

平成 30 年 度

工 事 設 計 書

工 事 名	松崎地内污水枝線22工区築造工事		
工 事 箇 所	小郡市松崎・上岩田地内		
工 事 概 要	開削延長(呼び径200mm)	L= 428.1 m	
	1 号人孔 (組立式)	N= 15 箇所	
	小口径人孔	N= 1 箇所	
	取付管	N= 13 箇所	
	付帯工	1 式	
小 郡 市			

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（2）01	1	式				
下水道工事（2）02	1	式				
合計	1	式				

平成 30 年 度

工 事 設 計 書

工 事 名

松崎地内污水枝線22工区築造工事(補助)

工 事 箇 所

小郡市松崎・上岩田地内

工 事 概 要

開削延長(呼び径200mm)

L= 194.7 m

1 号人孔 (組立式)

N= 8 箇所

取付管

N= 6 箇所

付帯工

1 式

小 郡 市

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（2）01	1	式				
管路補助	1	式			A 1 号	
安全費補助 交通誘導員	1	式			A 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
運搬費補助	1	式			明 1 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事業損失防止施設費補助	1	式			明 2 号	
役務費	1	式				
役務費補助	1	式			明 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

平成 30 年 度

工 事 設 計 書

工 事 名	松崎地内污水枝線22工区築造工事(単独)		
工 事 箇 所	小郡市松崎・上岩田地内		
工 事 概 要	開削延長(呼び径200mm)	L= 233.4 m	
	1 号人孔 (組立式)	N= 7 箇所	
	小口径人孔	N= 1 箇所	
	取付管	N= 7 箇所	
	付帯工	1 式	
小 郡 市			

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（2）02	1	式				
管路 単独	1	式			A 3 号	
安全費 単独 交通誘導員	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
運搬費 単独	1	式			明 4 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事業損失防止施設費 単独	1	式			明 5 号	
役務費	1	式				
役務費 単独	1	式			明 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
運搬費 補助							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
仮設材等の運搬（1 車 1 回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	1.5	t			施 7 号		
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1.5	t			施 8 号		
計							

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 2 号 明細書 】

事業損失防止施設費 補助

1 式 当り

[illegible]

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 3 号 明細書 】

役務費 補助

1 式 当り

[illegible]

【 第 4 号 明細書 】							1 式 当り
運搬費 単独							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 30t車 片道運搬距離10km 路面切削機 特大品	1	台			施 12 号		
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	1.8	t			施 7 号		
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1.8	t			施 8 号		
計							

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 5 号 明細書 】

事業損失防止施設費 単独

1 式 当り

[illegible]

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 6 号 明細書 】

役務費 単独

1 式 当り

[illegible]

松崎地内汚水枝線22工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
管 路 補 助							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準	
管きょ工 補助 管径200mm	1	式			A 5 号		
マンホール工 補助	1	式			A 6 号		
取付管工 補助	1	式			A 7 号		
付帯工 補助	1	式			A 8 号		
計							

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】

安全費 補助 交通誘導員

1 式 当り

[illegible]

松崎地内汚水枝線22工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】 管路 単独							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管きょ工 単独 管径200mm	1	式			A 9 号		
マンホール工 単独	1	式			A 10 号		
取付管工 単独	1	式			A 11 号		
付帯工 単独	1	式			A 12 号		
計							

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】

安全費 単独 交通誘導員

1 式 当り

[illegible]

松崎地内汚水枝線22工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】							1 式 当り
管きょ工 補助 管径200mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工	1	式			B 1 号		
管布設工	1	式			B 2 号		
管基礎工	1	式			B 3 号		
管路土留工	1	式			B 4 号		
計							

松崎地内汚水枝線22工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】						
マンホール工 補助						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式			B 5 号	
副管工	1	式			B 6 号	
立坑工(人孔設置) Φ1.50m ライナープレート	1	式			B 7 号	
地盤改良工(人孔設置)	1	式			B 8 号	
計						

【 第 7 号 A代価表 】						
取付管工 補助						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 取付管	1	式			B 9 号	
取付管布設工 塩ビ管 管径150mm	1	式			B 10 号	
計						

【 第 8 号 A代価表 】						
付帯工 補助						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装撤去工	1	式			B 11 号	
舗装復旧工	1	式			B 12 号	
計						

松崎地内汚水枝線22工区築造工事

【 第 9 号 A代価表 】						
管きょ工 単独 管径200mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 単独	1	式			B 13 号	
管布設工 単独	1	式			B 14 号	
管基礎工 単独	1	式			B 15 号	
管路土留工 単独	1	式			B 16 号	
函渠横断工 単独	1	式			B 17 号	
計						

【 第 10 号 A代価表 】						
マンホール工 単独						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工 単独	1	式			B 18 号	
副管工 単独 No. 21-1-1(内副管)	1	式			B 19 号	
計						

【 第 11 号 A代価表 】						
取付管工 単独					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 単独 取付管	1	式			B 20 号	
取付管布設工 単独	1	式			B 21 号	
計						

【 第 12 号 A代価表 】							1 式 当り
付帯工 単独							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装撤去工 単独	1	式			B 22 号		
舗装復旧工 単独	1	式			B 23 号		
計							

【 第 1 号 B代価表 】 管路土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削	1	式			C 1 号		
管路埋戻	1	式			C 2 号		
発生土処理	1	式			C 3 号		
計							
単位当たり							

【 第 2 号 B代価表 】							1 式 当り
管布設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管 管径200mm	188.4	m			C 4 号		
計							
単位当たり							

【 第 3 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工 管上30cm	176.9	m			C 5 号	
砂基礎工 管上10cm	11.5	m			C 6 号	
計						
単位当たり						

松崎地内污水枝線22工区築造工事

[illegible]

【 第 5 号 B代価表 】							1 式 当り
組立マンホール工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
組立 1 号マンホール材料費							
	1	式			C 8 号		
削孔代 ◎150用 1号 I 種 (塩ビ管用)							
	1	箇所					
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)							
	7	箇所					
底部工(組立式)							
インバ-ト付底塊なし	7	箇所			施 1 号		
底部工(組立式)							
立坑部(21d-3)							
インバ-ト付底塊なし	1	箇所			施 2 号		
組立マンホール設置工							
1号(900mm) 3m以下							
施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	7	箇所			施 3 号		
組立マンホール設置工							
1号(900mm) 4m超～5m以下							
施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 4 号		
マンホール用可とう継手 (ゴム製)							
塩ビ管用 ◎200	13	個					
計							
単位当たり							

【 第 6 号 B代価表 】						
副管工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外副管取付工 段差 1.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 5 号	
内副管取付工 段差 1.0m以上～1.5m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 6 号	
硬質塩化ビニル管 (フ レ ー シ ョ ン 直 管) VU φ 150mm	0.8	m				
塩ビ管用90° 支管 (副管用) φ 150mm	1	本				
カラー継手 (接着) φ 150mm	1	個				
貼付型内副管マンホール継手 Φ200×150 見積	1	本				
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ 150mm	2	本				
固定ハット Φ 150mm 見積	2	個				
計						
単位当たり						

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 7 号 B代価表 】

立坑工(人孔設置) Φ1.50m ライナープレート

1 式 当り

[illegible]

【 第 8 号 B代価表 】 地盤改良工(人孔設置) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
渠液注入工	1	式			C 10 号	
計						
単位当たり						

【 第 9 号 B代価表 】 管路土工 取付管							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削 取付管	1	式			C 11 号		
管路埋戻 取付管	1	式			C 12 号		
発生土処理 取付管	1	式			C 13 号		
計							
単位当たり							

【 第 10 号 B代価表 】						
取付管布設工 塩ビ管 管径150mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管工 塩ビ管 管径150mm	1	式			C 14 号	
計						
単位当たり						

【 第 11 号 B代価表 】 舗装撤去工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断工	1	式			C 15 号		
舗装版破碎・切削工	1	式			C 16 号		
殻運搬処理工	1	式			C 17 号		
計							
単位当たり							

松崎地内汚水枝線22工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
不陸整正工	1	式			B 24 号		
すきとり工 掘削	1	式			B 25 号		
路盤工	1	式			B 26 号		
舗装工	1	式			B 27 号		
区画線工	1	式			B 28 号		
計							
単位当たり							

【 第 13 号 B代価表 】 管路土工 単独							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削 単独	1	式			C 18 号		
管路埋戻 単独	1	式			C 19 号		
発生土処理 単独	1	式			C 20 号		
計							
単位当たり							

【 第 14 号 B代価表 】							1 式 当り
管布設工 単独							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管 管径200mm	226.8	m			C 4 号		
計							
単位当たり							

松崎地内污水枝線22工区築造工事

[illegible]

【 第 16 号 B代価表 】 管路土留工 単独							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板土留工 単独	1	式			C 21 号		
計							
単位当たり							

【 第 17 号 B代価表 】

函渠横断工 単独

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管さや管設置工 単独	1	式			C 22 号	
計						
単位当たり						

【 第 18 号 B代価表 】						
組立マンホール工 単独					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立 1 号マンホール材料費 単独	1	式			C 23 号	
削孔代 ◎150用 1号 I 種 (塩ビ管用)	5	箇所				
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)	8	箇所				
底部工 (組立式)	8	箇所			施 10 号	
インパ-ト付底塊なし 組立マンホール設置工 1号 (900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	8	箇所			施 3 号	
マンホール用可とう継手 (ゴム製) 塩ビ管用 ◎150	4	個				
マンホール用可とう継手 (ゴム製) 塩ビ管用 ◎200	15	個				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 B代価表 】 副管工 単独 No. 21-1-1 (内副管) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管取付工 段差 2.0m以上～2.5m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm 硬質塩化ビニール管 (フ レ ー シ ョ ン 直 管) VU φ 150mm	1	箇所			施 11 号	
貼付型内副管マンホール継手 Φ 200×150 見 積	2	m				
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ 150mm	1	本				
固定ハット Φ 150mm 見 積	1	本				
計	3	個				
単位当たり						

【 第 20 号 B代価表 】							1 式 当り
管路土工 単独 取付管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削 取付管 単独	1	式			C 24 号		
管路埋戻 取付管 単独	1	式			C 25 号		
発生土処理 取付管 単独	1	式			C 26 号		
計							
単位当たり							

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 21 号 B代価表 】

取付管布設工 単独

1 式 当 り

[illegible]

【 第 22 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装撤去工 単独							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断工 単独	1	式			C 28 号		
舗装版破碎・切削工 単独	1	式			C 29 号		
殻運搬処理工 単独	1	式			C 30 号		
計							
単位当たり							

松崎地内汚水枝線22工区築造工事

【 第 23 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装復旧工 単独							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
不陸整正工 単独	1	式			B 29 号		
すきとり工 掘削 単独	1	式			B 30 号		
路盤工 単独	1	式			B 31 号		
舗装工 単独	1	式			B 32 号		
区画線工 単独	1	式			B 33 号		
計							
単位当たり							

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 24 号 B代価表 】

不陸整正工

1 式 当 り

[illegible]

【 第 25 号 B代価表 】						
すきとり工 掘削						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 50,000m3未満 押土無し 障害無し	5	m3			P 11 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	5	m3			P 1 号	
整地 残土受入れ地での処理	5	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

【 第 26 号 B代価表 】							1 式 当り
路盤工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤(車道・路肩部) 75mmを超え125mm以下 再生クラッシュラン RC-40	72	m2			P 12 号		
下層路盤(車道・路肩部) 125mmを超え175mm以下 再生クラッシュラン RC-40	114	m2			P 13 号		
上層路盤(車道・路肩部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石 RM-25	114	m2			P 14 号		
上層路盤(車道・路肩部) 300mmを超え325mm以下 再生粒度調整碎石 RM-25	72	m2			P 15 号		
計							
単位当たり							

【 第 27 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 フライムコート 締固密度2.35	187	m2			P 16 号		
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満 フライムコート 締固密度2.35	78	m2			P 17 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 フライムコート 締固密度2.35	703	m2			P 18 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 タックコート 締固密度2.35	241	m2			P 19 号		
計							
単位当たり							

【 第 28 号 B代価表 】						
区画線工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 昼間 時間制約無	60	m			施 30 号	
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 昼間 時間制約無	60	m			施 31 号	
計						
単位当たり						

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 29 号 B代価表 】

不陸整正工 单独

1 式 当り

[illegible]

【 第 30 号 B代価表 】						
すきとり工 掘削 単独						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 50,000m3未満 押土無し 障害無し	11	m3			P 11 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	11	m3			P 1 号	
整地 残土受入れ地での処理	11	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

【 第 31 号 B代価表 】							1 式 当り
路盤工 単独							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤(車道・路肩部) 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャー RC-40	175	m2			P 21 号		
下層路盤(車道・路肩部) 125mmを超え175mm以下 再生クラッシャー RC-40	64	m2			P 22 号		
上層路盤(車道・路肩部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石 RM-25	64	m2			P 23 号		
上層路盤(車道・路肩部) 300mmを超え325mm以下 再生粒度調整碎石 RM-25	178	m2			P 24 号		
計							
単位当たり							

【 第 32 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装工 単独							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 フライムコート 締固密度2.35	246	m2			P 16 号		
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満 フライムコート 締固密度2.35	169	m2			P 17 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 フライムコート 締固密度2.35	378	m2			P 18 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 タックコート 締固密度2.35	496	m2			P 19 号		
計							
単位当たり							

【 第 33 号 B代価表 】 区画線工 単独							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 昼間 時間制約無	140	m			施 30 号		
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 昼間 時間制約無	140	m			施 31 号		
計							
単位当たり							

【 第 1 号 C代価表 】 管路掘削							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	464	m3			施 13 号		
計							
単位当たり							

【 第 2 号 C代価表 】							1 式 当り
管路埋戻							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 真砂土	177	m3			施 14 号		
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 クローラ型 0.45m3 クレーン付	131	m3			単 1 号		
計							
単位当たり							

【 第 3 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	131	m3			施 15 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	332	m3			P 1 号		
整地 残土受入れ地での処理	332	m3			P 2 号		
計							
単位当たり							

松崎地内污水枝線22工区築造工事

[illegible]

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 5 号 C代価表 】

砂基礎工 管上30cm

1 m 当り

[illegible]

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 6 号 C代価表 】

砂基礎工 管上10cm

1 m 当り

[illegible]

松崎地内汚水枝線22工区築造工事

【 第 7 号 C代価表 】						
アルミ矢板土留工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	12.4	m			施 18 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	125.5	m			施 19 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	56.8	m			施 20 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	12.4	m			施 21 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	125.5	m			施 22 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	56.8	m			施 23 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾎﾟｰﾄ	194.7	m			施 24 号	
アルミ矢板賃料	1	式				
腹起材賃料	1	式				
切梁材賃料 水圧ポンプ賃料含む	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 C代価表 】

組立 1 号マンホール材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-25 浮上防止型 かぎ付	8	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	5	袋				
無収縮モルタル 25.0Kg	3	袋				
マンホール 調整リング 600×100	10	個				
マンホール 調整リング 600×150	1	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×300	3	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	4	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×600	1	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×300	3	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×600	1	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×1800	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1500	1	個				

【 第 8 号 C代価表 】 (続 き)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	7	個					
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	7	個					
計							
単位当たり							

【 第 9 号 C代価表 】						
ライナープレート式土留工及び土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ライナープレート掘削土留工	1	式			単 2 号	
ライナープレート埋戻	1	式			単 3 号	
ガイドコンクリート	1	式			単 4 号	
ライナープレート存置	1	式			単 5 号	
ライナープレート撤去	1	式			単 6 号	
路面覆工	1	式			単 7 号	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 C代価表 】						
薬液注入工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
No. 21d-3(側部) 薬液注入工 溶液型 二重管ストレーナ工法 単相方式 2セット	15	本			施 26 号	
No. 21d-3(底部) 薬液注入 溶液型 二重管ストレーナ工法 単相方式 2セット	2	本			施 27 号	
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 28 号	
計						
単位当たり						

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】

管路掘削 取付管

1 式 当 り

[illegible]

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 12 号 C代価表 】

管路埋戻 取付管

1 式 当り

[illegible]

【 第 13 号 C代価表 】

発生土処理 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	8	m3			P 1 号	
整地 残土受入れ地での処理	8	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 14 号 C代価表 】

取付管工 塩ビ管 管径150mm

1 式 当 り

[illegible]

【 第 15 号 C代価表 】 舗装版切断工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	420	m			P 5 号		
計							
単位当たり							

【 第 16 号 C代価表 】						
舗装版破碎・切削工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	899	m2			P 6 号	
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	232	m2			P 7 号	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 C代価表 】

殻運搬処理工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	39	m3			P 8 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)久留米県土管内	39	m3				
殻運搬(路面切削) DID区間無 運搬距離6.5km以下 タイヤ損耗費(良好)含む	10	m3			P 9 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(切削) (受入先)久留米県土管内	10	m3				
産業廃棄物(舗装版切断汚泥)運搬 運搬距離 5 ～ 1 0 km	2	m3				
産業廃棄物(舗装版切断汚泥) 中間処理	2	m3				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 C代価表 】							1 式 当り
管路掘削 単独							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	186	m3			施 13 号		
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	138	m3			P 4 号		
計							
単位当たり							

【 第 19 号 C代価表 】

管路埋戻 単独

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 真砂土	114	m3			施 32 号	
埋戻し 真砂土 W<1m	55	m3			単 8 号	
計						
単位当たり						

【 第 20 号 C代価表 】

発生土処理 単独

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	325	m3			P 1 号	
整地 残土受入れ地での処理	325	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

松崎地内汚水枝線22工区築造工事

【 第 21 号 C代価表 】						
アルミ矢板土留工 単独						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	29.2	m			施 33 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	85.1	m			施 18 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	29.2	m			施 34 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	85.1	m			施 21 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式ﾊﾞｲﾌﾟ ｻﾎﾟｰﾄ	29.2	m			施 35 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ﾊﾞｲﾌﾟ ｻﾎﾟｰﾄ	85.1	m			施 36 号	
アルミ矢板賃料賃料 単独	1	式				
腹起材賃料 単独	1	式				
切梁材賃料 単独 水圧ポンプ賃料含む	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 C代価表 】						
鋼管さや管設置工 単独						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビ管挿入工 鋼製さや管 呼び径200mm	5	m			施 37 号	
硬質塩化ビニール管 (フ レーシエント 直管) VU φ 200mm	5	m				
カラー継手(接着) φ 200mm	1	個				
スペーサー 塩ビ管用 Φ 200mm	2	個				
中込め注入工 鋼製さや管 呼び径300mm	0.2	m3			施 38 号	
鋼管 Φ 300A L=5.0m	1	本				
コンクリート削孔 削孔 Φ 350mm	2	孔			P 20 号	
計						
単位当たり						

【 第 23 号 C代価表 】						
組立 1 号マンホール材料費 単独					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	1	組				
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-25 浮上防止型 かぎ付	7	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	4	袋				
無収縮モルタル 25.0Kg	4	袋				
マンホール 調整リング 600×100	10	個				
マンホール 調整リング 600×150	2	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×300	3	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	5	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×600	3	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×900	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1200	3	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1500	1	個				

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 23 号 C代価表 】

(続 き)

組立 1 号マンホール材料費 単独

1 式 当 り

[illegible]

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 24 号 C代価表 】

管路掘削 取付管 単独

1 式 当り

[illegible]

【 第 25 号 C代価表 】						
管路埋戻 取付管 単独					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 真砂土 W<1m	8	m3			単 8 号	
計						
単位当たり						

【 第 26 号 C代価表 】						
発生土処理 取付管 単独					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	13	m3			P 1 号	
整地 残土受入れ地での処理	13	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

【 第 27 号 C代価表 】						
取付管工(単独) 塩ビ管 管径150mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	3	箇所			施 29 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	4	箇所			施 39 号	
計						
単位当たり						

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【第 28 号 C代価表】

鋪装版切断工 单独

1 式 当り

[illegible]

【 第 29 号 C代価表 】						
舗装版破碎・切削工 単独						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	624	m2			P 6 号	
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	496	m2			P 7 号	
計						
単位当たり						

松崎地内汚水枝線22工区築造工事

【 第 30 号 C代価表 】

殻運搬処理工 単独

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	35	m3			P 8 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (受入先)久留米県土管内	35	m3				
殻運搬(路面切削) DID区間無 運搬距離6.5km以下 タイヤ損耗費(良好)含む	21	m3			P 9 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(切削) (受入先)久留米県土管内	21	m3				
産業廃棄物(舗装版切断汚泥)運搬 運搬距離 5 ～ 1 0 km	3	m3				
産業廃棄物(舗装版切断汚泥) 中間処理	3	m3				
計						
単位当たり						

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 クローラ型 0.45m3 クレーン付						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 26 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 1 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 流用土	1	m3			施 40 号	
計						
単位当たり						

松崎地内污水枝線22工区築造工事

[illegible]

【 第 3 号 単価表 】						
ライナープレート埋戻						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力投入埋戻工 土質区分:砂質土 真砂土	0.6	m3			施 43 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	2.4	m3				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 単価表 】

ガイドコンクリート

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 小型構造物 18-8-40(高炉) 養生無し	0.5	m3			P 28 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			P 29 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 機械施工 無筋構造物 施工規模10m3未満 時間制約無 夜間作業無 低騒音・低振動対策不要	0.5	m3			施 44 号	
計						
単位当たり						

松崎地内污水枝線22工区築造工事

【 第 5 号 単価表 】

ライナープレート存置

1 式 当 り

[illegible]

【 第 6 号 単価表 】						
ライナープレート撤去						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ライナープレート撤去工 円形 径1500～3000mm	1	m			施 45 号	
ライナープレート(再利用分) 円形 Φ1500 t=2.7mm 56100*0.9	1	m				
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.18	t				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 単価表 】							1 式 当り
路面覆工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 46 号		
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 47 号		
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	3	回			施 48 号		
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 49 号		
計							
単位当たり							

【 第 8 号 単価表 】						
埋戻し 真砂土 W<1m						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 30 号	
真砂土 地山状態	1.2	m3				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 単価表 】						
基礎工 底盤コンクリート						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 養生無し	0.26	m3			P 31 号	
基礎碎石 17.5cm超20.0cm以下 再生クラッシュラン40～0	1.77	m2			P 32 号	
計						
単位当たり						