

■予防接種の種類と受け方

	種 類	標準的な接種年齢	接 種 方 法	対 象 年 齢
集団 接種	ポリオ	生後3か月～1歳6か月	42日間以上の間隔をあけて2回接種 実施日は、広報でお知らせします。	生後3か月～7歳6か月未満
	BCG	おおむね生後3か月～ 6か月未満	1回接種	生後6か月未満
	三種混合 (破傷風 ジフテリア 百日咳)	生後3か月～12か月	1期初回…21日目～56日目までの間隔で3回接種 接種間隔を超えないようにしましょう	生後3か月～7歳6か月未満
		1期初回(3回目)終了から 1年後～1年6か月後の間	1期追加…1 期初回終了後 6か月以上あけて 1 回接種	
		11 歳	2 期…破傷風、ジフテリアの混合ワクチンを 1 回接種	11歳～13歳未満
	麻しん 風しん 混合(MR)	1歳～2歳未満	1期…1回接種	1歳～2歳未満
		小学校就学前の1年間	2期…1回接種(接種期間 3月31日まで)	平成16年4月2日生～平成17年4月1日生
		中学1年の1年間	3期…1回接種(接種期間 3月31日まで)	平成9年4月2日生～平成10年4月1日生
		高校3年の1年間	4期…1回接種(接種期間 3月31日まで)	平成4年4月2日生～平成5年4月1日生
	日本脳炎	3歳	1期初回…7日目～28日目までの間隔で2回接種	生後6か月～7歳6か月未満および 9～13歳未満
		4歳	1期追加…1期2回目終了後、約1年後	
		9歳	2期…1回接種	9～13歳未満

医療機関名	電話番号	接種種類	3月 1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土) 午前	5日 (土) 午後	6日 (日) 午前	6日 (日) 午後	7日 (月)
いけだクリニック	72-2325	BCG・三・麻風・日	○	○ 午前中	○	○	○	×	×	×	○
井手胃腸科内科医院	73-1112	三・麻風・日	○	○	×	○	×	×	×	×	○
梯医院	72-2800	BCG・三・麻風・日	○	○	○	○	○	×	×	×	○
きのした小児科 クリニック	72-6856	BCG・三・麻風・日	○	○	○	○	○	×	×	×	○
協和病院	72-2121	三・麻風(2、3、4期)	○	○	○	○	×	×	×	×	×
黒岩医院	72-3077	BCG・三・麻風・日	○	○	○	○	○	×	×	×	○
高橋クリニック	23-0777	三・麻風・日	○	○	○	○	○	×	×	×	○
ときえだクリニック	75-8828	BCG・三・麻風・日	○	×	○	○	○	○ 午後2時 まで	×	×	○
富安医院	73-1271	BCG・三・麻風・日	○	○	○	○	○	×	×	×	○
林整形外科クリニック	75-8008	BCG・三・麻風・日	○	○	○	○	○	○	×	×	○
古川医院	72-2415	BCG・三・麻風・日	○	○	○	○	○	○	×	×	○
松尾医院	72-2011	三・麻風	○	○	○	○	○	×	×	×	○
毛利クリニック	75-0200	BCG・三・麻風・日	○	○	×	○	○	○ 午後4時 まで	×	×	○
渡辺内科胃腸科医院	75-3733	三・麻風	○	○	○ 午前中	○	○	○	×	×	○

●問い合わせ先 健康課健康推進係 ☎72-6666