

| 平成30年度工事設計書 |                       |
|-------------|-----------------------|
| 工事名         | 井上第2住宅新築建築工事          |
| 工事箇所        | 小郡市井上681-1            |
| 工事内容        | 井上第2住宅新築建築工事(外構工事込み)  |
|             | RC造 5階建               |
|             |                       |
| 設計金額        |                       |
| 工期          | 契約日の翌日 ～ 平成32年2月7日 まで |

| 名 | 称               | 規 格・寸 法    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|-----------------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
|   | 直接工事費           | 新営建築工事     | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   |                 | 一般工事       | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   |                 | その他工事      | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   |                 |            |     |    |     |     |     |
|   | 共通費 (A)+(B)+(C) |            |     |    |     |     |     |
|   | (A) 共通仮設費       |            |     |    |     |     |     |
|   |                 | 率分(一般工事)   | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   |                 | 積上げ分(一般工事) | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   |                 | 率分(その他工事)  | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   |                 |            |     |    |     |     |     |
|   | 純工事費            |            |     |    |     |     |     |
|   |                 | 一般工事       |     |    |     |     |     |
|   |                 | その他工事      |     |    |     |     |     |
|   | (B) 現場管理費       |            | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   |                 | 率分(一般工事)   | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   |                 | 率分(その他工事)  | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   |                 |            |     |    |     |     |     |
|   | 工事原価            |            |     |    |     |     |     |
|   | (C) 一般管理費       |            | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   |                 | 率分         | 1.0 | 式  |     |     |     |
|   |                 | 契約保証費補正    | 1.0 | 式  |     |     |     |

| 名 称 |        | 規 格・寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|--------|---------|-----|----|-----|-----|-----|
|     | 工事価格   |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |
|     | 消費税相当額 | 8%      | 1.0 | 式  |     |     |     |
|     | 総工事費   |         |     |    |     |     |     |
|     |        |         |     |    |     |     |     |

|  | 名称                    | 内容             | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----------------------|----------------|--------|----------------|----|----|----|
|  | 共通仮設積上げ               |                |        |                |    |    |    |
|  |                       |                |        |                |    |    |    |
|  | 仮囲い                   | 万能鋼板 H=3.0m    | 102.00 | m              |    |    |    |
|  | 仮囲い                   | メッシュシート H=2.0m | 256.00 | m              |    |    |    |
|  | キャスターゲート              | W6.0XH2.0      | 1.00   | か所             |    |    |    |
|  | 敷き鉄板                  | t25            | 360.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |                       |                |        |                |    |    |    |
|  | 化学物質 検査費用<br>ホルムアルデヒド |                | 12.00  | か所             |    |    |    |
|  |                       |                |        |                |    |    |    |
|  |                       |                |        |                |    |    |    |
|  |                       |                |        |                |    |    |    |
|  |                       |                |        |                |    |    |    |
|  |                       |                |        |                |    |    |    |
|  |                       |                |        |                |    |    |    |
|  |                       |                |        |                |    |    |    |
|  |                       |                |        |                |    |    |    |
|  | 共通仮設積上げ 計             |                |        |                |    |    |    |
|  | 改め                    |                |        |                |    |    |    |

|     | 名称          | 内容 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------|----|-----|----|----|----|----|
| A   | 建築工事        |    |     |    |    |    |    |
|     |             |    |     |    |    |    |    |
| A-1 | W棟          |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| A-2 | S棟          |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| A-3 | E棟          |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| A-4 | 屋外附帯        |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| A-5 | 集会所(W棟)     |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| A-6 | 車椅子対応住戸(E棟) |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
| A-7 | 外構工事        |    | 1.0 | 式  |    |    |    |
|     |             |    |     |    |    |    |    |
|     |             |    |     |    |    |    |    |
|     |             |    |     |    |    |    |    |
|     |             |    |     |    |    |    |    |
|     |             |    |     |    |    |    |    |
|     |             |    |     |    |    |    |    |
|     |             |    |     |    |    |    |    |
|     | A 計         |    |     |    |    |    |    |
|     |             |    |     |    |    |    |    |

|     | 名称       | 内容 | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------|----|------|----|----|----|----|
| A-1 | W棟       |    |      |    |    |    |    |
|     |          |    |      |    |    |    |    |
| 1   | 直接仮設工事   |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 2   | 土工事      |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 3   | 地業工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 4   | コンクリート工事 |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 5   | 型枠工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 6   | 鉄筋工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 7   | 防水工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 8   | タイル工事    |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 9   | 木工事      |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 10  | 屋根及びとい工事 |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 11  | 金属工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 12  | 左官工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 13  | 木製建具工事   |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 14  | 金属製建具工事  |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 15  | ガラス工事    |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 16  | 塗装工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |

|    | 名称    | 内容 | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-------|----|------|----|----|----|----|
| 17 | 内外装工事 |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 18 | 雑工事   |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    |       |    |      |    |    |    |    |
|    | A-1 計 |    |      |    |    |    |    |
|    | 改め    |    |      |    |    |    |    |

|   | 名称           | 内容                            | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------------|-------------------------------|----------|----------------|----|----|----|
| 1 | 直接仮設工事       |                               |          |                |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |
|   | 遣り方          | 一般                            | 292.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 墨出し          | 一般                            | 1,189.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 養生           | 一般                            | 1,189.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 整理清掃後片付け     | 一般                            | 1,189.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 基礎鉄筋足場       | 単管足場                          | 292.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 内部足場         | 脚立足場 H4.0m未満                  | 1,071.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 外部足場         | 脚立足場 H4.0m未満                  | 119.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 外部足場         | 枠組本足場(手すり先行)<br>W=900 H=22m未満 | 1,417.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 安全手すり        | 枠組本足場用(手すり先行)                 | 87.00    | m              |    |    |    |
|   | 災害防止<br>垂直養生 | ネット状養生シート張り                   | 1,417.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |
|   | 1 計          |                               |          |                |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |

|   | 名称     | 内容       | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----------|--------|----------------|----|----|----|
| 2 | 土工事    |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   | 根切り    | つぼ、布掘    | 631.00 | m3             |    |    |    |
|   | 床付け    | つぼ、布掘    | 237.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 埋戻し    | 発生土      | 247.00 | m3             |    |    |    |
|   | 残土処分   | 場外処分 運搬共 | 384.00 | m3             |    |    |    |
|   | 土工機械運搬 |          | 1.00   | 式              |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   | 2 計    |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |

|     | 名称   | 内容 | 数量   | 单位 | 单価 | 金額 | 備考 |
|-----|------|----|------|----|----|----|----|
| 3   | 地業工事 |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
| 3-1 | 一般地業 |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 3-2 | 杭地業  |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     | 3 計  |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |

|     | 名称       | 内容                    | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------|-----------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 3-1 | 一般地業     |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     | 砕石地業     | 再生クラッシュラン 基礎下         | 10.60  | m3             |    |    |    |
|     | 砕石地業     | 再生クラッシュラン 配管ヒット土間下    | 10.80  | m3             |    |    |    |
|     | 砕石地業     | 再生クラッシュラン 土間下         | 19.50  | m3             |    |    |    |
|     | サンドクッション | t30                   | 3.10   | m3             |    |    |    |
|     | 土間下防湿層   | ポリエチレンフィルムt0.15       | 139.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|     | 土間下断熱材   | A種押出ポリスチレンフォーム保温板 t30 | 139.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     | 3-1 計    |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |

|     | 名称           | 内容                                                     | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----|
| 3-2 | 杭地業          |                                                        |        |    |    |    |    |
|     |              | Hyper-MEGA工法                                           |        |    |    |    |    |
|     | P1<br>既製杭(上) | JP-PRC φ 600(I種105N高せん断型)<br>(PRC部 5m + PHC部 8m) 13.0m | 4.00   | 組  |    |    |    |
|     | P1<br>既製杭(下) | JP-NPH φ 650-500-600(A種 105N)<br>13.0m                 |        |    |    |    |    |
|     |              |                                                        |        |    |    |    |    |
|     | P2<br>既製杭(上) | JP-PRC φ 600(I種105N高せん断型)<br>(PRC部 5m + PHC部 8m) 13.0m | 17.00  | 組  |    |    |    |
|     | P2<br>既製杭(下) | JP-NPH φ 600-450-600(A種 105N)<br>13.0m                 |        |    |    |    |    |
|     |              |                                                        |        |    |    |    |    |
|     | 荷降し料         |                                                        | 184.00 | t  |    |    |    |
|     |              |                                                        |        |    |    |    |    |
|     | 機械器具運搬費      | 杭打機1台使用                                                | 1.00   | 式  |    |    |    |
|     | 杭打機組立解体費     |                                                        | 1.00   | 式  |    |    |    |
|     | 試験堀施工費       |                                                        |        | 日  |    |    |    |
|     | 掘削施工費 φ 600  | ヤットコ長 32.3m含む                                          | 474.00 | m  |    |    |    |
|     | 掘削施工費 φ 650  | ヤットコ長 7.6m含む                                           | 112.00 | m  |    |    |    |
|     | 注入費 φ 600    |                                                        | 442.00 | m  |    |    |    |
|     | 注入費 φ 650    |                                                        | 104.00 | m  |    |    |    |
|     | 補助クレーン組立解体費  |                                                        | 1.00   | 式  |    |    |    |

|  | 名称           | 内容                        | 数量     | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------|---------------------------|--------|-----|----|----|----|
|  | 補助クレーン損料     |                           |        | 日   |    |    |    |
|  | バックホウ損料      |                           |        | 日   |    |    |    |
|  | 発電機損料        |                           |        | 日   |    |    |    |
|  | 無溶接継手金具      | φ 600                     | 21.00  | 個   |    |    |    |
|  | 管理費          |                           |        | 日   |    |    |    |
|  | 回転埋設用金具      | 回転金具 φ 600                | 21.00  | set |    |    |    |
|  | セメントミルク圧縮試験費 |                           | 2.00   | set |    |    |    |
|  | 報告書作成費       |                           | 1.00   | 式   |    |    |    |
|  | 諸経費          |                           | 1.00   | 式   |    |    |    |
|  | 産業廃棄物        | 汚泥運搬                      | 199.00 | m3  |    |    |    |
|  | 産業廃棄物        | 汚泥処理                      | 199.00 | m3  |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |
|  | 杭頭補強筋        | φ 600 14-D22(SD345) L=880 | 21.00  | 本   |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |
|  | 3-2 計        |                           |        |     |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |

|   | 名称          | 内容                              | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------------|---------------------------------|--------|----|----|----|----|
| 4 | コンクリート工事    |                                 |        |    |    |    |    |
|   |             |                                 |        |    |    |    |    |
|   | 捨てコンクリート    | FC-18N S-15                     | 11.80  | m3 |    |    |    |
|   | 土間コンクリート    | FC-21N S-15                     | 31.50  | m3 |    |    |    |
|   | 鉄筋コンクリート    | 基礎部<br>FC-24N SL18              | 160.00 | m3 |    |    |    |
|   | 鉄筋コンクリート    | 1Fスラブ<br>FC-24N SL18            | 31.10  | m3 |    |    |    |
|   | 鉄筋コンクリート    | 地上部<br>FC-24N SL18              | 801.00 | m3 |    |    |    |
|   |             |                                 |        |    |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 捨てコン ポンプ                        | 11.80  | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | ピット土間コン ポンプ                     | 16.20  | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 1F土間コン ポンプ                      | 15.30  | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 基礎部 ポンプ                         | 160.00 | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 基礎部 ポンプ 1FL床                    | 31.10  | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 地上部 ポンプ                         | 801.00 | m3 |    |    |    |
|   |             |                                 |        |    |    |    |    |
|   | コンクリートポンプ圧送 | 圧送料金 ※基本料金に含む<br>30m3以上50m3未満/回 | 74.40  | m3 |    |    |    |
|   | コンクリートポンプ圧送 | 圧送料金<br>100m3以上                 | 961.00 | m3 |    |    |    |
|   | コンクリートポンプ圧送 | 基本料金<br>30m3以上50m3未満/回          | 4.00   | 回  |    |    |    |



|   | 名称         | 内容                             | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|------------|--------------------------------|----------|----------------|----|----|----|
| 5 | 型枠工事       |                                |          |                |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |
|   | 普通型枠損料     | 基礎部                            | 396.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 普通型枠損料     | 地上部                            | 2,934.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 打放型枠損料(B種) | 基礎部                            | 239.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 打放型枠損料(B種) | 地上部                            | 2,860.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 型枠運搬費      | 10t車 30Km                      | 6,429.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |
|   | 打放し面補修     | B種 コーン処理共                      | 3,098.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |
|   | 止水板        |                                | 66.00    | m              |    |    |    |
|   | 構造スリット     | 完全タイプ <sup>°</sup> 垂直 W120×t25 | 162.00   | m              |    |    |    |
|   | 構造スリット     | 完全タイプ <sup>°</sup> 垂直 W180×t25 | 31.10    | m              |    |    |    |
|   | 構造スリット     | 完全タイプ <sup>°</sup> 水平 W120×t25 | 89.10    | m              |    |    |    |
|   | 構造スリット     | 完全タイプ <sup>°</sup> 水平 W180×t25 | 25.70    | m              |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |
|   | 5 計        |                                |          |                |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |

|   | 名称       | 内容          | 数量       | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------|-------------|----------|----|----|----|----|
| 6 | 鉄筋工事     |             |          |    |    |    |    |
|   |          |             |          |    |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD295A D10  | 6.80     | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD295A D13  | 107.00   | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD295A D16  | 1.20     | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD345 D19   | 1.50     | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD345 D22   | 7.80     | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD345 D25   | 38.60    | t  |    |    |    |
|   | 鉄筋加工組立費  | RCラーメン構造    | 157.00   | t  |    |    |    |
|   | 鉄筋運搬費    | 10t車 30km程度 | 157.00   | t  |    |    |    |
|   | スクラップ控除  | H2          | ▲ 4.40   | t  |    |    |    |
|   |          |             |          |    |    |    |    |
|   | ガス圧接     | D19+D19     | 14.00    | ヶ所 |    |    |    |
|   | ガス圧接     | D22+D22     | 258.00   | ヶ所 |    |    |    |
|   | ガス圧接     | D25+D25     | 1,486.00 | ヶ所 |    |    |    |
|   | 構造スリット差筋 | D10 L=525   | 1,075.00 | 本  |    |    |    |
|   |          |             |          |    |    |    |    |
|   |          |             |          |    |    |    |    |

|  | 名称     | 内容                   | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----------------------|-------|----|----|----|----|
|  | スリーブ補強 | MAXリンブレン K型<br>100 φ | 30.00 | か所 |    |    |    |
|  | スリーブ補強 | MAXリンブレン K型<br>125 φ | 8.00  | か所 |    |    |    |
|  | スリーブ補強 | MAXリンブレン K型<br>150 φ | 32.00 | か所 |    |    |    |
|  | スリーブ補強 | MAXリンブレン K型<br>175 φ | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |
|  | 6 計    |                      |       |    |    |    |    |
|  |        |                      |       |    |    |    |    |

|   | 名称                        | 内容                                                     | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 7 | 防水工事                      |                                                        |        |                |    |    |    |
|   | (外部)                      |                                                        |        |                |    |    |    |
|   | 屋根<br>露出アスファルト断熱防水        | DI-2<br>砂付ルーフィング <sup>※</sup> の上耐候塗装                   | 253.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |                           | 断熱材:A種硬質ウレタンフォーム<br>保温板2種1号 t50                        |        |                |    |    |    |
|   | 屋根立上り<br>露出アスファルト防水       | DI-2<br>砂付ルーフィング <sup>※</sup> の上耐候塗装                   | 35.50  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | パラペット天端<br>露出アスファルト防水     | W200                                                   | 72.50  | m              |    |    |    |
|   | パラペット天端<br>防水押え金物         | 端末シーリング <sup>※</sup> 共                                 | 72.50  | m              |    |    |    |
|   | 屋根<br>脱気筒                 | SUS 増張り・端末シーリング <sup>※</sup> 共<br>80m <sup>2</sup> /か所 | 4.00   | か所             |    |    |    |
|   | 庇天端<br>ウレタン塗膜防水           | X-2                                                    | 75.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 庇立上り<br>ウレタン塗膜防水          | X-2                                                    | 12.40  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 庇笠木<br>ウレタン塗膜防水           | W160 X-2                                               | 68.40  | m              |    |    |    |
|   | バルコニー床<br>ウレタン塗膜防水        | X-2                                                    | 127.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | バルコニー立上り<br>ウレタン塗膜防水      | X-2                                                    | 24.60  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | バルコニー排水溝<br>ウレタン塗膜防水      | W100 X-2                                               | 99.40  | m              |    |    |    |
|   | バルコニー笠木<br>ウレタン塗膜防水       | W160 X-2                                               | 31.40  | m              |    |    |    |
|   | バルコニー隔て板立上り天端<br>ウレタン塗膜防水 | W120 X-2                                               | 10.80  | m              |    |    |    |
|   | テラス床<br>ウレタン塗膜防水          | X-2                                                    | 20.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | テラス立上り<br>ウレタン塗膜防水        | X-2                                                    | 3.10   | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称                          | 内容              | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|----|----|----|
|  | 室外機置場床<br>ウレタン塗膜防水          | X-2             | 8.90   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 室外機置場立上り<br>ウレタン塗膜防水        | X-2             | 4.70   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 室外機置場排水溝<br>ウレタン塗膜防水        | W100 X-2        | 21.60  | m              |    |    |    |
|  | 室外機置場笠木<br>ウレタン塗膜防水         | W160 X-2        | 25.00  | m              |    |    |    |
|  | 廊下排水溝<br>ウレタン塗膜防水           | W100 X-2        | 109.00 | m              |    |    |    |
|  | 階段排水溝<br>ウレタン塗膜防水           | W100 X-2        | 32.70  | m              |    |    |    |
|  | 階段段型排水溝<br>ウレタン塗膜防水         | W100 X-2        | 19.70  | m              |    |    |    |
|  | 打継目地シーリング <sup>*</sup>      | PU-2 20X20      | 498.00 | m              |    |    |    |
|  | 誘発目地シーリング <sup>*</sup>      | PU-2 20X20      | 10.90  | m              |    |    |    |
|  | パラペット笠木廻りシーリング <sup>*</sup> | MS-2 15X10      | 145.00 | m              |    |    |    |
|  | 手摺足元廻りシーリング <sup>*</sup>    | MS-2 10X10 50角  | 56.00  | か所             |    |    |    |
|  | 呼樋貫通部廻りシーリング <sup>*</sup>   | MS-2 10X10 φ100 | 5.00   | か所             |    |    |    |
|  | 建具廻りシーリング <sup>*</sup>      | MS-2 15X10      | 598.00 | m              |    |    |    |
|  | 建具水切シーリング <sup>*</sup>      | MS-2 15X10      | 35.70  | m              |    |    |    |
|  |                             |                 |        |                |    |    |    |
|  | (専有部)                       |                 |        |                |    |    |    |
|  | 床<br>塗膜防水                   | EVA             | 94.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 立上り<br>塗膜防水                 | EVA             | 16.60  | m <sup>2</sup> |    |    |    |



|   | 名称                 | 内容                       | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------------------|--------------------------|-------|----------------|----|----|----|
| 8 | タイル工事              |                          |       |                |    |    |    |
|   | (外部)               |                          |       |                |    |    |    |
|   | 階段<br>磁器質ノンスリップタイル | LIXIL:段鼻タイル同等            | 70.00 | m              |    |    |    |
|   | 樋受<br>磁器質タイル       | 200角<br>LIXIL:ヒアツア同等     | 5.00  | か所             |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   | (専有部)              |                          |       |                |    |    |    |
|   | 玄関床<br>磁器質タイル      | 100角<br>LIXIL:ヒアツア同等     | 24.90 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 玄関巾木<br>磁器質タイル     | 100角 H50<br>LIXIL:ヒアツア同等 | 45.70 | m              |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   | 8 計                |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |

|   | 名称            | 内容        | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------|-----------|----------|----------------|----|----|----|
| 9 | 木工事           |           |          |                |    |    |    |
|   | (専有部)         |           |          |                |    |    |    |
|   | 押入床<br>合板ベニヤ  | t9.0 二重床面 | 16.70    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入中段<br>合板ベニヤ | t5.5      | 16.70    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入枕棚<br>合板ベニヤ | t5.5      | 8.80     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入天袋<br>合板ベニヤ | t5.5      | 8.20     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入<br>中段下地組   |           | 16.70    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入<br>枕棚下地組   |           | 8.80     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入<br>天袋下地組   |           | 8.20     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 際根太           | H130      | 1,199.00 | m              |    |    |    |
|   | 際根太           | H210      | 112.00   | m              |    |    |    |
|   | 玄関<br>上り框     | 90X90     | 21.30    | m              |    |    |    |
|   | 押入<br>雑巾摺     | 杉 15X15   | 106.00   | m              |    |    |    |
|   | 畳寄せ           | 杉 25X55   | 59.90    | m              |    |    |    |
|   | 巾木            | H60       | 841.00   | m              |    |    |    |
|   | 押入壁<br>シナベニヤ  | t4.0      | 70.10    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入天井<br>シナベニヤ | t4.0      | 12.60    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 間仕切軸組         | 45X35     | 1,041.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称                 | 内容                            | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------------|-------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
|  | 梁型<br>木下地組         |                               | 7.70   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 下り天井<br>木下地組       | H300                          | 91.20  | m              |    |    |    |
|  | 天井<br>木下地組         |                               | 737.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 押入<br>天井廻り縁        | 杉 15X15                       | 78.60  | m              |    |    |    |
|  | 押入<br>束立て          | 80X80 H440                    | 4.00   | 本              |    |    |    |
|  | 押入<br>束立て          | 80X80 H2005                   | 4.00   | 本              |    |    |    |
|  | 断熱材折返し端部<br>見切縁    | 50X25                         | 66.40  | m              |    |    |    |
|  | ユニットバスドア額縁         | W650XH1900                    | 16.00  | か所             |    |    |    |
|  | キッチン<br>キッチンカウンター  | 90X25 L1300+1500              | 4.00   | か所             |    |    |    |
|  | キッチン<br>キッチンパネル見切縁 | 70X25                         | 26.40  | m              |    |    |    |
|  | キッチン<br>開口枠        | 70X25                         | 30.20  | m              |    |    |    |
|  | エアコン取付下地           | ベニヤ 400X800                   | 56.00  | か所             |    |    |    |
|  | WD1<br>片開き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W800× H1900       | 16.00  | か所             |    |    |    |
|  | WD2<br>片開き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W800× H1900       | 24.00  | か所             |    |    |    |
|  | WD3<br>片開き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W700× H1900       | 16.00  | か所             |    |    |    |
|  | WD4<br>片開き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W700× H1900       | 12.00  | か所             |    |    |    |
|  | WD5<br>片引き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W1525(750)× H1915 | 4.00   | か所             |    |    |    |
|  | WD6<br>3枚引き戸用三方枠   | 木製 150×25<br>W2490× H2175     | 4.00   | か所             |    |    |    |

|  | 名称                 | 内容                              | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------------|---------------------------------|-------|----|----|----|----|
|  | WD7<br>引分け戸用三方枠    | 木製 135×25<br>W3600(1800)× H2175 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD1<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W1290× H2475        | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD2<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W1080× H2475        | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD3<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W1890× H2175        | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD4<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W800× H2175         | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD6<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W1525× H2475        | 8.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD7<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W2385× H2475        | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD8<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W1325× H2175        | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | DF1<br>3枚引違い戸襖用三方枠 | 木製 150×25<br>W2490× H2175       | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | DF2<br>引分け戸襖用三方枠   | 木製 135×25<br>W1800× H2175       | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | WDm1<br>両開き戸用三方枠   | 木製 85×25<br>W900× H1900         | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | WDm2<br>両開き戸用三方枠   | 木製 85×25<br>W785× H1900         | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | WDm3<br>両開き戸用三方枠   | 木製 85×25<br>W785× H1900         | 8.00  | か所 |    |    |    |
|  | WDm7<br>両開き戸用三方枠   | 木製 85×25<br>W590× H1900         | 8.00  | か所 |    |    |    |
|  | 敷居                 | 堅木 15×40                        | 75.40 | m  |    |    |    |
|  | 敷居                 | 堅木 15×80                        | 28.80 | m  |    |    |    |
|  | 敷居                 | 堅木 15×120                       | 19.90 | m  |    |    |    |
|  | F2・F3<br>鴨居        | 木製 105×30 3本溝                   | 19.90 | m  |    |    |    |

|  | 名称           | 内容            | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------|---------------|--------|----|----|----|----|
|  | F2・F3<br>中鴨居 | 木製 105×30 3本溝 | 20.90  | m  |    |    |    |
|  | F2・F3<br>縦枅  | 木製 105×25     | 39.60  | m  |    |    |    |
|  | F2・F3<br>敷居  | 堅木 105×40 3本溝 | 20.90  | m  |    |    |    |
|  |              |               |        |    |    |    |    |
|  | 額縁           | 木製 60×25      | 306.00 | m  |    |    |    |
|  | 額縁           | 木製 150×25     | 74.40  | m  |    |    |    |
|  |              |               |        |    |    |    |    |
|  |              |               |        |    |    |    |    |
|  |              |               |        |    |    |    |    |
|  |              |               |        |    |    |    |    |
|  |              |               |        |    |    |    |    |
|  |              |               |        |    |    |    |    |
|  |              |               |        |    |    |    |    |
|  |              |               |        |    |    |    |    |
|  |              |               |        |    |    |    |    |
|  |              |               |        |    |    |    |    |
|  | 9 計          |               |        |    |    |    |    |
|  |              |               |        |    |    |    |    |

|    | 名称       | 内容                                    | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------|---------------------------------------|--------|----|----|----|----|
| 10 | 屋根及びとい工事 |                                       |        |    |    |    |    |
|    | (外部)     |                                       |        |    |    |    |    |
|    | ルーフトレイン  | 鋳鉄製 φ100 横引<br>露出アス防用                 | 5.00   | か所 |    |    |    |
|    | ルーフトレイン  | 鋳鉄製 φ100 縦型<br>塗膜防水用                  | 7.00   | か所 |    |    |    |
|    | フロアトレイン  | 鋳鉄製 φ100 縦型<br>塗膜防水用                  | 24.00  | か所 |    |    |    |
|    | 中継トレイン   | 鋳鉄製 φ100<br>塗膜防水用                     | 4.00   | か所 |    |    |    |
|    | 縦樋       | カラーVP φ100<br>SUS掴み金物+座付羽子板<br>@1100共 | 129.00 | m  |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    | 10 計     |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |

|    | 名称               | 内容                                   | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------------|--------------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 11 | 金属工事             |                                      |        |                |    |    |    |
|    | (外部)             |                                      |        |                |    |    |    |
|    | 軽鉄天井下地           | 25型 直張り @300 懐1.0>H                  | 112.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 鉄骨落下物防止庇         | W4700XD2350                          | 1.00   | 式              |    |    |    |
|    | 鉄骨落下物防止庇         | W6300XD2300                          | 1.00   | 式              |    |    |    |
|    | 鉄骨落下物防止庇<br>溶接金網 | SUS φ 3.2-30X30                      | 25.50  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | パラペット笠木          | アルミ W250 カラー<br>ABC商会同等              | 68.50  | m              |    |    |    |
|    | パラペット笠木コーナー      | アルミ W250 カラー                         | 4.00   | か所             |    |    |    |
|    | バルコニー<br>ガラス手摺   | アルミ H1170 カラー<br>三協立山:BL品同等          | 31.40  | m              |    |    |    |
|    | 室外機置場<br>縦格子手摺   | アルミ H820 カラー<br>三協立山:BL品同等           | 25.00  | m              |    |    |    |
|    | 廊下<br>壁付手摺       | SUS304 φ 34 HL<br>ブラケット: φ 16 化粧カバー共 | 109.00 | m              |    |    |    |
|    | 階段<br>壁付手摺       | SUS304 φ 34 HL<br>ブラケット: φ 16 化粧カバー共 | 60.50  | m              |    |    |    |
|    | 駐輪場<br>盗難防止パイプ   | SUS φ 32 HL L7500 床付け                | 1.00   | か所             |    |    |    |
|    | 駐輪場<br>盗難防止パイプ   | SUS φ 32 HL L9000 床付け                | 3.00   | か所             |    |    |    |
|    | 天井点検口            | 450角 アルミ額縁タイプ                        | 2.00   | か所             |    |    |    |
|    | AW1<br>アルミ面格子    | W1350× H1190                         | 16.00  | か所             |    |    |    |
|    | AW4<br>アルミ面格子    | W1200× H800                          | 1.00   | か所             |    |    |    |
|    |                  |                                      |        |                |    |    |    |

|  | 名称                               | 内容                                      | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----------------------------------|-----------------------------------------|-------|----|----|----|----|
|  | (共用部)                            |                                         |       |    |    |    |    |
|  | 床下点検口                            | 600角 SUS製防水・防臭床ハッチ<br>ナカ工業:MH-BBSシリーズ同等 | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | 手掛け金物                            | 150X400 SUS φ 19                        | 10.00 | か所 |    |    |    |
|  | タラップ                             | 150X400 SUS φ 19 4段                     | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  |                                  |                                         |       |    |    |    |    |
|  | (専有部)                            |                                         |       |    |    |    |    |
|  | カーテンレール                          | アルミ押出型材製市販品 W                           | 93.60 | m  |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)CL<br>ハンガーパイプ             | SUS製 φ 32 L860                          | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)CL<br>ハンガーパイプ             | SUS製 φ 32 L1700                         | 8.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(和室)CL<br>ハンガーパイプ             | SUS製 φ 32 L1700                         | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1000                         | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1100                         | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1200                         | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1350                         | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(和室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1140                         | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(和室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1350                         | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(和室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1500                         | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(和室)CL<br>ハンガーパイプ コーナージョイント | SUS製 φ 32用                              | 4.00  | か所 |    |    |    |

[illegible]

|    | 名称                         | 内容             | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------------------------|----------------|--------|----------------|----|----|----|
| 12 | 左官工事                       |                |        |                |    |    |    |
|    | (外部)                       |                |        |                |    |    |    |
|    | 屋根<br>コンクリート直均し            | アスファルト防水下      | 253.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 庇天端<br>コンクリート直均し           | 塗膜防水下          | 75.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | バルコニー床<br>コンクリート直均し        | 塗膜防水下          | 127.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | テラス床<br>コンクリート直均し          | 塗膜防水下          | 20.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 室外機置場床<br>コンクリート直均し        | 塗膜防水下          | 8.90   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 廊下床<br>コンクリート直均し           | 張物下            | 149.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 廊下床<br>コンクリート箒目仕上          |                | 12.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 駐輪場床<br>コンクリート直均し          | 仕上             | 112.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | パラペット天端<br>コンクリート直均し       | W200 アスファルト防水下 | 72.50  | m              |    |    |    |
|    | 庇笠木<br>コンクリート直均し           | W160 塗膜防水下     | 68.40  | m              |    |    |    |
|    | バルコニー笠木<br>コンクリート直均し       | W160 塗膜防水下     | 31.40  | m              |    |    |    |
|    | バルコニー隔て板立上り天端<br>コンクリート直均し | W120 塗膜防水下     | 10.80  | m              |    |    |    |
|    | 室外機置場笠木<br>コンクリート直均し       | W160 塗膜防水下     | 25.00  | m              |    |    |    |
|    | 手摺壁笠木<br>コンクリート直均し         | W160 吹付下       | 236.00 | m              |    |    |    |
|    | 屋根立上り<br>コーナーモルタル          | アスファルト防水下      | 70.90  | m              |    |    |    |
|    | バルコニー排水溝<br>モルタル金鰈押え       | W100 塗膜防水下     | 99.40  | m              |    |    |    |

|  | 名称                    | 内容           | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----------------------|--------------|----------|----------------|----|----|----|
|  | 室外機置場排水溝<br>モルタル金鋺押え  | W100 塗膜防水下   | 21.60    | m              |    |    |    |
|  | 廊下排水溝<br>モルタル金鋺押え     | W100 塗膜防水下   | 109.00   | m              |    |    |    |
|  | 踊場<br>防水モルタル金鋺押え      | 仕上           | 30.80    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 踏面<br>防水モルタル金鋺押え      | 仕上           | 20.10    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 蹴込<br>防水モルタル金鋺押え      | 仕上           | 15.60    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 階段巾木<br>防水モルタル金鋺押え    | H100 仕上      | 50.20    | m              |    |    |    |
|  | 階段ササラ巾木<br>防水モルタル金鋺押え | H100～250 仕上  | 40.70    | m              |    |    |    |
|  | 階段排水溝<br>防水モルタル金鋺押え   | W100 塗膜防水下   | 32.70    | m              |    |    |    |
|  | 階段段型排水溝<br>防水モルタル金鋺押え | W100 塗膜防水下   | 19.70    | m              |    |    |    |
|  | 建具廻りモルタル詰め            | 外部建具         | 598.00   | m              |    |    |    |
|  | 外壁<br>複層塗材RE          | コンクリート面      | 1,090.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 手摺壁<br>複層塗材RE         | コンクリート面      | 594.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 階段中壁<br>複層塗材RE        | コンクリート面      | 85.20    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>複層塗材RE          | コンクリート面      | 185.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 庇見付<br>複層塗材RE         | H300 コンクリート面 | 66.00    | m              |    |    |    |
|  | バルコニー見付<br>複層塗材RE     | H230 コンクリート面 | 31.40    | m              |    |    |    |
|  | 室外機置場見付<br>複層塗材RE     | H230 コンクリート面 | 25.00    | m              |    |    |    |
|  | 手摺壁笠木<br>複層塗材RE       | W160 コンクリート面 | 236.00   | m              |    |    |    |

|  | 名称                  | 内容         | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------------------|------------|--------|----------------|----|----|----|
|  | 軒裏<br>外装薄塗材E        | コンクリート面    | 355.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 軒裏<br>外装薄塗材E        | ケイカル板面     | 112.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 段裏<br>外装薄塗材E        | コンクリート面    | 56.40  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |                     |            |        |                |    |    |    |
|  | (共用部)               |            |        |                |    |    |    |
|  | 配管ピット床<br>コンクリート直均し | 仕上         | 130.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>コンクリート直均し      | 仕上         | 14.30  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | MB床<br>防水モルタル塗      | 直均し仕上げ 厚30 | 0.40   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | MB床<br>乾燥砂敷き        |            | 0.40   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 釜場<br>コンクリート直均し     | 仕上 600角    | 1.00   | か所             |    |    |    |
|  | 天井<br>外装薄塗材E        | ケイカル板面     | 10.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |                     |            |        |                |    |    |    |
|  | (専有部)               |            |        |                |    |    |    |
|  | 床<br>コンクリート直均し      | 二重床下       | 748.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>コンクリート直均し      | 塗膜防水下      | 94.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>コンクリート直均し      | 仕上         | 3.30   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>モルタル塗          | タイル下       | 24.90  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | MB床<br>防水モルタル塗      | 直均し仕上げ 厚30 | 9.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |

[illegible]

|    | 名称             | 内容                           | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------------|------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 13 | 木製建具工事         |                              |       |    |    |    |    |
|    |                | ※特記なき限り<br>WD・CD 扉:ホリ合板フラッシュ |       |    |    |    |    |
|    |                | アンダーカット 10mm程度               |       |    |    |    |    |
|    | WD1<br>片開き戸    | W800× H1900 アンダーカット          | 16.00 | か所 |    |    |    |
|    | WD2<br>片開き戸    | W800× H1900 アンダーカット          | 24.00 | か所 |    |    |    |
|    | WD3<br>片開き戸    | W700× H1900 アンダーカット          | 16.00 | か所 |    |    |    |
|    | WD4<br>片開き戸    | W700× H1900 アンダーカット          | 12.00 | か所 |    |    |    |
|    | WD5<br>片引き戸    | W750× H1915                  | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | WD6<br>3枚引き戸   | W2490× H2175                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | WD7<br>引分け戸    | W1800× H2175                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD1<br>クローゼット扉 | W1290× H2475                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD2<br>クローゼット扉 | W1080× H2475                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD3<br>クローゼット扉 | W1890× H2175                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD4<br>クローゼット扉 | W800× H2175                  | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD6<br>クローゼット扉 | W1525× H2475                 | 8.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD7<br>クローゼット扉 | W2385× H2475                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD8<br>クローゼット扉 | W1325× H2175                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | DF1<br>3枚引違い戸襖 | 新鳥の子紙貼(片面)<br>W2490× H2175   | 4.00  | か所 |    |    |    |

|  | 名称              | 内容                          | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----------------|-----------------------------|------|----|----|----|----|
|  | DF2<br>引分け戸襖    | 新鳥の子紙貼(片面)<br>W1800× H2175  | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | F2<br>引違い襖(天袋付) | 新鳥の子紙貼/雲花紙貼<br>W2760× H2475 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | F3<br>引違い襖(天袋付) | 新鳥の子紙貼/雲花紙貼<br>W2475× H2475 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | WDm1<br>両開き戸    | W900× H1900                 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | WDm2<br>両開き戸    | W785× H1900                 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | WDm3<br>両開き戸    | W785× H1900                 | 8.00 | か所 |    |    |    |
|  | WDm7<br>両開き戸    | W590× H1900                 | 8.00 | か所 |    |    |    |
|  |                 |                             |      |    |    |    |    |
|  |                 |                             |      |    |    |    |    |
|  |                 |                             |      |    |    |    |    |
|  |                 |                             |      |    |    |    |    |
|  |                 |                             |      |    |    |    |    |
|  |                 |                             |      |    |    |    |    |
|  |                 |                             |      |    |    |    |    |
|  |                 |                             |      |    |    |    |    |
|  |                 |                             |      |    |    |    |    |
|  |                 |                             |      |    |    |    |    |
|  | 13 計            |                             |      |    |    |    |    |
|  |                 |                             |      |    |    |    |    |

|    | 名称                     | 内容                              | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------------------|---------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 14 | 金属製建具工事                |                                 |       |    |    |    |    |
|    | (アルミ製建具)               |                                 |       |    |    |    |    |
|    |                        | ※特記なき限り<br>カラーアルミ B-2種 枠見込70    |       |    |    |    |    |
|    |                        | 性能 B種<br>耐風圧性:S-5 気密性:A-3       |       |    |    |    |    |
|    |                        | 水密性:W-4 遮音性:T-1<br>網戸:サランネット    |       |    |    |    |    |
|    | AD1<br>引違い戸            | W1700× H1990 網戸                 | 12.00 | か所 |    |    |    |
|    | AD2<br>引違い戸            | W1600× H1990 網戸                 | 16.00 | か所 |    |    |    |
|    | AD3<br>引違い戸            | W2000× H1990 網戸                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | AD4<br>引違い戸・FIX(ランマ付)  | W4650× H2700 網戸                 | 2.00  | か所 |    |    |    |
|    | AW1<br>引違い窓            | 防火設備<br>W1350× H1190 網戸 水切      | 16.00 | か所 |    |    |    |
|    | AW2<br>引違い窓            | W1500× H1190 網戸 水切              | 8.00  | か所 |    |    |    |
|    | AW3<br>縦すべり出し窓         | 防火設備<br>W300× H800 網戸 水切        | 3.00  | か所 |    |    |    |
|    | AW4<br>引違い窓            | 防火設備<br>W1200× H800 網戸 水切       | 1.00  | か所 |    |    |    |
|    |                        |                                 |       |    |    |    |    |
|    | (スチール製建具)              |                                 |       |    |    |    |    |
|    | SD1<br>片開き戸(長寿社会対応)    | 特定防火設備 新聞受箱<br>W850× H1900 焼付塗装 | 16.00 | か所 |    |    |    |
|    | SD2<br>片開き片面フラッシュ戸(MB) | 通風口 上下換気口<br>W700× H1900        | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | SD3<br>片開き片面フラッシュ戸(MB) | 通風口 上下換気口<br>W650× H1900        | 4.00  | か所 |    |    |    |

|  | 名称                     | 内容                        | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------------------------|---------------------------|------|----|----|----|----|
|  | SD4<br>片開き片面フラッシュ戸(MB) | 通風口 上下換気口<br>W765× H1900  | 8.00 | か所 |    |    |    |
|  | SD6<br>額入両開き戸          | 防火設備<br>W1800× H2075 焼付塗装 | 1.00 | か所 |    |    |    |
|  | SD7<br>額入両開き戸          | 防火設備<br>W1600× H1900 焼付塗装 | 1.00 | か所 |    |    |    |
|  | SD8<br>両開き戸            | W1600× H1750              | 1.00 | か所 |    |    |    |
|  | SD9<br>片開き片面フラッシュ戸(MB) | 通風口 上下換気口<br>W600× H1900  | 1.00 | か所 |    |    |    |
|  |                        |                           |      |    |    |    |    |
|  |                        |                           |      |    |    |    |    |
|  |                        |                           |      |    |    |    |    |
|  |                        |                           |      |    |    |    |    |
|  |                        |                           |      |    |    |    |    |
|  |                        |                           |      |    |    |    |    |
|  |                        |                           |      |    |    |    |    |
|  |                        |                           |      |    |    |    |    |
|  |                        |                           |      |    |    |    |    |
|  |                        |                           |      |    |    |    |    |
|  |                        |                           |      |    |    |    |    |
|  |                        |                           |      |    |    |    |    |
|  |                        |                           |      |    |    |    |    |
|  | 14 計                   |                           |      |    |    |    |    |
|  |                        |                           |      |    |    |    |    |

|    | 名称                    | 内容                   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-----------------------|----------------------|--------|----|----|----|----|
| 15 | ガラス工事                 |                      |        |    |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |
|    | 網入型板ガラス               | t6.8 2.18㎡以下         | 1.60   | ㎡  |    |    |    |
|    | 複層ガラス                 | FL3+A6+FL3 2.00㎡以下   | 16.90  | ㎡  |    |    |    |
|    | 複層ガラス                 | FL4+A6+FL4 2.00㎡以下   | 107.00 | ㎡  |    |    |    |
|    | 複層ガラス                 | FW6.8+A6+FL3 2.00㎡以下 | 28.80  | ㎡  |    |    |    |
|    | 複層ガラス                 | 強化4+A6+強化4 2.00㎡以下   | 20.00  | ㎡  |    |    |    |
|    | ガラスクリーニング             | (片面数量)               | 175.00 | ㎡  |    |    |    |
|    | 防火用<br>ガラス押えシーリング     | SR-1 片面数量            | 11.80  | m  |    |    |    |
|    | 複層用<br>ガラス押えシーリング     | SR-1 片面数量            | 507.00 | m  |    |    |    |
|    | 複層防火用<br>ガラス押えシーリング   | SR-1 片面数量            | 140.00 | m  |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |
|    | (共用外部)                |                      |        |    |    |    |    |
|    | バルコニー手摺<br>合せガラス      | FL3+中間膜半乳白+FL3       | 36.70  | ㎡  |    |    |    |
|    | バルコニー手摺<br>ガラスクリーニング  | (片面数量)               | 36.70  | ㎡  |    |    |    |
|    | バルコニー手摺<br>ガラス留めシーリング | (片面数量)               | 128.00 | m  |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |

|  | 名称   | 内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------|----|----|----|----|----|----|
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  | 15 計 |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |

|    | 名称                  | 内容             | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------------------|----------------|----------|----------------|----|----|----|
| 16 | 塗装工事                |                |          |                |    |    |    |
|    | (外部)                |                |          |                |    |    |    |
|    | 鉄骨落下物防止庇<br>SOP塗    | 鉄骨面            | 31.80    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | SOP塗                | 鋼製建具面 枠共       | 81.00    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | SOP塗                | 鋼製建具枠面 糸200以下  | 85.80    | m              |    |    |    |
|    |                     |                |          |                |    |    |    |
|    | (専有部)               |                |          |                |    |    |    |
|    | SOP塗                | 木部面 額縁 糸100以下  | 306.00   | m              |    |    |    |
|    | SOP塗                | 木部面 額縁 糸200以下  | 74.40    | m              |    |    |    |
|    | SOP塗                | 木部面 木建小口 糸50以下 | 1,250.00 | m              |    |    |    |
|    | 油性調合ペイント            | 木部面 三方枠 糸200以下 | 757.00   | m              |    |    |    |
|    | OSCL塗               | 木部面 敷居 糸100以下  | 104.00   | m              |    |    |    |
|    | OSCL塗               | 木部面 敷居 糸200以下  | 19.90    | m              |    |    |    |
|    | 巾木<br>OSCL塗         | 木部 細幅物 糸100以下  | 841.00   | m              |    |    |    |
|    | 断熱材見切縁<br>OSCL塗     | 木部 細幅物 糸100以下  | 66.40    | m              |    |    |    |
|    | キッチンパネル見切縁<br>OSCL塗 | 木部 細幅物 糸100以下  | 26.40    | m              |    |    |    |
|    | キッチンカウンター<br>OSCL塗  | 木部 細幅物 糸150以下  | 7.20     | m              |    |    |    |
|    | 開口枠<br>OSCL塗        | 木部 細幅物 糸150以下  | 30.20    | m              |    |    |    |



|    | 名称                        | 内容                            | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------------------------|-------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 17 | 内外装工事                     |                               |        |                |    |    |    |
|    | (外部)                      |                               |        |                |    |    |    |
|    | 廊下床<br>防滑性床シート            | t2.5<br>東リ:NS800シリーズ' NSシート同等 | 149.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 防滑性床シート端部<br>シーリング        |                               | 241.00 | m              |    |    |    |
|    | 廊下<br>トレインレール             | 既製品 L1400 床材合わせ               | 48.00  | か所             |    |    |    |
|    | 軒裏<br>けい酸カルシウム板           | t6 目透し 吹付下                    | 112.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 天井廻り縁                     | 塩ビ製                           | 61.00  | m              |    |    |    |
|    | スラブ下<br>押出法ポリスチレンフォーム保温板  | t60 A種3種                      | 156.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    |                           |                               |        |                |    |    |    |
|    | (共用部)                     |                               |        |                |    |    |    |
|    | 天井<br>ケイ酸カルシウム板           | t6.0 吹付下 木造面                  | 10.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 天井廻り縁                     | 塩ビ製                           | 13.50  | m              |    |    |    |
|    | ピット天井<br>押出法ポリスチレンフォーム保温板 | t35 A種3種                      | 130.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    |                           |                               |        |                |    |    |    |
|    | (専有部)                     |                               |        |                |    |    |    |
|    | 床<br>乾式二重床                | H130                          | 624.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 床<br>乾式二重床                | H210                          | 50.40  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 床<br>発砲プラスチック系床材          | t75 畳下                        | 73.10  | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称            | 内容                                         | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------------|--------------------------------------------|----------|----------------|----|----|----|
|  | 床<br>合板       | t12.0 二重床面                                 | 64.50    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>複合フローリング | t12.0 二重床面 ナラ・ウォールナット<br>C種 塗装品            | 593.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>長尺塩ビシート  | t2.3 合板面 東リ:CFシートPシリーズ<br>CFシート1.8dストーン調同等 | 64.50    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | スタイロ畳         | t55 1帖物                                    | 48.00    | 枚              |    |    |    |
|  | 壁<br>キッチンパネル  | t3.0                                       | 50.40    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>石膏ボード    | t9.5 クロス下 木造面                              | 1,153.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>石膏ボード    | t9.5 クロス下 GL工法                             | 455.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>石膏ボード    | t9.5 合板下 GL工法                              | 14.50    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 クロス下 木造面                              | 312.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 パネル下 木造面                              | 50.50    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 素地 木造面                                | 47.50    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 クロス下 GL工法                             | 25.50    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>ビニールクロス  | 打放面<br>サンケツ:FINE1000同等                     | 207.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>ビニールクロス  | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等                    | 1,608.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>ビニールクロス  | ボード面 防カビ品<br>サンケツ:FINE1000同等               | 338.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>石膏ボード   | t9.5 クロス下 木造面                              | 7.70     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>石膏ボード   | t9.5 クロス下 GL工法                             | 51.80    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>ビニールクロス | 打放面<br>サンケツ:FINE1000同等                     | 60.40    | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称                         | 内容                           | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----------------------------|------------------------------|----------|----------------|----|----|----|
|  | 梁型<br>ビニールクロス              | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等      | 59.40    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>石膏ボード                | t9.5 クロス下 木造面                | 660.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>耐水石膏ボード              | t9.5 クロス下 木造面                | 64.50    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>ビニールクロス              | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等      | 660.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>ビニールクロス              | ボード面 防カビ品<br>サンケツ:FINE1000同等 | 64.50    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 下り天井<br>石膏ボード              | t9.5 クロス下 木造面                | 27.40    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 下り天井<br>ビニールクロス            | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等      | 27.40    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | DF1・DF2<br>ビニールクロス         | 木製建具面<br>サンケツ:FINE100同等      | 37.30    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井廻り縁                      | 塩ビ製                          | 1,362.00 | m              |    |    |    |
|  | キッチンパネル見切縁                 | 樹脂製                          | 44.00    | m              |    |    |    |
|  | ボード出隅コーナー                  | 柱・壁                          | 176.00   | m              |    |    |    |
|  | ボード出隅コーナー                  | 梁・下り天井                       | 118.00   | m              |    |    |    |
|  | スラブ上熱橋部<br>硬質ウレタンフォーム吹付    | t25 A種1                      | 107.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | スラブ下熱橋部<br>硬質ウレタンフォーム吹付    | t25 A種1                      | 117.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 屋根スラブ下熱橋部<br>硬質ウレタンフォーム吹付  | t25 A種1                      | 56.60    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 外壁面<br>硬質ウレタンフォーム吹付        | t40 A種1                      | 651.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 屋根スラブ下<br>押出法ポリスチレンフォーム保温板 | t60 A種3種                     | 202.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |                            |                              |          |                |    |    |    |

|  | 名称   | 内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------|----|----|----|----|----|----|
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  | 17 計 |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |

|    | 名称               | 内容                                                                 | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 18 | 雑工事              |                                                                    |       |    |    |    |    |
|    | (外部)             |                                                                    |       |    |    |    |    |
|    | 物干金物             | アルミダイキャスト L700 可動式<br>支柱:アルミ押出型材<br>新協和:SK-313LSA同等                | 16.00 | か所 |    |    |    |
|    | 隔て板              | アルミ枠 W900XH2000<br>支柱:アルミ角パイプ 50角<br>フレキ板t5 VP塗装<br>避難案内表示(両面)共    | 12.00 | か所 |    |    |    |
|    | 室名札              | アルミ押出型材 W210XH125<br>名札:樹脂板<br>室番号:カッティングシート張り<br>新協和:SK-602W-2B同等 | 16.00 | か所 |    |    |    |
|    | 新聞受け             | アルミ押出型材<br>新協和:NSP1-SLC同等                                          | 16.00 | か所 |    |    |    |
|    | 階数表示板            | 162X162<br>本体:ABS樹脂 t2<br>表示板:SUS304 t0.5<br>数字:シルク印刷              | 5.00  | か所 |    |    |    |
|    | 駐輪場<br>白線引き      | トラフィックペイント W100                                                    | 38.20 | m  |    |    |    |
|    | MB扉<br>消火器表示プレート |                                                                    | 17.00 | か所 |    |    |    |
|    | (共用部)            |                                                                    |       |    |    |    |    |
|    | ピット<br>換気パイプ     | φ 150 180度エルボ 立上りH300<br>防虫網付き                                     | 1.00  | か所 |    |    |    |
|    | ピット<br>人通口       | φ 500                                                              | 5.00  | か所 |    |    |    |
|    | ピット<br>換気パイプ     | φ 50                                                               | 4.00  | か所 |    |    |    |

|  | 名称                     | 内容                                    | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------------------------|---------------------------------------|-------|----|----|----|----|
|  | ピット<br>連通管             | φ 100 半割パイプ                           | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 消火器                    |                                       | 10.00 | か所 |    |    |    |
|  | 消火器用壁掛フック              |                                       | 10.00 | か所 |    |    |    |
|  |                        |                                       |       |    |    |    |    |
|  | (専有部)                  |                                       |       |    |    |    |    |
|  | 3LDK-A(洋室)<br>ユニットバス   | UB1216<br>LIXIL:BZW-1216LBE+LR同等      | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(和室)<br>ユニットバス      | UB1216<br>LIXIL:BZW-1216LBE+LC同等      | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)<br>ユニットバス      | UB1216<br>LIXIL:BZW-1216LBE+RC同等      | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-B(和室)<br>ユニットバス   | UB1216<br>LIXIL:BZW-1216LBE+LC同等      | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(洋室)<br>洗面化粧台    | W750XD500XH1785<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(和室)<br>洗面化粧台       | W750XD500XH1785<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)<br>洗面化粧台       | W750XD500XH1785<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-B(和室)<br>洗面化粧台    | W750XD500XH1785<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(洋室)<br>システムキッチン | L2200 右勝手<br>吊戸棚L1450共                | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  |                        | LIXIL:KA-1型キッチン<br>GKFシリーズ同等          |       |    |    |    |    |
|  | 2DK(和室)<br>システムキッチン    | L2200 左勝手<br>吊戸棚L1450共                | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  |                        | LIXIL:KA-1型キッチン<br>GKFシリーズ同等          |       |    |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)<br>システムキッチン    | L2200 右勝手<br>吊戸棚L1450共                | 4.00  | か所 |    |    |    |

|  | 名称                     | 内容                                   | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------------------------|--------------------------------------|------|----|----|----|----|
|  |                        | LIXIL:KA-1型キッチン<br>GKFシリーズ'同等        |      |    |    |    |    |
|  | 3LDK-B(和室)<br>システムキッチン | L2200 左勝手<br>吊戸棚L1450共               | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  |                        | LIXIL:KA-1型キッチン<br>GKFシリーズ'同等        |      |    |    |    |    |
|  | 3LDK-A(洋室)廊下<br>物入可動棚  | W950XD550 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(和室)廊下<br>物入可動棚     | W800XD600 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)廊下<br>物入可動棚     | W800XD600 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-B(和室)廊下<br>物入可動棚  | W850XD550 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(洋室)洗面脱衣室<br>固定棚 | W670XD200<br>ポリ合板フラッシュt25            | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)CL<br>枕棚        | W860XD600<br>ポリ合板フラッシュt25            | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)CL<br>枕棚        | W1700XD600<br>ポリ合板フラッシュt25           | 8.00 | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(和室)CL<br>枕棚        | W1700XD600<br>ポリ合板フラッシュt25           | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>枕棚      | W1000XD600<br>ポリ合板フラッシュt25           | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>枕棚      | W1200XD600<br>ポリ合板フラッシュt25           | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>枕棚      | W1100XD600<br>ポリ合板フラッシュt25           | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>枕棚      | W1350XD600<br>ポリ合板フラッシュt25           | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(和室)CL<br>枕棚      | W1140+750XD600<br>ポリ合板フラッシュt25       | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(和室)CL<br>枕棚      | W1500XD600<br>ポリ合板フラッシュt25           | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)便所<br>棚板      | W500XD300<br>ポリ合板フラッシュt25            | 4.00 | か所 |    |    |    |

|  | 名称             | 内容                   | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----------------|----------------------|-------|----|----|----|----|
|  | PS点検口          | 300角                 | 28.00 | か所 |    |    |    |
|  | 換気レシスター        | φ 150 グリル共           | 16.00 | か所 |    |    |    |
|  | 換気レシスター 共用廊下側  | φ 100 SUSキャップ付き グリル共 | 16.00 | か所 |    |    |    |
|  | 換気レシスター        | φ 100 内外樹脂製          | 24.00 | か所 |    |    |    |
|  | クーラースリーブ 共用廊下側 | φ 75 SUSキャップ付き       | 16.00 | か所 |    |    |    |
|  | クーラースリーブ       | φ 75 内外樹脂製           | 40.00 | か所 |    |    |    |
|  |                |                      |       |    |    |    |    |
|  |                |                      |       |    |    |    |    |
|  |                |                      |       |    |    |    |    |
|  |                |                      |       |    |    |    |    |
|  |                |                      |       |    |    |    |    |
|  |                |                      |       |    |    |    |    |
|  |                |                      |       |    |    |    |    |
|  |                |                      |       |    |    |    |    |
|  |                |                      |       |    |    |    |    |
|  |                |                      |       |    |    |    |    |
|  |                |                      |       |    |    |    |    |
|  |                |                      |       |    |    |    |    |
|  | 18 計           |                      |       |    |    |    |    |
|  |                |                      |       |    |    |    |    |

|     | 名称       | 内容 | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------|----|------|----|----|----|----|
| A-2 | S棟       |    |      |    |    |    |    |
|     |          |    |      |    |    |    |    |
| 1   | 直接仮設工事   |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 2   | 土工事      |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 3   | 地業工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 4   | コンクリート工事 |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 5   | 型枠工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 6   | 鉄筋工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 7   | 防水工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 8   | タイル工事    |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 9   | 木工事      |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 10  | 屋根及びとい工事 |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 11  | 金属工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 12  | 左官工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 13  | 木製建具工事   |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 14  | 金属製建具工事  |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 15  | ガラス工事    |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 16  | 塗装工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |

|    | 名称      | 内容 | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------|----|------|----|----|----|----|
| 17 | 内外装工事   |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 18 | 雑工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 19 | 昇降機設置工事 |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    |         |    |      |    |    |    |    |
|    | A-2 計   |    |      |    |    |    |    |
|    | 改め      |    |      |    |    |    |    |

|   | 名称           | 内容                            | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------------|-------------------------------|----------|----------------|----|----|----|
| 1 | 直接仮設工事       |                               |          |                |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |
|   | 遣り方          | 一般                            | 475.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 墨出し          | 一般                            | 1,778.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 養生           | 一般                            | 1,778.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 整理清掃後片付け     | 一般                            | 1,778.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 基礎鉄筋足場       | 単管足場                          | 475.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 内部足場         | 脚立足場 H4.0m未満                  | 1,730.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 外部足場         | 脚立足場 H4.0m未満                  | 48.10    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 外部足場         | 枠組本足場(手すり先行)<br>W=900 H=12m未満 | 87.60    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 外部足場         | 枠組本足場(手すり先行)<br>W=900 H=22m未満 | 1,689.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 安全手すり        | 枠組本足場用(手すり先行)                 | 139.00   | m              |    |    |    |
|   | 災害防止<br>垂直養生 | ネット状養生シート張り                   | 1,776.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | エレベーターシャフト足場 | 一連・H≦30m                      | 77.20    | m <sup>3</sup> |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |
|   | 1 計          |                               |          |                |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |

|   | 名称     | 内容       | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----------|--------|----------------|----|----|----|
| 2 | 土工事    |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   | 根切り    | つぼ、布掘    | 960.00 | m3             |    |    |    |
|   | 床付け    | つぼ、布掘    | 358.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 埋戻し    | 発生土      | 461.00 | m3             |    |    |    |
|   | 残土処分   | 場外処分 運搬共 | 499.00 | m3             |    |    |    |
|   | 土工機械運搬 |          | 1.00   | 式              |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   | 2 計    |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |

|     | 名称   | 内容 | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|------|----|------|----|----|----|----|
| 3   | 地業工事 |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
| 3-1 | 一般地業 |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 3-2 | 杭地業  |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     | 3 計  |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |

|     | 名称       | 内容                    | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------|-----------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 3-1 | 一般地業     |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     | 砕石地業     | 再生クラッシャラン 基礎下         | 18.70  | m3             |    |    |    |
|     | 砕石地業     | 再生クラッシャラン 配管ヒット土間下    | 13.60  | m3             |    |    |    |
|     | 砕石地業     | 再生クラッシャラン 土間下         | 32.90  | m3             |    |    |    |
|     | サンドクッション | t30                   | 4.60   | m3             |    |    |    |
|     | 土間下防湿層   | ポリエチレンフィルムt0.15       | 207.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|     | 土間下断熱材   | A種押出ポリスチレンフォーム保温板 t30 | 207.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     | 3-1 計    |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |

|     | 名称           | 内容                                                     | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----|
| 3-2 | 杭地業          |                                                        |        |    |    |    |    |
|     |              | Hyper-MEGA工法                                           |        |    |    |    |    |
|     | P1<br>既製杭(上) | JP-PRC φ 600(I種105N高せん断型)<br>(PRC部 5m + PHC部 8m) 13.0m | 12.00  | 組  |    |    |    |
|     | P1<br>既製杭(下) | JP-NPH φ 650-500-600(A種 105N)<br>13.0m                 |        |    |    |    |    |
|     |              |                                                        |        |    |    |    |    |
|     | P2<br>既製杭(上) | JP-PRC φ 600(I種105N高せん断型)<br>(PRC部 5m + PHC部 8m) 13.0m | 15.00  | 組  |    |    |    |
|     | P2<br>既製杭(下) | JP-NPH φ 600-450-600(A種 105N)<br>13.0m                 |        |    |    |    |    |
|     |              |                                                        |        |    |    |    |    |
|     | 荷降し料         |                                                        | 236.00 | t  |    |    |    |
|     |              |                                                        |        |    |    |    |    |
|     | 機械器具運搬費      | 杭打機1台使用                                                | 1.00   | 式  |    |    |    |
|     | 杭打機組立解体費     |                                                        | 1.00   | 式  |    |    |    |
|     | 試験堀施工費       |                                                        |        | 日  |    |    |    |
|     | 掘削施工費 φ 600  | ヤットコ長 28.5m含む                                          | 419.00 | m  |    |    |    |
|     | 掘削施工費 φ 650  | ヤットコ長 22.8m含む                                          | 335.00 | m  |    |    |    |
|     | 注入費 φ 600    |                                                        | 390.00 | m  |    |    |    |
|     | 注入費 φ 650    |                                                        | 312.00 | m  |    |    |    |
|     | 補助クレーン組立解体費  |                                                        | 1.00   | 式  |    |    |    |

|  | 名称           | 内容                        | 数量     | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------|---------------------------|--------|-----|----|----|----|
|  | 補助クレーン損料     |                           |        | 日   |    |    |    |
|  | バックホウ損料      |                           |        | 日   |    |    |    |
|  | 発電機損料        |                           |        | 日   |    |    |    |
|  | 無溶接継手金具      | φ 600                     | 27.00  | 個   |    |    |    |
|  | 管理費          |                           |        | 日   |    |    |    |
|  | 回転埋設用金具      | 回転金具 φ 600                | 27.00  | set |    |    |    |
|  | セメントミルク圧縮試験費 |                           | 2.00   | set |    |    |    |
|  | 報告書作成費       |                           | 1.00   | 式   |    |    |    |
|  | 諸経費          |                           | 1.00   | 式   |    |    |    |
|  | 産業廃棄物        | 汚泥運搬                      | 256.00 | m3  |    |    |    |
|  | 産業廃棄物        | 汚泥処理                      | 256.00 | m3  |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |
|  | 杭頭補強筋        | φ 600 14-D22(SD345) L=880 | 27.00  | 本   |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |
|  | 3-2 計        |                           |        |     |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |

|   | 名称          | 内容                              | 数量       | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------------|---------------------------------|----------|----|----|----|----|
| 4 | コンクリート工事    |                                 |          |    |    |    |    |
|   |             |                                 |          |    |    |    |    |
|   | 捨てコンクリート    | FC-18N S-15                     | 17.80    | m3 |    |    |    |
|   | 土間コンクリート    | FC-21N S-15                     | 45.50    | m3 |    |    |    |
|   | 鉄筋コンクリート    | 基礎部<br>FC-24N SL18              | 255.00   | m3 |    |    |    |
|   | 鉄筋コンクリート    | 1Fスラブ<br>FC-24N SL18            | 46.20    | m3 |    |    |    |
|   | 鉄筋コンクリート    | 地上部<br>FC-24N SL18              | 1,123.00 | m3 |    |    |    |
|   |             |                                 |          |    |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 捨てコン ポンプ                        | 17.80    | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | ピット土間コン ポンプ                     | 20.40    | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 1F土間コン ポンプ                      | 25.10    | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 基礎部 ポンプ                         | 255.00   | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 基礎部 ポンプ 1FL床                    | 46.20    | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 地上部 ポンプ                         | 1,123.00 | m3 |    |    |    |
|   |             |                                 |          |    |    |    |    |
|   | コンクリートポンプ圧送 | 圧送料金 ※基本料金に含む<br>30m3以上50m3未満/回 | 110.00   | m3 |    |    |    |
|   | コンクリートポンプ圧送 | 圧送料金<br>100m3以上                 | 1,378.00 | m3 |    |    |    |
|   | コンクリートポンプ圧送 | 基本料金<br>30m3以上50m3未満/回          | 4.00     | 回  |    |    |    |



|   | 名称         | 内容                             | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|------------|--------------------------------|----------|----------------|----|----|----|
| 5 | 型枠工事       |                                |          |                |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |
|   | 普通型枠損料     | 基礎部                            | 732.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 普通型枠損料     | 地上部                            | 4,090.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 打放型枠損料(B種) | 基礎部                            | 306.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 打放型枠損料(B種) | 地上部                            | 3,838.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 型枠運搬費      | 10t車 30Km                      | 8,966.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |
|   | 打放し面補修     | B種 コーン処理共                      | 4,144.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |
|   | 止水板        |                                | 89.20    | m              |    |    |    |
|   | 構造スリット     | 完全タイプ <sup>°</sup> 垂直 W120×t25 | 221.00   | m              |    |    |    |
|   | 構造スリット     | 完全タイプ <sup>°</sup> 垂直 W180×t25 | 68.80    | m              |    |    |    |
|   | 構造スリット     | 完全タイプ <sup>°</sup> 水平 W120×t25 | 122.00   | m              |    |    |    |
|   | 構造スリット     | 完全タイプ <sup>°</sup> 水平 W180×t25 | 53.40    | m              |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |
|   | 5 計        |                                |          |                |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |

|   | 名称       | 内容          | 数量       | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------|-------------|----------|----|----|----|----|
| 6 | 鉄筋工事     |             |          |    |    |    |    |
|   |          |             |          |    |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD295A D10  | 10.40    | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD295A D13  | 155.00   | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD295A D16  | 1.80     | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD345 D19   | 2.10     | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD345 D22   | 12.90    | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD345 D25   | 52.10    | t  |    |    |    |
|   | 鉄筋加工組立費  | RCラーメン構造    | 225.00   | t  |    |    |    |
|   | 鉄筋運搬費    | 10t車 30km程度 | 225.00   | t  |    |    |    |
|   | スクラップ控除  | H2          | ▲ 6.30   | t  |    |    |    |
|   |          |             |          |    |    |    |    |
|   | ガス圧接     | D19+D19     | 21.00    | ヶ所 |    |    |    |
|   | ガス圧接     | D22+D22     | 392.00   | ヶ所 |    |    |    |
|   | ガス圧接     | D25+D25     | 2,091.00 | ヶ所 |    |    |    |
|   | 構造スリット差筋 | D10 L=525   | 1,591.00 | 本  |    |    |    |
|   |          |             |          |    |    |    |    |
|   |          |             |          |    |    |    |    |



|   | 名称                    | 内容                                       | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----------------------|------------------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 7 | 防水工事                  |                                          |        |                |    |    |    |
|   | (外部)                  |                                          |        |                |    |    |    |
|   | 屋根<br>露出アスファルト断熱防水    | DI-2<br>砂付ルーフィングの上耐候塗装                   | 367.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |                       | 断熱材:A種硬質ウレタンフォーム<br>保温板2種1号 t50          |        |                |    |    |    |
|   | EV屋根<br>露出アスファルト防水    | DI-2<br>砂付ルーフィングの上耐候塗装                   | 6.80   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 屋根立上り<br>露出アスファルト防水   | DI-2<br>砂付ルーフィングの上耐候塗装                   | 54.20  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | パラペット天端<br>露出アスファルト防水 | W200                                     | 97.00  | m              |    |    |    |
|   | 屋上点検口天端<br>露出アスファルト防水 | W135                                     | 3.50   | m              |    |    |    |
|   | 屋根立上り<br>防水押え金物       | 端末シーリング共                                 | 2.40   | m              |    |    |    |
|   | パラペット天端<br>防水押え金物     | 端末シーリング共                                 | 97.00  | m              |    |    |    |
|   | 屋上点検口天端<br>防水押え金物     | 端末シーリング共                                 | 3.50   | m              |    |    |    |
|   | 屋根<br>脱気筒             | SUS 増張り・端末シーリング共<br>80m <sup>2</sup> /か所 | 5.00   | か所             |    |    |    |
|   | 庇天端<br>ウレタン塗膜防水       | X-2                                      | 93.30  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 庇立上り<br>ウレタン塗膜防水      | X-2                                      | 16.70  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 庇笠木<br>ウレタン塗膜防水       | W160 X-2                                 | 89.70  | m              |    |    |    |
|   | アプローチ庇天端<br>ウレタン塗膜防水  | X-2                                      | 47.90  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | アプローチ庇立上り<br>ウレタン塗膜防水 | X-2                                      | 8.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | アプローチ庇笠木<br>ウレタン塗膜防水  | W120 X-2                                 | 4.10   | m              |    |    |    |

|  | 名称                             | 内容           | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------------------------|--------------|--------|----------------|----|----|----|
|  | バルコニー床<br>ウレタン塗膜防水             | X-2          | 230.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | バルコニー立上り<br>ウレタン塗膜防水           | X-2          | 44.70  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | バルコニー排水溝<br>ウレタン塗膜防水           | W100 X-2     | 181.00 | m              |    |    |    |
|  | バルコニー笠木<br>ウレタン塗膜防水            | W160 X-2     | 86.60  | m              |    |    |    |
|  | バルコニー隔て板立上り天端<br>ウレタン塗膜防水      | W120 X-2     | 20.70  | m              |    |    |    |
|  | 室外機置場床<br>ウレタン塗膜防水             | X-2          | 22.20  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 室外機置場立上り<br>ウレタン塗膜防水           | X-2          | 11.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 室外機置場排水溝<br>ウレタン塗膜防水           | W100 X-2     | 54.10  | m              |    |    |    |
|  | 室外機置場笠木<br>ウレタン塗膜防水            | W160 X-2     | 62.40  | m              |    |    |    |
|  | 廊下排水溝<br>ウレタン塗膜防水              | W100 X-2     | 153.00 | m              |    |    |    |
|  | アンテナ基礎天端<br>ウレタン塗膜防水           | X-2          | 0.60   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | アンテナ基礎天端見付<br>ウレタン塗膜防水         | W80XH185 X-2 | 3.20   | m              |    |    |    |
|  | 打継目地シーリング <sup>*</sup>         | PU-2 20X20   | 651.00 | m              |    |    |    |
|  | 誘発目地シーリング <sup>*</sup>         | PU-2 20X20   | 58.50  | m              |    |    |    |
|  | パラペット笠木廻りシーリング <sup>*</sup>    | MS-2 15X10   | 194.00 | m              |    |    |    |
|  | 屋上点検口廻りシーリング <sup>*</sup>      | MS-2 15X10   | 2.40   | m              |    |    |    |
|  | アンテナ取付プレート廻りシーリング <sup>*</sup> | MS-2 25X25   | 2.40   | m              |    |    |    |
|  | 避難ハッチ廻りシーリング <sup>*</sup>      | MS-2 15X10   | 9.60   | m              |    |    |    |

|  | 名称               | 内容              | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------------------|-----------------|--------|----------------|----|----|----|
|  | 手摺足元廻りシーリング*     | MS-2 10X10 50角  | 144.00 | か所             |    |    |    |
|  | 呼樋貫通部廻りシーリング*    | MS-2 10X10 φ100 | 7.00   | か所             |    |    |    |
|  | 建具廻りシーリング*       | MS-2 15X10      | 947.00 | m              |    |    |    |
|  | 建具水切シーリング*       | MS-2 15X10      | 57.00  | m              |    |    |    |
|  |                  |                 |        |                |    |    |    |
|  | (共用部)            |                 |        |                |    |    |    |
|  | EVビッド床<br>塗膜防水   |                 | 4.50   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | EVビッド立上り<br>塗膜防水 |                 | 10.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |                  |                 |        |                |    |    |    |
|  | (専有部)            |                 |        |                |    |    |    |
|  | 床<br>塗膜防水        | EVA             | 163.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 立上り<br>塗膜防水      | EVA             | 28.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 水廻り取合シーリング*      | MS-2 10X10      | 126.00 | m              |    |    |    |
|  |                  |                 |        |                |    |    |    |
|  |                  |                 |        |                |    |    |    |
|  |                  |                 |        |                |    |    |    |
|  | 7 計              |                 |        |                |    |    |    |
|  |                  |                 |        |                |    |    |    |

|   | 名称                      | 内容                        | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------------------------|---------------------------|-------|----------------|----|----|----|
| 8 | タイル工事                   |                           |       |                |    |    |    |
|   | (外部)                    |                           |       |                |    |    |    |
|   | アプローチ床<br>磁器質タイル        | 150角<br>LIXIL:ヒ°アツア同等     | 57.80 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | アプローチ階段踏面<br>磁器質タイル     | 150角<br>LIXIL:ヒ°アツア同等     | 7.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | アプローチ階段蹴込<br>磁器質タイル     | 150角<br>LIXIL:ヒ°アツア同等     | 3.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | アプローチ階段<br>磁器質ノンスリップタイル | 150角用<br>LIXIL:ヒ°アツア同等    | 20.70 | m              |    |    |    |
|   | 樋受<br>磁器質タイル            | 200角<br>LIXIL:ヒ°アツア同等     | 7.00  | か所             |    |    |    |
|   |                         |                           |       |                |    |    |    |
|   | (専有部)                   |                           |       |                |    |    |    |
|   | 玄関床<br>磁器質タイル           | 100角<br>LIXIL:ヒ°アツア同等     | 47.20 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 玄関巾木<br>磁器質タイル          | 100角 H50<br>LIXIL:ヒ°アツア同等 | 85.40 | m              |    |    |    |
|   |                         |                           |       |                |    |    |    |
|   |                         |                           |       |                |    |    |    |
|   |                         |                           |       |                |    |    |    |
|   |                         |                           |       |                |    |    |    |
|   |                         |                           |       |                |    |    |    |
|   | 8 計                     |                           |       |                |    |    |    |
|   |                         |                           |       |                |    |    |    |

|   | 名称            | 内容        | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------|-----------|----------|----------------|----|----|----|
| 9 | 木工事           |           |          |                |    |    |    |
|   | (専有部)         |           |          |                |    |    |    |
|   | 押入床<br>合板ベニヤ  | t9.0 二重床面 | 20.90    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入中段<br>合板ベニヤ | t5.5      | 20.90    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入枕棚<br>合板ベニヤ | t5.5      | 11.00    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入天袋<br>合板ベニヤ | t5.5      | 10.30    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入<br>中段下地組   |           | 20.90    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入<br>枕棚下地組   |           | 11.00    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入<br>天袋下地組   |           | 10.30    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 際根太           | H130      | 2,151.00 | m              |    |    |    |
|   | 際根太           | H210      | 190.00   | m              |    |    |    |
|   | 玄関<br>上り框     | 90X90     | 39.00    | m              |    |    |    |
|   | 押入<br>雑巾摺     | 杉 15X15   | 141.00   | m              |    |    |    |
|   | 畳寄せ           | 杉 25X55   | 79.20    | m              |    |    |    |
|   | 巾木            | H60       | 1,549.00 | m              |    |    |    |
|   | 押入壁<br>シナベニヤ  | t4.0      | 103.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入天井<br>シナベニヤ | t4.0      | 15.80    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 間仕切軸組         | 45X35     | 2,335.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称                 | 内容                            | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------------|-------------------------------|----------|----------------|----|----|----|
|  | 梁型<br>木下地組         |                               | 13.40    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 下り天井<br>木下地組       | H300                          | 161.00   | m              |    |    |    |
|  | 天井<br>木下地組         |                               | 1,311.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 押入<br>天井廻り縁        | 杉 15X15                       | 98.20    | m              |    |    |    |
|  | 押入<br>束立て          | 80X80 H440                    | 5.00     | 本              |    |    |    |
|  | 押入<br>束立て          | 80X80 H2005                   | 5.00     | 本              |    |    |    |
|  | 断熱材折返し端部<br>見切縁    | 50X25                         | 117.00   | m              |    |    |    |
|  | ユニットバスドア額縁         | W650XH1900                    | 29.00    | か所             |    |    |    |
|  | キッチン<br>キッチンカウンター  | 90X25 L1300+1500              | 5.00     | か所             |    |    |    |
|  | キッチン<br>キッチンパネル見切縁 | 70X25                         | 52.80    | m              |    |    |    |
|  | キッチン<br>開口枠        | 70X25                         | 37.80    | m              |    |    |    |
|  | エアコン取付下地           | ベニヤ 400X800                   | 98.00    | か所             |    |    |    |
|  | WD1<br>片開き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W800× H1900       | 29.00    | か所             |    |    |    |
|  | WD2<br>片開き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W800× H1900       | 40.00    | か所             |    |    |    |
|  | WD3<br>片開き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W700× H1900       | 29.00    | か所             |    |    |    |
|  | WD4<br>片開き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W700× H1900       | 24.00    | か所             |    |    |    |
|  | WD5<br>片引き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W1525(750)× H1915 | 5.00     | か所             |    |    |    |
|  | WD6<br>3枚引き戸用三方枠   | 木製 150×25<br>W2490× H2175     | 10.00    | か所             |    |    |    |

|  | 名称                      | 内容                              | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------------------------|---------------------------------|-------|----|----|----|----|
|  | WD7<br>引分け戸用三方枠         | 木製 135×25<br>W3600(1800)× H2175 | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | WD8<br>引分け戸用三方枠         | 木製 135×25<br>W3540(1770)× H2175 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD1<br>クローゼット扉用三方枠      | 木製 85×25<br>W1290× H2475        | 10.00 | か所 |    |    |    |
|  | CD2<br>クローゼット扉用三方枠      | 木製 85×25<br>W1080× H2475        | 10.00 | か所 |    |    |    |
|  | CD3<br>クローゼット扉用三方枠      | 木製 85×25<br>W1890× H2175        | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD4<br>クローゼット扉用三方枠      | 木製 85×25<br>W800× H2175         | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD5<br>クローゼット扉用三方枠      | 木製 85×25<br>W2725× H2475        | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD5<br>クローゼット扉用三方枠      | 木製 85×25<br>W2670× H2475        | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD6<br>クローゼット扉用三方枠      | 木製 85×25<br>W1525× H2475        | 10.00 | か所 |    |    |    |
|  | CD7(1DK)<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W2375× H2475        | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD7<br>クローゼット扉用三方枠      | 木製 85×25<br>W2385× H2475        | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD8<br>クローゼット扉用三方枠      | 木製 85×25<br>W1325× H2175        | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | DF1<br>3枚引違い戸襖用三方枠      | 木製 150×25<br>W2490× H2175       | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | DF2<br>引分け戸襖用三方枠        | 木製 135×25<br>W1800× H2175       | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | Wdm1<br>両開き戸用三方枠        | 木製 85×25<br>W900× H1900         | 10.00 | か所 |    |    |    |
|  | Wdm2<br>両開き戸用三方枠        | 木製 85×25<br>W785× H1900         | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | Wdm3<br>両開き戸用三方枠        | 木製 85×25<br>W785× H1900         | 10.00 | か所 |    |    |    |
|  | Wdm4<br>両開き戸用三方枠        | 木製 85×25<br>W1070× H1900        | 4.00  | か所 |    |    |    |

|  | 名称               | 内容                      | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------------------|-------------------------|--------|----|----|----|----|
|  | WDm7<br>両開き戸用三方枠 | 木製 85×25<br>W590× H1900 | 10.00  | か所 |    |    |    |
|  | 敷居               | 堅木 15×40                | 131.00 | m  |    |    |    |
|  | 敷居               | 堅木 15×80                | 50.20  | m  |    |    |    |
|  | 敷居               | 堅木 15×120               | 37.40  | m  |    |    |    |
|  | F1<br>鴨居         | 木製 85×30 2本溝            | 9.50   | m  |    |    |    |
|  | F2・F3<br>鴨居      | 木製 105×30 3本溝           | 11.90  | m  |    |    |    |
|  | F2・F3<br>中鴨居     | 木製 105×30 3本溝           | 12.40  | m  |    |    |    |
|  | F1<br>縦枠         | 木製 85×25                | 20.10  | m  |    |    |    |
|  | F2・F3<br>縦枠      | 木製 105×25               | 24.80  | m  |    |    |    |
|  | F1<br>敷居         | 堅木 85×40 2本溝            | 9.50   | m  |    |    |    |
|  | F2・F3<br>敷居      | 堅木 105×40 3本溝           | 12.40  | m  |    |    |    |
|  |                  |                         |        |    |    |    |    |
|  | 額縁               | 木製 60×25                | 537.00 | m  |    |    |    |
|  | 額縁               | 木製 150×25               | 135.00 | m  |    |    |    |
|  |                  |                         |        |    |    |    |    |
|  |                  |                         |        |    |    |    |    |
|  | 9 計              |                         |        |    |    |    |    |
|  |                  |                         |        |    |    |    |    |

|    | 名称       | 内容                                    | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------|---------------------------------------|--------|----|----|----|----|
| 10 | 屋根及びとい工事 |                                       |        |    |    |    |    |
|    | (外部)     |                                       |        |    |    |    |    |
|    | ルーフトレイン  | 鋳鉄製 φ100 横引<br>露出アス防用                 | 7.00   | か所 |    |    |    |
|    | ルーフトレイン  | 鋳鉄製 φ100 縦型<br>塗膜防水用                  | 9.00   | か所 |    |    |    |
|    | フロアトレイン  | 鋳鉄製 φ100 縦型<br>塗膜防水用                  | 45.00  | か所 |    |    |    |
|    | 縦樋       | カラーVP φ100<br>SUS掴み金物+座付羽子板<br>@1100共 | 164.00 | m  |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    | 10 計     |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |

|    | 名称               | 内容                                   | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------------|--------------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 11 | 金属工事             |                                      |        |                |    |    |    |
|    | (外部)             |                                      |        |                |    |    |    |
|    | 軽鉄壁下地            | 50型 捨張り @450                         | 11.40  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 軽鉄天井下地           | 25型 直張り @300 懐1.0>H                  | 27.20  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 軽鉄天井下地           | 25型 捨張り @360 懐1.0>H                  | 40.90  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 軽鉄下り天井下地         | 25型 捨張り @360 H150                    | 24.00  | m              |    |    |    |
|    | 鉄骨落下物防止庇         | W2400XD2350                          | 1.00   | 式              |    |    |    |
|    | 鉄骨落下物防止庇<br>溶接金網 | SUS φ 3.2-30X30                      | 5.60   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | パラペット笠木          | アルミ W250 カラー<br>ABC商会同等              | 93.00  | m              |    |    |    |
|    | パラペット笠木コーナー      | アルミ W250 カラー                         | 4.00   | か所             |    |    |    |
|    | バルコニー<br>ガラス手摺   | アルミ H1170 カラー<br>三協立山:BL品同等          | 62.80  | m              |    |    |    |
|    | バルコニー<br>縦格子手摺   | アルミ H1170 カラー<br>三協立山:BL品同等          | 23.80  | m              |    |    |    |
|    | 室外機置場<br>縦格子手摺   | アルミ H820 カラー<br>三協立山:BL品同等           | 62.40  | m              |    |    |    |
|    | 廊下<br>壁付手摺       | SUS304 φ 34 HL<br>ブラケット: φ 16 化粧カバー共 | 170.00 | m              |    |    |    |
|    | アプローチ<br>壁付手摺    | SUS304 φ 34 HL H400                  | 3.10   | m              |    |    |    |
|    | スロープ<br>壁付手摺     | SUS304 φ 34 HL H400                  | 6.60   | m              |    |    |    |
|    | アプローチ<br>壁付手摺    | SUS304 φ 34 HL H800                  | 1.00   | m              |    |    |    |
|    | 屋上点検口            | SUS304 600角<br>天蓋・枠:t1.5             | 1.00   | か所             |    |    |    |

|  | 名称                 | 内容                                      | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------------|-----------------------------------------|-------|----|----|----|----|
|  |                    | 鍵付・手摺付 ガスタンパー式<br>A・BOLT:M12XL250共      |       |    |    |    |    |
|  |                    | NASTA:KS-RM6060SHK同等                    |       |    |    |    |    |
|  | 屋上点検タラップ           | SUS φ19 W400XD150                       | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | アンテナ支持台 アンカーボルト    | SUS M12XL600程度                          | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 天井点検口              | 450角 アルミ額縁タイプ                           | 8.00  | か所 |    |    |    |
|  | ①床+床<br>EXP.Jカバー   | アルミ W220 クリアランス100<br>補助シート付 S10-AFX    | 8.60  | m  |    |    |    |
|  | ②天井+天井<br>EXP.Jカバー | アルミ W220 クリアランス100<br>落下防止システム付 S10-ACW | 8.60  | m  |    |    |    |
|  | ③床+床<br>EXP.Jカバー   | アルミ W330 クリアランス200<br>補助シート付 S20-AFX    | 8.60  | m  |    |    |    |
|  | ④天井+天井<br>EXP.Jカバー | アルミ W330 クリアランス200<br>落下防止システム付 S20-ACW | 13.00 | m  |    |    |    |
|  | ⑤壁+壁<br>EXP.Jカバー   | アルミ W330 クリアランス200<br>補助シート付 S20-AEW    | 5.00  | m  |    |    |    |
|  | ⑥屋根+屋根<br>EXP.Jカバー | アルミ W700 クリアランス200<br>補助シート付 H700-APR   | 4.30  | m  |    |    |    |
|  | AW1<br>アルミ面格子      | W1350× H1190                            | 20.00 | か所 |    |    |    |
|  | AW2<br>アルミ面格子      | W1500× H1190                            | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  |                    |                                         |       |    |    |    |    |
|  | (共用内部)             |                                         |       |    |    |    |    |
|  | 手掛け金物              | SUS製                                    | 12.00 | か所 |    |    |    |
|  | 床下点検口              | 600角 SUS製防水・防臭床ハッチ<br>ナカ工業:MH-BBSシリーズ同等 | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | タラップ               | 150X400 SUS φ19 4段                      | 1.00  | か所 |    |    |    |

|  | 名称                               | 内容              | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----------------------------------|-----------------|--------|----|----|----|----|
|  | (専有部)                            |                 |        |    |    |    |    |
|  | カーテンレール                          | アルミ押出型材製市販品 W   | 167.00 | m  |    |    |    |
|  | 1DK CL<br>ハンガーパイプ                | SUS製 φ 32 L1650 | 4.00   | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)CL<br>ハンガーパイプ             | SUS製 φ 32 L860  | 5.00   | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)CL<br>ハンガーパイプ             | SUS製 φ 32 L1700 | 10.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(和室)CL<br>ハンガーパイプ             | SUS製 φ 32 L1700 | 5.00   | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1000 | 5.00   | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1100 | 5.00   | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1200 | 5.00   | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1350 | 5.00   | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(和室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1100 | 5.00   | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(和室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1350 | 5.00   | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1400 | 5.00   | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1450 | 5.00   | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1140 | 5.00   | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1350 | 5.00   | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1500 | 5.00   | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>ハンガーパイプ コーナージョイント | SUS製 φ 32用      | 5.00   | か所 |    |    |    |

|  | 名称                              | 内容                              | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------|----|----|----|----|
|  | 洗面脱衣室<br>床下点検口                  | 450角                            | 29.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(洋室)洋室1.2(2-5F)<br>落下防止手摺 | L1500 AW-2<br>アルミ角パイプ° 20X40 2段 | 8.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(和室)洋室1.2(2-5F)<br>落下防止手摺 | L1500 AW-2<br>アルミ角パイプ° 20X40 2段 | 8.00  | か所 |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |
|  | 11 計                            |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                                 |                                 |       |    |    |    |    |

|    | 名称                         | 内容             | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------------------------|----------------|--------|----------------|----|----|----|
| 12 | 左官工事                       |                |        |                |    |    |    |
|    | (外部)                       |                |        |                |    |    |    |
|    | 屋根<br>コンクリート直均し            | アスファルト防水下      | 373.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 庇天端<br>コンクリート直均し           | 塗膜防水下          | 93.30  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | アプローチ庇天端<br>コンクリート直均し      | 塗膜防水下          | 47.90  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | バルコニー床<br>コンクリート直均し        | 塗膜防水下          | 230.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 室外機置場床<br>コンクリート直均し        | 塗膜防水下          | 22.20  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 廊下床<br>コンクリート直均し           | 張物下            | 286.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 廊下床<br>コンクリート簀目仕上          |                | 1.50   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | スロープ床<br>コンクリート簀目仕上        |                | 5.90   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | パラペット天端<br>コンクリート直均し       | W200 アスファルト防水下 | 97.00  | m              |    |    |    |
|    | 庇笠木<br>コンクリート直均し           | W160 塗膜防水下     | 89.70  | m              |    |    |    |
|    | アプローチ庇笠木<br>コンクリート直均し      | W120 塗膜防水下     | 4.10   | m              |    |    |    |
|    | バルコニー笠木<br>コンクリート直均し       | W160 塗膜防水下     | 86.60  | m              |    |    |    |
|    | バルコニー隔て板立上り天端<br>コンクリート直均し | W120 塗膜防水下     | 20.70  | m              |    |    |    |
|    | 室外機置場笠木<br>コンクリート直均し       | W160 塗膜防水下     | 62.40  | m              |    |    |    |
|    | 手摺壁笠木<br>コンクリート直均し         | W160 吹付下       | 292.00 | m              |    |    |    |
|    | 屋上点検口天端<br>コンクリート直均し       | W135 アスファルト防水下 | 3.50   | m              |    |    |    |

|  | 名称                     | 内容           | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------------------------|--------------|----------|----------------|----|----|----|
|  | アンテナ基礎天端<br>コンクリート直均し  | 塗膜防水下        | 0.60     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 屋根立上り<br>コーナーモルタル      | アスファルト防水下    | 112.00   | m              |    |    |    |
|  | アンテナ取付プレート下<br>モルタル充填  | 600X600X25   | 1.00     | か所             |    |    |    |
|  | アプローチ床<br>モルタル金鋺押え     | タイル下         | 57.80    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | アプローチ階段踏面<br>モルタル金鋺押え  | タイル下         | 7.80     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | アプローチ階段蹴込<br>モルタル金鋺押え  | タイル下         | 3.00     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | バルコニー排水溝<br>モルタル金鋺押え   | W100 塗膜防水下   | 181.00   | m              |    |    |    |
|  | 室外機置場排水溝<br>モルタル金鋺押え   | W100 塗膜防水下   | 54.10    | m              |    |    |    |
|  | 廊下排水溝<br>モルタル金鋺押え      | W100 塗膜防水下   | 153.00   | m              |    |    |    |
|  | アプローチ排水溝<br>防水モルタル金鋺押え | W100 仕上      | 3.80     | m              |    |    |    |
|  | スロープ排水溝<br>防水モルタル金鋺押え  | W100 仕上      | 6.00     | m              |    |    |    |
|  | 建具廻りモルタル詰め             | 外部建具         | 947.00   | m              |    |    |    |
|  | 外壁<br>複層塗材RE           | コンクリート面      | 1,377.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 手摺壁<br>複層塗材RE          | コンクリート面      | 743.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | ロビー壁<br>複層塗材RE         | ケイカル板面       | 11.40    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>複層塗材RE           | コンクリート面      | 250.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 庇見付<br>複層塗材RE          | H300 コンクリート面 | 227.00   | m              |    |    |    |
|  | アプローチ庇見付<br>複層塗材RE     | H170 コンクリート面 | 27.70    | m              |    |    |    |

|  | 名称                  | 内容           | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------------------|--------------|----------|----------------|----|----|----|
|  | アプローチ底見付<br>複層塗材RE  | H320 コンクリート面 | 4.10     | m              |    |    |    |
|  | バルコニー見付<br>複層塗材RE   | H230 コンクリート面 | 86.60    | m              |    |    |    |
|  | 室外機置場見付<br>複層塗材RE   | H230 コンクリート面 | 49.90    | m              |    |    |    |
|  | 室外機置場見付<br>複層塗材RE   | H280 コンクリート面 | 12.50    | m              |    |    |    |
|  | 手摺壁笠木<br>複層塗材RE     | W160 コンクリート面 | 292.00   | m              |    |    |    |
|  | 軒裏<br>外装薄塗材E        | コンクリート面      | 576.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 軒裏<br>外装薄塗材E        | ケイカル板面       | 27.20    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |                     |              |          |                |    |    |    |
|  | (共用部)               |              |          |                |    |    |    |
|  | EVピット床<br>コンクリート直均し | 塗膜防水下        | 4.50     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 配管ピット床<br>コンクリート直均し | 仕上           | 198.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 釜場<br>コンクリート直均し     | 仕上 600角      | 1.00     | か所             |    |    |    |
|  |                     |              |          |                |    |    |    |
|  | (専有部)               |              |          |                |    |    |    |
|  | 床<br>コンクリート直均し      | 二重床下         | 1,328.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>コンクリート直均し      | 塗膜防水下        | 163.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>コンクリート直均し      | 仕上           | 4.90     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>モルタル塗          | タイル下         | 47.20    | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称             | 内容         | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----------------|------------|-------|----------------|----|----|----|
|  | MB床<br>防水モルタル塗 | 直均し仕上げ 厚30 | 16.90 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | MB床<br>乾燥砂敷き   |            | 16.90 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 巾木<br>モルタル塗    | タイル下       | 4.30  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |
|  | 12 計           |            |       |                |    |    |    |
|  |                |            |       |                |    |    |    |

|    | 名称             | 内容                           | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------------|------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 13 | 木製建具工事         |                              |       |    |    |    |    |
|    |                | ※特記なき限り<br>WD・CD 扉:ポリ合板フラッシュ |       |    |    |    |    |
|    |                | アンダーカット 10mm程度               |       |    |    |    |    |
|    | WD1<br>片開き戸    | W800× H1900 アンダーカット          | 29.00 | か所 |    |    |    |
|    | WD2<br>片開き戸    | W800× H1900 アンダーカット          | 40.00 | か所 |    |    |    |
|    | WD3<br>片開き戸    | W700× H1900 アンダーカット          | 29.00 | か所 |    |    |    |
|    | WD4<br>片開き戸    | W700× H1900 アンダーカット          | 24.00 | か所 |    |    |    |
|    | WD5<br>片引き戸    | W750× H1915                  | 5.00  | か所 |    |    |    |
|    | WD6<br>3枚引き戸   | W2490× H2175                 | 10.00 | か所 |    |    |    |
|    | WD7<br>引分け戸    | W1800× H2175                 | 5.00  | か所 |    |    |    |
|    | WD8<br>引分け戸    | W1770× H2175                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD1<br>クローゼット扉 | W1290× H2475                 | 10.00 | か所 |    |    |    |
|    | CD2<br>クローゼット扉 | W1080× H2475                 | 10.00 | か所 |    |    |    |
|    | CD3<br>クローゼット扉 | W1890× H2175                 | 5.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD4<br>クローゼット扉 | W800× H2175                  | 5.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD5<br>クローゼット扉 | W2725× H2475                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD5<br>クローゼット扉 | W2670× H2475                 | 1.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD6<br>クローゼット扉 | W1525× H2475                 | 10.00 | か所 |    |    |    |

|  | 名称                  | 内容                          | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------------------|-----------------------------|-------|----|----|----|----|
|  | CD7(1DK)<br>クローゼット扉 | W2375× H2475                | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD7<br>クローゼット扉      | W2385× H2475                | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD8<br>クローゼット扉      | W1325× H2175                | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | DF1<br>3枚引違い戸襖      | 新鳥の子紙貼(片面)<br>W2490× H2175  | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | DF2<br>引分け戸襖        | 新鳥の子紙貼(片面)<br>W1800× H2175  | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | F1<br>引違い襖          | 新鳥の子紙貼/雲花紙貼<br>W1890× H2005 | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | F3<br>引違い襖(天袋付)     | 新鳥の子紙貼/雲花紙貼<br>W2475× H2475 | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | WDm1<br>両開き戸        | W900× H1900                 | 10.00 | か所 |    |    |    |
|  | WDm2<br>両開き戸        | W785× H1900                 | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | WDm3<br>両開き戸        | W785× H1900                 | 10.00 | か所 |    |    |    |
|  | WDm4<br>両開き戸        | W1070× H1900                | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | WDm7<br>両開き戸        | W590× H1900                 | 10.00 | か所 |    |    |    |
|  |                     |                             |       |    |    |    |    |
|  |                     |                             |       |    |    |    |    |
|  |                     |                             |       |    |    |    |    |
|  |                     |                             |       |    |    |    |    |
|  | 13 計                |                             |       |    |    |    |    |
|  |                     |                             |       |    |    |    |    |

|    | 名称                     | 内容                              | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------------------|---------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 14 | 金属製建具工事                |                                 |       |    |    |    |    |
|    | (アルミ製建具)               |                                 |       |    |    |    |    |
|    |                        | ※特記なき限り<br>カラーアルミ B-2種 枠見込70    |       |    |    |    |    |
|    |                        | 性能 B種<br>耐風圧性:S-5 気密性:A-3       |       |    |    |    |    |
|    |                        | 水密性:W-4 遮音性:T-1<br>網戸:サランネット    |       |    |    |    |    |
|    | AD1<br>引違い戸            | W1700× H1990 網戸                 | 25.00 | か所 |    |    |    |
|    | AD2<br>引違い戸            | W1600× H1990 網戸                 | 28.00 | か所 |    |    |    |
|    | AD3<br>引違い戸            | W2000× H1990 網戸                 | 5.00  | か所 |    |    |    |
|    | AW1<br>引違い窓            | 防火設備<br>W1350× H1190 網戸 水切      | 20.00 | か所 |    |    |    |
|    | AW2<br>引違い窓            | W1500× H1190 網戸 水切              | 20.00 | か所 |    |    |    |
|    |                        |                                 |       |    |    |    |    |
|    | (スチール製建具)              |                                 |       |    |    |    |    |
|    | SD1<br>片開き戸(長寿社会対応)    | 特定防火設備 新聞受箱<br>W850× H1900 焼付塗装 | 29.00 | か所 |    |    |    |
|    | SD2<br>片開き片面フラッシュ戸(MB) | 通風口 上下換気口<br>W700× H1900        | 10.00 | か所 |    |    |    |
|    | SD3<br>片開き片面フラッシュ戸(MB) | 通風口 上下換気口<br>W650× H1900        | 5.00  | か所 |    |    |    |
|    | SD4<br>片開き片面フラッシュ戸(MB) | 通風口 上下換気口<br>W765× H1900        | 10.00 | か所 |    |    |    |
|    | SD5<br>片開き片面フラッシュ戸(MB) | 通風口 上下換気口<br>W840× H1900        | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    |                        |                                 |       |    |    |    |    |

|  | 名称   | 内容 | 数量 | 单位 | 单価 | 金額 | 備考 |
|--|------|----|----|----|----|----|----|
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  | 14 計 |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |

|    | 名称                    | 内容                   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-----------------------|----------------------|--------|----|----|----|----|
| 15 | ガラス工事                 |                      |        |    |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |
|    | 複層ガラス                 | FL3+A6+FL3 2.00㎡以下   | 31.70  | ㎡  |    |    |    |
|    | 複層ガラス                 | FL4+A6+FL4 2.00㎡以下   | 194.00 | ㎡  |    |    |    |
|    | 複層ガラス                 | FW6.8+A6+FL3 2.00㎡以下 | 36.10  | ㎡  |    |    |    |
|    | ガラスクリーニング             | (片面数量)               | 261.00 | ㎡  |    |    |    |
|    | 複層用<br>ガラス押えシーリング     | SR-1 片面数量            | 794.00 | m  |    |    |    |
|    | 複層防火用<br>ガラス押えシーリング   | SR-1 片面数量            | 166.00 | m  |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |
|    | (共用外部)                |                      |        |    |    |    |    |
|    | バルコニー手摺<br>合せガラス      | FL3+中間膜半乳白+FL3       | 73.50  | ㎡  |    |    |    |
|    | バルコニー手摺<br>ガラスクリーニング  | (片面数量)               | 73.50  | ㎡  |    |    |    |
|    | バルコニー手摺<br>ガラス留めシーリング | (片面数量)               | 257.00 | m  |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |
|    | 15 計                  |                      |        |    |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |

|    | 名称               | 内容             | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------------|----------------|----------|----------------|----|----|----|
| 16 | 塗装工事             |                |          |                |    |    |    |
|    | (外部)             |                |          |                |    |    |    |
|    | 鉄骨落下物防止庇<br>SOP塗 | 鉄骨面            | 7.80     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | SOP塗             | 鋼製建具面 枠共       | 129.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | SOP塗             | 鋼製建具枠面 糸200以下  | 135.00   | m              |    |    |    |
|    | ロビー天井<br>AEP塗    | 岩吸板面           | 40.90    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | ロビー下り天井<br>AEP塗  | 岩吸板面           | 3.60     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | ベンチ<br>OS塗       | 木部             | 17.80    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    |                  |                |          |                |    |    |    |
|    | (専有部)            |                |          |                |    |    |    |
|    | SOP塗             | 木部面 額縁 糸100以下  | 537.00   | m              |    |    |    |
|    | SOP塗             | 木部面 額縁 糸200以下  | 135.00   | m              |    |    |    |
|    | SOP塗             | 木部面 木建小口 糸50以下 | 2,428.00 | m              |    |    |    |
|    | 油性調合ペイント         | 木部面 三方枠 糸200以下 | 1,353.00 | m              |    |    |    |
|    | OSCL塗            | 木部面 敷居 糸100以下  | 181.00   | m              |    |    |    |
|    | OSCL塗            | 木部面 敷居 糸200以下  | 37.40    | m              |    |    |    |
|    | 巾木<br>OSCL塗      | 木部 細幅物 糸100以下  | 1,549.00 | m              |    |    |    |
|    | 断熱材見切縁<br>OSCL塗  | 木部 細幅物 糸100以下  | 117.00   | m              |    |    |    |

[illegible]

|    | 名称                       | 内容                           | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|--------------------------|------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 17 | 内外装工事                    |                              |        |                |    |    |    |
|    | (外部)                     |                              |        |                |    |    |    |
|    | 廊下床<br>防滑性床シート           | t2.5<br>東リ:NS800シリーズ NSシート同等 | 286.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 防滑性床シート端部<br>シーリング       |                              | 416.00 | m              |    |    |    |
|    | 廊下<br>トレインレール            | 既製品 L1400 床材合わせ              | 82.00  | か所             |    |    |    |
|    | ロビー壁<br>けい酸カルシウム板        | t6 吹付下                       | 11.40  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | ロビー壁<br>石膏ボード            | t12.5 ケイカル板下                 | 11.40  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 軒裏<br>けい酸カルシウム板          | t6 目透し 吹付下                   | 27.20  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | ロビー天井<br>岩綿吸音板           | t15 塗装下                      | 40.90  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | ロビー天井<br>石膏ボード           | t9.5+9.5 岩吸板下                | 40.90  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 天井廻り縁                    | 塩ビ製                          | 102.00 | m              |    |    |    |
|    | ロビー下り天井<br>岩綿吸音板         | t15 塗装下                      | 3.60   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | ロビー下り天井<br>石膏ボード         | t9.5+9.5 岩吸板下                | 3.60   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | ロビー下り天井<br>見切            | 塩ビ製                          | 24.00  | m              |    |    |    |
|    | スラブ下<br>押出法ポリスチレンフォーム保温板 | t60 A種3種                     | 67.90  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | アンテナ基礎下<br>硬質ウレタンフォーム吹付  | t85 A種1                      | 2.30   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    |                          |                              |        |                |    |    |    |
|    |                          |                              |        |                |    |    |    |

|  | 名称                       | 内容                                         | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------|----|----|----|
|  | (共用部)                    |                                            |          |                |    |    |    |
|  | ビツ天井<br>押出法ポリスチレンフォーム保温板 | t35 A種3種                                   | 193.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |                          |                                            |          |                |    |    |    |
|  | (専有部)                    |                                            |          |                |    |    |    |
|  | 床<br>乾式二重床               | H130                                       | 1,150.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>乾式二重床               | H210                                       | 86.60    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>発砲プラスチック系床材         | t75 畳下                                     | 91.40    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>合板                  | t12.0 二重床面 貼物下                             | 118.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>複合フローリング            | t12.0 二重床面 ナラ・ウォールナット<br>C種 塗装品            | 1,098.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>長尺塩ビシート             | t2.3 合板面 東リ:CFシートPシリーズ<br>CFシート1.8dストーン調同等 | 118.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | スタイロ畳                    | t55 1帖物                                    | 60.00    | 枚              |    |    |    |
|  | 壁<br>キッチンパネル             | t3.0                                       | 90.00    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>石膏ボード               | t9.5 クロス下 木造面                              | 2,150.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>石膏ボード               | t9.5 クロス下 GL工法                             | 870.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>石膏ボード               | t9.5 合板下 GL工法                              | 18.10    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>耐水石膏ボード             | t9.5 クロス下 木造面                              | 571.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>耐水石膏ボード             | t9.5 パネル下 木造面                              | 90.00    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>耐水石膏ボード             | t9.5 素地 木造面                                | 86.10    | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称                 | 内容                           | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------------|------------------------------|----------|----------------|----|----|----|
|  | 壁<br>耐水石膏ボード       | t9.5 クロス下 GL工法               | 44.70    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>ビニールクロス       | 打放面<br>サンケツ:FINE1000同等       | 328.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>ビニールクロス       | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等      | 3,020.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>ビニールクロス       | ボード面 防カビ品<br>サンケツ:FINE1000同等 | 616.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>石膏ボード        | t9.5 クロス下 木造面                | 13.40    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>石膏ボード        | t9.5 クロス下 GL工法               | 104.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>ビニールクロス      | 打放面<br>サンケツ:FINE1000同等       | 105.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>ビニールクロス      | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等      | 117.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>石膏ボード        | t9.5 クロス下 木造面                | 1,177.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>耐水石膏ボード      | t9.5 クロス下 木造面                | 118.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>ビニールクロス      | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等      | 1,177.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>ビニールクロス      | ボード面 防カビ品<br>サンケツ:FINE1000同等 | 118.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 下り天井<br>石膏ボード      | t9.5 クロス下 木造面                | 48.40    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 下り天井<br>ビニールクロス    | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等      | 48.40    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | DF1・DF2<br>ビニールクロス | 木製建具面<br>サンケツ:FINE100同等      | 46.70    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井廻り縁              | 塩ビ製                          | 2,480.00 | m              |    |    |    |
|  | キッチンパネル見切縁         | 樹脂製                          | 74.80    | m              |    |    |    |
|  | ボード出隅コーナー          | 柱・壁                          | 300.00   | m              |    |    |    |

[illegible]

|    | 名称               | 内容                                                              | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 18 | 雑工事              |                                                                 |       |    |    |    |    |
|    | (外部)             |                                                                 |       |    |    |    |    |
|    | 物干金物             | アルミダイキャスト L700 可動式<br>支柱:アルミ押出型材<br>新協和:SK-313LSA同等             | 29.00 | か所 |    |    |    |
|    | 隔て板              | アルミ枠 W900XH2000<br>支柱:アルミ角パイプ 50角<br>フレキ板t5 VP塗装<br>避難案内表示(両面)共 | 23.00 | か所 |    |    |    |
|    | 避難ハッチ            | SUS 600角 H2965<br>ORIRO同等                                       | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | 室名札              | アルミ押出型材 W210XH125<br>名札:樹脂板                                     | 29.00 | か所 |    |    |    |
|    |                  | 室番号:カッティングシート張り<br>新協和:SK-602W-2B同等                             |       |    |    |    |    |
|    | 新聞受け             | アルミ押出型材<br>新協和:NSP1-SLC同等                                       | 29.00 | か所 |    |    |    |
|    | 階数表示板            | 162X162<br>本体:ABS樹脂 t2<br>表示板:SUS304 t0.5<br>数字:シルク印刷           | 5.00  | か所 |    |    |    |
|    | 掲示板              | SUS 900X1200<br>NASTA:KS-EX362S-9012A同等                         | 1.00  | か所 |    |    |    |
|    | 郵便受け             | SUS 鍵:ラッチ式<br>新協和:SMP-22R同等                                     | 61.00 | か所 |    |    |    |
|    | EVホール<br>ベンチ     | ヒノキ集成材 t40<br>W1500XD400                                        | 5.00  | か所 |    |    |    |
|    | ロビー<br>ベンチ       | ヒノキ集成材 t40<br>W(4600+2100)XD400                                 | 1.00  | か所 |    |    |    |
|    | ロビー<br>ベンチ       | ヒノキ集成材 t40<br>1800X1800XH400 置き型                                | 1.00  | か所 |    |    |    |
|    | EXP.J部<br>小口キャップ | 硬質ゴム D75 L1000 カラー                                              | 32.00 | か所 |    |    |    |

|  | 名称                   | 内容                                          | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----------------------|---------------------------------------------|-------|----|----|----|----|
|  | MB扉<br>消火器表示プレート     |                                             | 29.00 | か所 |    |    |    |
|  |                      |                                             |       |    |    |    |    |
|  | (共用部)                |                                             |       |    |    |    |    |
|  | ビット<br>換気パイプ         | φ 150 180度エルボ <sup>°</sup> 立上りH300<br>防虫網付き | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | ビット<br>人通口           | φ 500                                       | 6.00  | か所 |    |    |    |
|  | ビット<br>換気パイプ         | φ 50                                        | 6.00  | か所 |    |    |    |
|  | ビット<br>連通管           | φ 100 半割パイプ <sup>°</sup>                    | 6.00  | か所 |    |    |    |
|  | 消火器                  |                                             | 15.00 | か所 |    |    |    |
|  | 消火器用壁掛フック            |                                             | 15.00 | か所 |    |    |    |
|  |                      |                                             |       |    |    |    |    |
|  | (専有部)                |                                             |       |    |    |    |    |
|  | 3LDK-A(洋室)<br>ユニットバス | UB1216<br>LIXIL:BZW-1216LBE+LR同等            | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(和室)<br>ユニットバス    | UB1216<br>LIXIL:BZW-1216LBE+LC同等            | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)<br>ユニットバス    | UB1216<br>LIXIL:BZW-1216LBE+RC同等            | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 1DK<br>ユニットバス        | UB1216<br>LIXIL:BZW-1216LBE+LR同等            | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-B(洋室)<br>ユニットバス | UB1216<br>LIXIL:BZW-1216LBE+RC同等            | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(和室)<br>ユニットバス | UB1216<br>LIXIL:BZW-1216LBE+RL同等            | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(洋室)<br>洗面化粧台  | W750XD500XH1785<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共       | 5.00  | か所 |    |    |    |

|  | 名称                     | 内容                                    | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------------------------|---------------------------------------|------|----|----|----|----|
|  | 2DK(和室)<br>洗面化粧台       | W750XD500XH1785<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共 | 5.00 | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)<br>洗面化粧台       | W750XD500XH1785<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共 | 5.00 | か所 |    |    |    |
|  | 1DK<br>洗面化粧台           | W750XD500XH1785<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-B(洋室)<br>洗面化粧台    | W750XD500XH1785<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共 | 5.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(和室)<br>洗面化粧台    | W750XD500XH1785<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共 | 5.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(洋室)<br>システムキッチン | L2200 右勝手<br>吊戸棚L1450共                | 5.00 | か所 |    |    |    |
|  |                        | LIXIL:KA-1型キッチン<br>GKFシリーズ'同等         |      |    |    |    |    |
|  | 2DK(和室)<br>システムキッチン    | L2200 左勝手<br>吊戸棚L1450共                | 5.00 | か所 |    |    |    |
|  |                        | LIXIL:KA-1型キッチン<br>GKFシリーズ'同等         |      |    |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)<br>システムキッチン    | L2200 右勝手<br>吊戸棚L1450共                | 5.00 | か所 |    |    |    |
|  |                        | LIXIL:KA-1型キッチン<br>GKFシリーズ'同等         |      |    |    |    |    |
|  | 1DK<br>システムキッチン        | L1900 右勝手<br>吊戸棚L1150共                | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  |                        | LIXIL:KA-1型キッチン<br>GKFシリーズ'同等         |      |    |    |    |    |
|  | 3LDK-B(洋室)<br>システムキッチン | L2200 右勝手<br>吊戸棚L1450共                | 5.00 | か所 |    |    |    |
|  |                        | LIXIL:KA-1型キッチン<br>GKFシリーズ'同等         |      |    |    |    |    |
|  | 3LDK-A(和室)<br>システムキッチン | L2200 左勝手<br>吊戸棚L1450共                | 5.00 | か所 |    |    |    |
|  |                        | LIXIL:KA-1型キッチン<br>GKFシリーズ'同等         |      |    |    |    |    |
|  | 3LDK-A(洋室)廊下<br>物入可動棚  | W950XD550 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共  | 5.00 | か所 |    |    |    |

|  | 名称                     | 内容                                    | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------------------------|---------------------------------------|-------|----|----|----|----|
|  | 2DK(和室)廊下<br>物入可動棚     | W800XD600 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共  | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)廊下<br>物入可動棚     | W800XD600 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共  | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 1DK廊下<br>物入可動棚         | W1100XD350 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 1DK洋室<br>物入可動棚         | W800XD600 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共  | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-B(洋室)廊下<br>物入可動棚  | W800XD550 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共  | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(和室)廊下<br>物入可動棚  | W950XD550 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共  | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(洋室)洗面脱衣室<br>固定棚 | W670XD200<br>ポリ合板t25                  | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(和室)洗面脱衣室<br>固定棚 | W670XD200<br>ポリ合板t25                  | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 1DK CL<br>枕棚           | W1650XD600<br>ポリ合板フラッシュt25            | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)CL<br>枕棚        | W860XD600<br>ポリ合板フラッシュt25             | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)CL<br>枕棚        | W1700XD600<br>ポリ合板フラッシュt25            | 10.00 | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(和室)CL<br>枕棚        | W1700XD600<br>ポリ合板フラッシュt25            | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>枕棚      | W1000XD600<br>ポリ合板フラッシュt25            | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>枕棚      | W1200XD600<br>ポリ合板フラッシュt25            | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>枕棚      | W1100XD600<br>ポリ合板フラッシュt25            | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)CL<br>枕棚      | W1350XD600<br>ポリ合板フラッシュt25            | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(和室)CL<br>枕棚      | W1100XD600<br>ポリ合板フラッシュt25            | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(和室)CL<br>枕棚      | W1350XD600<br>ポリ合板フラッシュt25            | 5.00  | か所 |    |    |    |

|  | 名称                | 内容                             | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------------------|--------------------------------|-------|----|----|----|----|
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>枕棚 | W1400XD600<br>ポリ合板フラッシュt25     | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>枕棚 | W1450XD600<br>ポリ合板フラッシュt25     | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>枕棚 | W1140+750XD600<br>ポリ合板フラッシュt25 | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>枕棚 | ポリ合板フラッシュt25<br>W1500XD600     | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(洋室)便所<br>棚板 | W1500XD600<br>ポリ合板フラッシュt25     | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(和室)便所<br>棚板 | W500XD300<br>ポリ合板フラッシュt25      | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | PS点検口             | 300角                           | 54.00 | か所 |    |    |    |
|  | 換気レゾスター           | φ 150 グリル共                     | 29.00 | か所 |    |    |    |
|  | 換気レゾスター 共用廊下側     | φ 100 SUSキャップ付き グリル共           | 20.00 | か所 |    |    |    |
|  | 換気レゾスター           | φ 100 内外樹脂製                    | 49.00 | か所 |    |    |    |
|  | クーラースリーブ 共用廊下側    | φ 75 SUSキャップ付き                 | 20.00 | か所 |    |    |    |
|  | クーラースリーブ          | φ 75 内外樹脂製                     | 78.00 | か所 |    |    |    |
|  |                   |                                |       |    |    |    |    |
|  |                   |                                |       |    |    |    |    |
|  |                   |                                |       |    |    |    |    |
|  |                   |                                |       |    |    |    |    |
|  | 18 計              |                                |       |    |    |    |    |
|  |                   |                                |       |    |    |    |    |

|    | 名称      | 内容                             | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------|--------------------------------|------|----|----|----|----|
| 19 | 昇降機設置工事 |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    | エレベーター  | 車椅子仕様 1～5FL<br>積載量 600kg 定員 9人 | 1.00 | 式  |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |
|    | 19 計    |                                |      |    |    |    |    |
|    |         |                                |      |    |    |    |    |

|     | 名称       | 内容 | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------|----|------|----|----|----|----|
| A-3 | E棟       |    |      |    |    |    |    |
|     |          |    |      |    |    |    |    |
| 1   | 直接仮設工事   |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 2   | 土工事      |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 3   | 地業工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 4   | コンクリート工事 |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 5   | 型枠工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 6   | 鉄筋工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 7   | 防水工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 8   | タイル工事    |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 9   | 木工事      |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 10  | 屋根及びとい工事 |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 11  | 金属工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 12  | 左官工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 13  | 木製建具工事   |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 14  | 金属製建具工事  |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 15  | ガラス工事    |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 16  | 塗装工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |



|   | 名称           | 内容                            | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------------|-------------------------------|----------|----------------|----|----|----|
| 1 | 直接仮設工事       |                               |          |                |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |
|   | 遣り方          | 一般                            | 230.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 墨出し          | 一般                            | 925.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 養生           | 一般                            | 925.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 整理清掃後片付け     | 一般                            | 925.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 基礎鉄筋足場       | 単管足場                          | 230.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 内部足場         | 脚立足場 H4.0m未満                  | 925.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 外部足場         | 桝組本足場(手すり先行)<br>W=900 H=22m未満 | 1,160.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 安全手すり        | 桝組本足場用(手すり先行)                 | 74.20    | m              |    |    |    |
|   | 災害防止<br>垂直養生 | ネット状養生シート張り                   | 1,160.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |
|   | 1 計          |                               |          |                |    |    |    |
|   |              |                               |          |                |    |    |    |

|   | 名称     | 内容       | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|----------|--------|----------------|----|----|----|
| 2 | 土工事    |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   | 根切り    | つぼ、布掘    | 529.00 | m3             |    |    |    |
|   | 床付け    | つぼ、布掘    | 198.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 埋戻し    | 発生土      | 228.00 | m3             |    |    |    |
|   | 残土処分   | 場外処分 運搬共 | 301.00 | m3             |    |    |    |
|   | 土工機械運搬 |          | 1.00   | 式              |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |
|   | 2 計    |          |        |                |    |    |    |
|   |        |          |        |                |    |    |    |

|     | 名称   | 内容 | 数量   | 单位 | 单価 | 金額 | 備考 |
|-----|------|----|------|----|----|----|----|
| 3   | 地業工事 |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
| 3-1 | 一般地業 |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 3-2 | 杭地業  |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |
|     | 3 計  |    |      |    |    |    |    |
|     |      |    |      |    |    |    |    |

|     | 名称       | 内容                    | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------|-----------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 3-1 | 一般地業     |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     | 砕石地業     | 再生クラッシュラン 基礎下         | 9.20   | m3             |    |    |    |
|     | 砕石地業     | 再生クラッシュラン 配管ヒット土間下    | 8.80   | m3             |    |    |    |
|     | 砕石地業     | 再生クラッシュラン 土間下         | 17.00  | m3             |    |    |    |
|     | サンドクッション | t30                   | 2.40   | m3             |    |    |    |
|     | 土間下防湿層   | ポリエチレンフィルムt0.15       | 107.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|     | 土間下断熱材   | A種押出ポリスチレンフォーム保温板 t30 | 107.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |
|     | 3-1 計    |                       |        |                |    |    |    |
|     |          |                       |        |                |    |    |    |

|     | 名称           | 内容                                                     | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----|
| 3-2 | 杭地業          |                                                        |        |    |    |    |    |
|     |              | Hyper-MEGA工法                                           |        |    |    |    |    |
|     | P1<br>既製杭(上) | JP-PRC φ 600(I種105N高せん断型)<br>(PRC部 5m + PHC部 8m) 13.0m | 5.00   | 組  |    |    |    |
|     | P1<br>既製杭(下) | JP-NPH φ 650-500-600(A種 105N)<br>13.0m                 |        |    |    |    |    |
|     |              |                                                        |        |    |    |    |    |
|     | P2<br>既製杭(上) | JP-PRC φ 600(I種105N高せん断型)<br>(PRC部 5m + PHC部 8m) 13.0m | 12.00  | 組  |    |    |    |
|     | P2<br>既製杭(下) | JP-NPH φ 600-450-600(A種 105N)<br>13.0m                 |        |    |    |    |    |
|     |              |                                                        |        |    |    |    |    |
|     | 荷降し料         |                                                        | 149.00 | t  |    |    |    |
|     |              |                                                        |        |    |    |    |    |
|     | 機械器具運搬費      | 杭打機1台使用                                                | 1.00   | 式  |    |    |    |
|     | 杭打機組立解体費     |                                                        | 1.00   | 式  |    |    |    |
|     | 試験堀施工費       |                                                        |        | 日  |    |    |    |
|     | 掘削施工費 φ 600  | ヤットコ長 22.8m含む                                          | 335.00 | m  |    |    |    |
|     | 掘削施工費 φ 650  | ヤットコ長 9.5m含む                                           | 140.00 | m  |    |    |    |
|     | 注入費 φ 600    |                                                        | 312.00 | m  |    |    |    |
|     | 注入費 φ 650    |                                                        | 130.00 | m  |    |    |    |
|     | 補助クレーン組立解体費  |                                                        | 1.00   | 式  |    |    |    |

|  | 名称           | 内容                        | 数量     | 単位  | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------|---------------------------|--------|-----|----|----|----|
|  | 補助クレーン損料     |                           |        | 日   |    |    |    |
|  | バックホウ損料      |                           |        | 日   |    |    |    |
|  | 発電機損料        |                           |        | 日   |    |    |    |
|  | 無溶接継手金具      | φ 600                     | 17.00  | 個   |    |    |    |
|  | 管理費          |                           |        | 日   |    |    |    |
|  | 回転埋設用金具      | 回転金具 φ 600                | 17.00  | set |    |    |    |
|  | セメントミルク圧縮試験費 |                           | 1.00   | set |    |    |    |
|  | 報告書作成費       |                           | 1.00   | 式   |    |    |    |
|  | 諸経費          |                           | 1.00   | 式   |    |    |    |
|  | 産業廃棄物        | 汚泥運搬                      | 162.00 | m3  |    |    |    |
|  | 産業廃棄物        | 汚泥処理                      | 162.00 | m3  |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |
|  | 杭頭補強筋        | φ 600 14-D22(SD345) L=880 | 17.00  | 本   |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |
|  | 3-2 計        |                           |        |     |    |    |    |
|  |              |                           |        |     |    |    |    |

|   | 名称          | 内容                              | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------------|---------------------------------|--------|----|----|----|----|
| 4 | コンクリート工事    |                                 |        |    |    |    |    |
|   |             |                                 |        |    |    |    |    |
|   | 捨てコンクリート    | FC-18N S-15                     | 9.90   | m3 |    |    |    |
|   | 土間コンクリート    | FC-21N S-15                     | 25.10  | m3 |    |    |    |
|   | 鉄筋コンクリート    | 基礎部<br>FC-24N SL18              | 135.00 | m3 |    |    |    |
|   | 鉄筋コンクリート    | 1Fスラブ<br>FC-24N SL18            | 25.40  | m3 |    |    |    |
|   | 鉄筋コンクリート    | 地上部<br>FC-24N SL18              | 631.00 | m3 |    |    |    |
|   |             |                                 |        |    |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 捨てコン ポンプ                        | 9.90   | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | ピット土間コン ポンプ                     | 13.30  | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 1F土間コン ポンプ                      | 11.80  | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 基礎部 ポンプ                         | 135.00 | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 基礎部 ポンプ 1FL床                    | 25.40  | m3 |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 地上部 ポンプ                         | 631.00 | m3 |    |    |    |
|   |             |                                 |        |    |    |    |    |
|   | コンクリートポンプ圧送 | 圧送料金 ※基本料金に含む<br>30m3以上50m3未満/回 | 60.40  | m3 |    |    |    |
|   | コンクリートポンプ圧送 | 圧送料金<br>100m3以上                 | 766.00 | m3 |    |    |    |
|   | コンクリートポンプ圧送 | 基本料金<br>30m3以上50m3未満/回          | 4.00   | 回  |    |    |    |



|   | 名称         | 内容                             | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|------------|--------------------------------|----------|----------------|----|----|----|
| 5 | 型枠工事       |                                |          |                |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |
|   | 普通型枠損料     | 基礎部                            | 404.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 普通型枠損料     | 地上部                            | 2,236.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 打放型枠損料(B種) | 基礎部                            | 137.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 打放型枠損料(B種) | 地上部                            | 2,346.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 型枠運搬費      | 10t車 30Km                      | 5,123.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |
|   | 打放し面補修     | B種 コーン処理共                      | 2,483.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |
|   | 止水板        |                                | 55.40    | m              |    |    |    |
|   | 構造スリット     | 完全タイプ <sup>°</sup> 垂直 W120×t25 | 125.00   | m              |    |    |    |
|   | 構造スリット     | 完全タイプ <sup>°</sup> 垂直 W180×t25 | 34.60    | m              |    |    |    |
|   | 構造スリット     | 完全タイプ <sup>°</sup> 水平 W120×t25 | 80.00    | m              |    |    |    |
|   | 構造スリット     | 完全タイプ <sup>°</sup> 水平 W180×t25 | 26.70    | m              |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |
|   | 5 計        |                                |          |                |    |    |    |
|   |            |                                |          |                |    |    |    |

|   | 名称       | 内容          | 数量       | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------|-------------|----------|----|----|----|----|
| 6 | 鉄筋工事     |             |          |    |    |    |    |
|   |          |             |          |    |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD295A D10  | 5.70     | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD295A D13  | 86.00    | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD295A D16  | 1.20     | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD345 D19   | 1.30     | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD345 D22   | 6.60     | t  |    |    |    |
|   | 異形鉄筋     | SD345 D25   | 29.90    | t  |    |    |    |
|   | 鉄筋加工組立費  | RCラーメン構造    | 126.00   | t  |    |    |    |
|   | 鉄筋運搬費    | 10t車 30km程度 | 126.00   | t  |    |    |    |
|   | スクラップ控除  | H2          | ▲ 3.50   | t  |    |    |    |
|   |          |             |          |    |    |    |    |
|   | ガス圧接     | D19+D19     | 14.00    | ヶ所 |    |    |    |
|   | ガス圧接     | D22+D22     | 186.00   | ヶ所 |    |    |    |
|   | ガス圧接     | D25+D25     | 1,213.00 | ヶ所 |    |    |    |
|   | 構造スリット差筋 | D10 L=525   | 911.00   | 本  |    |    |    |
|   |          |             |          |    |    |    |    |
|   |          |             |          |    |    |    |    |

[illegible]

|   | 名称                        | 内容                                                     | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 7 | 防水工事                      |                                                        |        |                |    |    |    |
|   | (外部)                      |                                                        |        |                |    |    |    |
|   | 屋根<br>露出アスファルト断熱防水        | DI-2<br>砂付ルーフィング <sup>※</sup> の上耐候塗装                   | 198.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |                           | 断熱材:A種硬質ウレタンフォーム<br>保温板2種1号 t50                        |        |                |    |    |    |
|   | 屋根立上り<br>露出アスファルト防水       | DI-2<br>砂付ルーフィング <sup>※</sup> の上耐候塗装                   | 29.90  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | パラペット天端<br>露出アスファルト防水     | W200                                                   | 61.30  | m              |    |    |    |
|   | パラペット天端<br>防水押え金物         | 端末シーリング <sup>※</sup> 共                                 | 61.30  | m              |    |    |    |
|   | 屋根<br>脱気筒                 | SUS 増張り・端末シーリング <sup>※</sup> 共<br>80m <sup>2</sup> /か所 | 3.00   | か所             |    |    |    |
|   | 庇天端<br>ウレタン塗膜防水           | X-2                                                    | 59.90  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 庇立上り<br>ウレタン塗膜防水          | X-2                                                    | 10.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 庇笠木<br>ウレタン塗膜防水           | W160 X-2                                               | 55.60  | m              |    |    |    |
|   | バルコニー床<br>ウレタン塗膜防水        | X-2                                                    | 124.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | バルコニー立上り<br>ウレタン塗膜防水      | X-2                                                    | 23.70  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | バルコニー排水溝<br>ウレタン塗膜防水      | W100 X-2                                               | 96.30  | m              |    |    |    |
|   | バルコニー笠木<br>ウレタン塗膜防水       | W160 X-2                                               | 31.40  | m              |    |    |    |
|   | バルコニー隔て板立上り天端<br>ウレタン塗膜防水 | W120 X-2                                               | 9.00   | m              |    |    |    |
|   | 室外機置場床<br>ウレタン塗膜防水        | X-2                                                    | 11.10  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 室外機置場立上り<br>ウレタン塗膜防水      | X-2                                                    | 5.90   | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称                   | 内容              | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----------------------|-----------------|--------|----------------|----|----|----|
|  | 室外機置場排水溝<br>ウレタン塗膜防水 | W100 X-2        | 27.10  | m              |    |    |    |
|  | 室外機置場笠木<br>ウレタン塗膜防水  | W160 X-2        | 31.20  | m              |    |    |    |
|  | 廊下排水溝<br>ウレタン塗膜防水    | W100 X-2        | 80.00  | m              |    |    |    |
|  | 階段排水溝<br>ウレタン塗膜防水    | W100 X-2        | 28.50  | m              |    |    |    |
|  | 階段段型排水溝<br>ウレタン塗膜防水  | W100 X-2        | 13.70  | m              |    |    |    |
|  | 打継目地シーリング            | PU-2 20X20      | 404.00 | m              |    |    |    |
|  | 誘発目地シーリング            | PU-2 20X20      | 13.60  | m              |    |    |    |
|  | パラペット笠木廻りシーリング       | MS-2 15X10      | 123.00 | m              |    |    |    |
|  | 手摺足元廻りシーリング          | MS-2 10X10 50角  | 62.00  | か所             |    |    |    |
|  | 呼樋貫通部廻りシーリング         | MS-2 10X10 φ100 | 5.00   | か所             |    |    |    |
|  | 建具廻りシーリング            | MS-2 15X10      | 504.00 | m              |    |    |    |
|  | 建具水切シーリング            | MS-2 15X10      | 35.30  | m              |    |    |    |
|  |                      |                 |        |                |    |    |    |
|  | (専有部)                |                 |        |                |    |    |    |
|  | 床<br>塗膜防水            | EVA             | 70.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 立上り<br>塗膜防水          | EVA             | 12.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 水廻り取合シーリング           | MS-2 10X10      | 52.20  | m              |    |    |    |
|  |                      |                 |        |                |    |    |    |

|  | 名称  | 内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----|----|----|----|----|----|----|
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  | 7 計 |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |

|   | 名称                 | 内容                       | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------------------|--------------------------|-------|----------------|----|----|----|
| 8 | タイル工事              |                          |       |                |    |    |    |
|   | (外部)               |                          |       |                |    |    |    |
|   | 階段<br>磁器質ノンスリップタイル | LIXIL:段鼻タイル同等            | 66.00 | m              |    |    |    |
|   | 樋受<br>磁器質タイル       | 200角<br>LIXIL:ヒアツア同等     | 5.00  | か所             |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   | (専有部)              |                          |       |                |    |    |    |
|   | 玄関床<br>磁器質タイル      | 100角<br>LIXIL:ヒアツア同等     | 19.60 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 玄関巾木<br>磁器質タイル     | 100角 H50<br>LIXIL:ヒアツア同等 | 35.90 | m              |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |
|   | 8 計                |                          |       |                |    |    |    |
|   |                    |                          |       |                |    |    |    |

|   | 名称            | 内容        | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------|-----------|----------|----------------|----|----|----|
| 9 | 木工事           |           |          |                |    |    |    |
|   | (専有部)         |           |          |                |    |    |    |
|   | 押入床<br>合板ベニヤ  | t9.0 二重床面 | 7.90     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入中段<br>合板ベニヤ | t5.5      | 7.90     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入枕棚<br>合板ベニヤ | t5.5      | 4.20     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入<br>中段下地組   |           | 7.90     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入<br>枕棚下地組   |           | 4.20     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 際根太           | H130      | 993.00   | m              |    |    |    |
|   | 際根太           | H210      | 88.00    | m              |    |    |    |
|   | 玄関<br>上り框     | 90X90     | 16.10    | m              |    |    |    |
|   | 押入<br>雑巾摺     | 杉 15X15   | 48.20    | m              |    |    |    |
|   | 畳寄せ           | 杉 25X55   | 31.30    | m              |    |    |    |
|   | 巾木            | H60       | 732.00   | m              |    |    |    |
|   | 押入壁<br>シナベニヤ  | t4.0      | 43.00    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 押入天井<br>シナベニヤ | t4.0      | 4.40     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 間仕切軸組         | 45X35     | 1,059.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 梁型<br>木下地組    |           | 5.80     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 下り天井<br>木下地組  | H300      | 68.60    | m              |    |    |    |

|  | 名称                 | 内容                              | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------------|---------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
|  | 天井<br>木下地組         |                                 | 610.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 押入<br>天井廻り縁        | 杉 15X15                         | 25.30  | m              |    |    |    |
|  | 断熱材折返し端部<br>見切縁    | 50X25                           | 56.40  | m              |    |    |    |
|  | ユニットバスドア額縁         | W650XH1900                      | 12.00  | か所             |    |    |    |
|  | キッチン<br>キッチンカウンター  | 90X25 L1300+1500                | 4.00   | か所             |    |    |    |
|  | キッチン<br>キッチンパネル見切縁 | 70X25                           | 17.60  | m              |    |    |    |
|  | キッチン<br>開口枠        | 70X25                           | 30.20  | m              |    |    |    |
|  | エアコン取付下地           | ベニヤ 400X800                     | 44.00  | か所             |    |    |    |
|  | WD1<br>片開き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W800× H1900         | 12.00  | か所             |    |    |    |
|  | WD2<br>片開き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W800× H1900         | 20.00  | か所             |    |    |    |
|  | WD3<br>片開き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W700× H1900         | 12.00  | か所             |    |    |    |
|  | WD4<br>片開き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W700× H1900         | 8.00   | か所             |    |    |    |
|  | WD5<br>片引き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W1525(750)× H1915   | 4.00   | か所             |    |    |    |
|  | WD6<br>3枚引き戸用三方枠   | 木製 150×25<br>W2490× H2175       | 4.00   | か所             |    |    |    |
|  | WD7<br>引分け戸用三方枠    | 木製 135×25<br>W3600(1800)× H2175 | 4.00   | か所             |    |    |    |
|  | CD1<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W1290× H2475        | 4.00   | か所             |    |    |    |
|  | CD2<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W1080× H2475        | 4.00   | か所             |    |    |    |
|  | CD4<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W800× H2175         | 4.00   | か所             |    |    |    |

|  | 名称                 | 内容                        | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------------|---------------------------|--------|----|----|----|----|
|  | CD5<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W2565× H2475  | 4.00   | か所 |    |    |    |
|  | CD6<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W1525× H2475  | 4.00   | か所 |    |    |    |
|  | CD7<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W2385× H2475  | 4.00   | か所 |    |    |    |
|  | CD8<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W1325× H2175  | 4.00   | か所 |    |    |    |
|  | DF1<br>3枚引違い戸襖用三方枠 | 木製 150×25<br>W2490× H2175 | 4.00   | か所 |    |    |    |
|  | WDm1<br>両開き戸用三方枠   | 木製 85×25<br>W900× H1900   | 4.00   | か所 |    |    |    |
|  | WDm2<br>両開き戸用三方枠   | 木製 85×25<br>W785× H1900   | 4.00   | か所 |    |    |    |
|  | WDm3<br>両開き戸用三方枠   | 木製 85×25<br>W785× H1900   | 4.00   | か所 |    |    |    |
|  | WDm7<br>両開き戸用三方枠   | 木製 85×25<br>W590× H1900   | 4.00   | か所 |    |    |    |
|  | 敷居                 | 堅木 15×40                  | 57.90  | m  |    |    |    |
|  | 敷居                 | 堅木 15×80                  | 14.40  | m  |    |    |    |
|  | 敷居                 | 堅木 15×120                 | 19.90  | m  |    |    |    |
|  | F1<br>鴨居           | 木製 85×30 2本溝              | 7.60   | m  |    |    |    |
|  | F1<br>縦枠           | 木製 85×25                  | 16.00  | m  |    |    |    |
|  | F1<br>敷居           | 堅木 85×40 2本溝              | 7.60   | m  |    |    |    |
|  |                    |                           |        |    |    |    |    |
|  | 額縁                 | 木製 60×25                  | 241.00 | m  |    |    |    |
|  | 額縁                 | 木製 150×25                 | 55.80  | m  |    |    |    |

|  | 名称  | 内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----|----|----|----|----|----|----|
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  | 9 計 |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |

|    | 名称       | 内容                                    | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------|---------------------------------------|--------|----|----|----|----|
| 10 | 屋根及びとい工事 |                                       |        |    |    |    |    |
|    | (外部)     |                                       |        |    |    |    |    |
|    | ルーフトレイン  | 鋳鉄製 φ100 横引<br>露出アス防用                 | 5.00   | か所 |    |    |    |
|    | ルーフトレイン  | 鋳鉄製 φ100 縦型<br>塗膜防水用                  | 7.00   | か所 |    |    |    |
|    | フロアトレイン  | 鋳鉄製 φ100 縦型<br>塗膜防水用                  | 30.00  | か所 |    |    |    |
|    | 中継トレイン   | 鋳鉄製 φ100<br>塗膜防水用                     | 4.00   | か所 |    |    |    |
|    | 縦樋       | カラーVP φ100<br>SUS掴み金物+座付羽子板<br>@1100共 | 126.00 | m  |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |
|    | 10 計     |                                       |        |    |    |    |    |
|    |          |                                       |        |    |    |    |    |

|    | 名称             | 内容                                      | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------------|-----------------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 11 | 金属工事           |                                         |       |    |    |    |    |
|    | (外部)           |                                         |       |    |    |    |    |
|    | パラペット笠木        | アルミ W250 カラー<br>ABC商会同等                 | 57.30 | m  |    |    |    |
|    | パラペット笠木コーナー    | アルミ W250 カラー                            | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | バルコニー<br>ガラス手摺 | アルミ H1170 カラー<br>三協立山:BL品同等             | 31.40 | m  |    |    |    |
|    | 室外機置場<br>縦格子手摺 | アルミ H820 カラー<br>三協立山:BL品同等              | 31.20 | m  |    |    |    |
|    | 廊下<br>壁付手摺     | SUS304 φ34 HL<br>ブラケット: φ16 化粧カバー共      | 83.30 | m  |    |    |    |
|    | 階段<br>壁付手摺     | SUS304 φ34 HL<br>ブラケット: φ16 化粧カバー共      | 61.70 | m  |    |    |    |
|    | AW1<br>アルミ面格子  | W1350× H1190                            | 15.00 | か所 |    |    |    |
|    | AW2<br>アルミ面格子  | W1500× H1190                            | 2.00  | か所 |    |    |    |
|    |                |                                         |       |    |    |    |    |
|    | (共用内部)         |                                         |       |    |    |    |    |
|    | 床下点検口          | 600角 SUS製防水・防臭床ハッチ<br>ナカ工業:MH-BBSシリーズ同等 | 1.00  | か所 |    |    |    |
|    | 手掛け金物          | 150X400 SUS φ19                         | 6.00  | か所 |    |    |    |
|    | タラップ           | 150X400 SUS φ19 4段                      | 1.00  | か所 |    |    |    |
|    |                |                                         |       |    |    |    |    |
|    | (専有部)          |                                         |       |    |    |    |    |
|    | カーテンレール        | アルミ押出型材製市販品 W                           | 79.20 | m  |    |    |    |

|  | 名称                        | 内容                             | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------|----|----|----|----|
|  | 2DK(洋室)CL<br>ハンガーパイプ      | SUS製 φ 32 L860                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)CL<br>ハンガーパイプ      | SUS製 φ 32 L1700                | 8.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(和室)CL<br>ハンガーパイプ    | SUS製 φ 32 L1100                | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(和室)CL<br>ハンガーパイプ    | SUS製 φ 32 L1350                | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>ハンガーパイプ    | SUS製 φ 32 L1400                | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>ハンガーパイプ    | SUS製 φ 32 L1450                | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>ハンガーパイプ    | SUS製 φ 32 L1140                | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>ハンガーパイプ    | SUS製 φ 32 L1350                | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>ハンガーパイプ    | SUS製 φ 32 L1500                | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 洗面脱衣室<br>床下点検口            | 450角                           | 12.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(和室)洋室1.2<br>落下防止手摺 | L1500 AW-2<br>アルミ角パイプ 20X40 2段 | 8.00  | か所 |    |    |    |
|  |                           |                                |       |    |    |    |    |
|  |                           |                                |       |    |    |    |    |
|  |                           |                                |       |    |    |    |    |
|  |                           |                                |       |    |    |    |    |
|  |                           |                                |       |    |    |    |    |
|  | 11 計                      |                                |       |    |    |    |    |
|  |                           |                                |       |    |    |    |    |

|    | 名称                         | 内容             | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------------------------|----------------|--------|----------------|----|----|----|
| 12 | 左官工事                       |                |        |                |    |    |    |
|    | (外部)                       |                |        |                |    |    |    |
|    | 屋根<br>コンクリート直均し            | アスファルト防水下      | 198.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 庇天端<br>コンクリート直均し           | 塗膜防水下          | 59.90  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | バルコニー床<br>コンクリート直均し        | 塗膜防水下          | 124.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 室外機置場床<br>コンクリート直均し        | 塗膜防水下          | 11.10  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 廊下床<br>コンクリート直均し           | 張物下            | 130.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | パラペット天端<br>コンクリート直均し       | W200 アスファルト防水下 | 61.30  | m              |    |    |    |
|    | 庇笠木<br>コンクリート直均し           | W160 塗膜防水下     | 55.60  | m              |    |    |    |
|    | バルコニー笠木<br>コンクリート直均し       | W160 塗膜防水下     | 31.40  | m              |    |    |    |
|    | バルコニー隔て板立上り天端<br>コンクリート直均し | W120 塗膜防水下     | 9.00   | m              |    |    |    |
|    | 室外機置場笠木<br>コンクリート直均し       | W160 塗膜防水下     | 31.20  | m              |    |    |    |
|    | 手摺壁笠木<br>コンクリート直均し         | W160 吹付下       | 199.00 | m              |    |    |    |
|    | 屋根立上り<br>コーナーモルタル          | アスファルト防水下      | 59.70  | m              |    |    |    |
|    | バルコニー排水溝<br>モルタル金鋺押え       | W100 塗膜防水下     | 96.30  | m              |    |    |    |
|    | 室外機置場排水溝<br>モルタル金鋺押え       | W100 塗膜防水下     | 27.10  | m              |    |    |    |
|    | 廊下排水溝<br>モルタル金鋺押え          | W100 塗膜防水下     | 80.00  | m              |    |    |    |
|    | 踊場<br>防水モルタル金鋺押え           | 仕上             | 29.10  | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称                    | 内容           | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----------------------|--------------|--------|----------------|----|----|----|
|  | 踏面<br>防水モルタル金鋺押え      | 仕上           | 19.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 蹴込<br>防水モルタル金鋺押え      | 仕上           | 14.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 階段巾木<br>防水モルタル金鋺押え    | H100 仕上      | 46.90  | m              |    |    |    |
|  | 階段ササラ巾木<br>防水モルタル金鋺押え | H100～250 仕上  | 38.00  | m              |    |    |    |
|  | 階段排水溝<br>防水モルタル金鋺押え   | W100 塗膜防水下   | 28.50  | m              |    |    |    |
|  | 階段段型排水溝<br>防水モルタル金鋺押え | W100 塗膜防水下   | 13.70  | m              |    |    |    |
|  | 建具廻りモルタル詰め            | 外部建具         | 504.00 | m              |    |    |    |
|  | 外壁<br>複層塗材RE          | コンクリート面      | 827.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 手摺壁<br>複層塗材RE         | コンクリート面      | 505.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 階段中壁<br>複層塗材RE        | コンクリート面      | 81.70  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>複層塗材RE          | コンクリート面      | 146.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 庇見付<br>複層塗材RE         | H300 コンクリート面 | 53.20  | m              |    |    |    |
|  | バルコニー見付<br>複層塗材RE     | H230 コンクリート面 | 31.40  | m              |    |    |    |
|  | 室外機置場見付<br>複層塗材RE     | H230 コンクリート面 | 25.00  | m              |    |    |    |
|  | 室外機置場見付<br>複層塗材RE     | H280 コンクリート面 | 6.20   | m              |    |    |    |
|  | 手摺壁笠木<br>複層塗材RE       | W160 コンクリート面 | 199.00 | m              |    |    |    |
|  | 軒裏<br>外装薄塗材E          | コンクリート面      | 270.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 段裏<br>外装薄塗材E          | コンクリート面      | 65.60  | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称                  | 内容         | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------------------|------------|--------|----------------|----|----|----|
|  | (共用部)               |            |        |                |    |    |    |
|  | 配管ピット床<br>コンクリート直均し | 仕上         | 96.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |                     |            |        |                |    |    |    |
|  | (専有部)               |            |        |                |    |    |    |
|  | 床<br>コンクリート直均し      | 二重床下       | 620.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>コンクリート直均し      | 塗膜防水下      | 70.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>コンクリート直均し      | 仕上         | 3.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 床<br>モルタル塗          | タイル下       | 19.60  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | MB床<br>防水モルタル塗      | 直均し仕上げ 厚30 | 6.90   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | MB床<br>乾燥砂敷き        |            | 6.90   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 巾木<br>モルタル塗         | タイル下       | 1.80   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |                     |            |        |                |    |    |    |
|  |                     |            |        |                |    |    |    |
|  |                     |            |        |                |    |    |    |
|  |                     |            |        |                |    |    |    |
|  |                     |            |        |                |    |    |    |
|  | 12 計                |            |        |                |    |    |    |
|  |                     |            |        |                |    |    |    |

|    | 名称             | 内容                           | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|----------------|------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 13 | 木製建具工事         |                              |       |    |    |    |    |
|    |                | ※特記なき限り<br>WD・CD 扉:ホリ合板フラッシュ |       |    |    |    |    |
|    |                | アンダーカット 10mm程度               |       |    |    |    |    |
|    | WD1<br>片開き戸    | W800× H1900 アンダーカット          | 12.00 | か所 |    |    |    |
|    | WD2<br>片開き戸    | W800× H1900 アンダーカット          | 20.00 | か所 |    |    |    |
|    | WD3<br>片開き戸    | W700× H1900 アンダーカット          | 12.00 | か所 |    |    |    |
|    | WD4<br>片開き戸    | W700× H1900 アンダーカット          | 8.00  | か所 |    |    |    |
|    | WD5<br>片引き戸    | W750× H1915                  | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | WD6<br>3枚引き戸   | W2490× H2175                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | WD7<br>引分け戸    | W1800× H2175                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD1<br>クローゼット扉 | W1290× H2475                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD2<br>クローゼット扉 | W1080× H2475                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD4<br>クローゼット扉 | W800× H2175                  | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD5<br>クローゼット扉 | W2565× H2475                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD6<br>クローゼット扉 | W1525× H2475                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD7<br>クローゼット扉 | W2385× H2475                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | CD8<br>クローゼット扉 | W1325× H2175                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | DF1<br>3枚引違い戸襖 | 新鳥の子紙貼(片面)<br>W2490× H2175   | 4.00  | か所 |    |    |    |

|  | 名称           | 内容                          | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------|-----------------------------|------|----|----|----|----|
|  | F1<br>引違い襖   | 新鳥の子紙貼/雲花紙貼<br>W1890× H2005 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | WDm1<br>両開き戸 | W900× H1900                 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | WDm2<br>両開き戸 | W785× H1900                 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | WDm3<br>両開き戸 | W785× H1900                 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | WDm7<br>両開き戸 | W590× H1900                 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  |              |                             |      |    |    |    |    |
|  |              |                             |      |    |    |    |    |
|  |              |                             |      |    |    |    |    |
|  |              |                             |      |    |    |    |    |
|  |              |                             |      |    |    |    |    |
|  |              |                             |      |    |    |    |    |
|  |              |                             |      |    |    |    |    |
|  |              |                             |      |    |    |    |    |
|  |              |                             |      |    |    |    |    |
|  |              |                             |      |    |    |    |    |
|  |              |                             |      |    |    |    |    |
|  |              |                             |      |    |    |    |    |
|  | 13 計         |                             |      |    |    |    |    |
|  |              |                             |      |    |    |    |    |

|    | 名称                     | 内容                              | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------------------|---------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 14 | 金属製建具工事                |                                 |       |    |    |    |    |
|    | (アルミ製建具)               |                                 |       |    |    |    |    |
|    |                        | ※特記なき限り<br>カラーアルミ B-2種 枠見込70    |       |    |    |    |    |
|    |                        | 性能 B種<br>耐風圧性:S-5 気密性:A-3       |       |    |    |    |    |
|    |                        | 水密性:W-4 遮音性:T-1<br>網戸:サランネット    |       |    |    |    |    |
|    | AD1<br>引違い戸            | W1700× H1990 網戸                 | 12.00 | か所 |    |    |    |
|    | AD2<br>引違い戸            | W1600× H1990 網戸                 | 8.00  | か所 |    |    |    |
|    | AD3<br>引違い戸            | W2000× H1990 網戸                 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|    | AD5<br>引違い戸            | W1800× H1990 網戸                 | 2.00  | か所 |    |    |    |
|    | AD6<br>引違い戸・FIX        | W2700× H1990 網戸                 | 1.00  | か所 |    |    |    |
|    | AD7<br>2連引違い戸          | W3670× H1990 網戸                 | 1.00  | か所 |    |    |    |
|    | AW1<br>引違い窓            | 防火設備<br>W1350× H1190 網戸 水切      | 15.00 | か所 |    |    |    |
|    | AW2<br>引違い窓            | W1500× H1190 網戸 水切              | 10.00 | か所 |    |    |    |
|    |                        |                                 |       |    |    |    |    |
|    | (スチール製建具)              |                                 |       |    |    |    |    |
|    | SD1<br>片開き戸(長寿社会対応)    | 特定防火設備 新聞受箱<br>W850× H1900 焼付塗装 | 15.00 | か所 |    |    |    |
|    | SD2<br>片開き片面フラッシュ戸(MB) | 通風口 上下換気口<br>W700× H1900        | 5.00  | か所 |    |    |    |
|    | SD3<br>片開き片面フラッシュ戸(MB) | 通風口 上下換気口<br>W650× H1900        | 5.00  | か所 |    |    |    |



|    | 名称                    | 内容                   | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-----------------------|----------------------|--------|----|----|----|----|
| 15 | ガラス工事                 |                      |        |    |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |
|    | 複層ガラス                 | FL3+A6+FL3 2.00㎡以下   | 12.70  | ㎡  |    |    |    |
|    | 複層ガラス                 | FL4+A6+FL4 2.00㎡以下   | 102.00 | ㎡  |    |    |    |
|    | 複層ガラス                 | FW6.8+A6+FL3 2.00㎡以下 | 29.30  | ㎡  |    |    |    |
|    | ガラスクリーニング             | (片面数量)               | 144.00 | ㎡  |    |    |    |
|    | 複層用<br>ガラス押えシーリング     | SR-1 片面数量            | 392.00 | m  |    |    |    |
|    | 複層防火用<br>ガラス押えシーリング   | SR-1 片面数量            | 134.00 | m  |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |
|    | (共用外部)                |                      |        |    |    |    |    |
|    | バルコニー手摺<br>合せガラス      | FL3+中間膜半乳白+FL3       | 36.70  | ㎡  |    |    |    |
|    | バルコニー手摺<br>ガラスクリーニング  | (片面数量)               | 36.70  | ㎡  |    |    |    |
|    | バルコニー手摺<br>ガラス留めシーリング | (片面数量)               | 128.00 | m  |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |
|    | 15 計                  |                      |        |    |    |    |    |
|    |                       |                      |        |    |    |    |    |

|    | 名称                  | 内容             | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------------------|----------------|----------|----------------|----|----|----|
| 16 | 塗装工事                |                |          |                |    |    |    |
|    | (外部)                |                |          |                |    |    |    |
|    | SOP塗                | 鋼製建具面 枠共       | 64.30    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | SOP塗                | 鋼製建具枠面 糸200以下  | 69.80    | m              |    |    |    |
|    |                     |                |          |                |    |    |    |
|    | (専有部)               |                |          |                |    |    |    |
|    | SOP塗                | 木部面 額縁 糸100以下  | 241.00   | m              |    |    |    |
|    | SOP塗                | 木部面 額縁 糸200以下  | 55.80    | m              |    |    |    |
|    | SOP塗                | 木部面 木建小口 糸50以下 | 1,117.00 | m              |    |    |    |
|    | 油性調合ペイント            | 木部面 三方枠 糸200以下 | 596.00   | m              |    |    |    |
|    | OSCL塗               | 木部面 敷居 糸100以下  | 72.30    | m              |    |    |    |
|    | OSCL塗               | 木部面 敷居 糸200以下  | 19.90    | m              |    |    |    |
|    | 巾木<br>OSCL塗         | 木部 細幅物 糸100以下  | 732.00   | m              |    |    |    |
|    | 断熱材見切縁<br>OSCL塗     | 木部 細幅物 糸100以下  | 56.40    | m              |    |    |    |
|    | キッチンパネル見切縁<br>OSCL塗 | 木部 細幅物 糸100以下  | 17.60    | m              |    |    |    |
|    | キッチンカウンター<br>OSCL塗  | 木部 細幅物 糸150以下  | 7.20     | m              |    |    |    |
|    | 開口枠<br>OSCL塗        | 木部 細幅物 糸150以下  | 30.20    | m              |    |    |    |
|    | 上り框<br>OSCL塗        | 木部 細幅物 糸200以下  | 16.10    | m              |    |    |    |

|  | 名称   | 内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------|----|----|----|----|----|----|
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  | 16 計 |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |

|    | 名称                              | 内容                                                      | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 17 | 内外装工事                           |                                                         |        |                |    |    |    |
|    | (外部)                            |                                                         |        |                |    |    |    |
|    | 廊下床<br>防滑性床シート                  | t2.5<br>東リ:NS800シリーズ <sup>*</sup> NSシート同等               | 130.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 防滑性床シート端部<br>シーリング <sup>*</sup> |                                                         | 212.00 | m              |    |    |    |
|    | 廊下<br>トレインレール                   | 既製品 L1400 床材合わせ                                         | 45.00  | か所             |    |    |    |
|    |                                 |                                                         |        |                |    |    |    |
|    | (共用部)                           |                                                         |        |                |    |    |    |
|    | ピット天井<br>押出法ポリスチレンフォーム保温板       | t35 A種3種                                                | 102.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    |                                 |                                                         |        |                |    |    |    |
|    | (専有部)                           |                                                         |        |                |    |    |    |
|    | 床<br>乾式二重床                      | H130                                                    | 544.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 床<br>乾式二重床                      | H210                                                    | 39.40  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 床<br>発砲プラスチック系床材                | t75 畳下                                                  | 36.40  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 床<br>合板                         | t12.0 二重床面 貼物下                                          | 49.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 床<br>複合フローリング <sup>*</sup>      | t12.0 二重床面 ナラ・ウォールナット<br>C種 塗装品                         | 527.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 床<br>長尺塩ビシート                    | t2.3 合板面 東リ:CFシートPシリーズ <sup>*</sup><br>CFシート1.8dストーン調同等 | 49.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | スタイロ畳                           | t55 1帖物                                                 | 24.00  | 枚              |    |    |    |
|    | 壁<br>キッチンパネル                    | t3.0                                                    | 38.30  | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称            | 内容                           | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------------|------------------------------|----------|----------------|----|----|----|
|  | 壁<br>石膏ボード    | t9.5 クロス下 木造面                | 1,010.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>石膏ボード    | t9.5 クロス下 GL工法               | 419.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>石膏ボード    | t9.5 合板下 GL工法                | 7.20     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 クロス下 木造面                | 242.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 パネル下 木造面                | 38.30    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 素地 木造面                  | 35.60    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 クロス下 GL工法               | 12.80    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>ビニールクロス  | 打放面<br>サンケツ:FINE1000同等       | 155.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>ビニールクロス  | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等      | 1,429.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>ビニールクロス  | ボード面 防カビ品<br>サンケツ:FINE1000同等 | 255.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>石膏ボード   | t9.5 クロス下 木造面                | 5.80     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>石膏ボード   | t9.5 クロス下 GL工法               | 48.30    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>ビニールクロス | 打放面<br>サンケツ:FINE1000同等       | 50.80    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>ビニールクロス | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等      | 54.10    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>石膏ボード   | t9.5 クロス下 木造面                | 557.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>耐水石膏ボード | t9.5 クロス下 木造面                | 49.00    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>ビニールクロス | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等      | 557.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>ビニールクロス | ボード面 防カビ品<br>サンケツ:FINE1000同等 | 49.00    | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称                         | 内容                      | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----------------------------|-------------------------|----------|----------------|----|----|----|
|  | 下り天井<br>石膏ボード              | t9.5 クロス下 木造面           | 20.60    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 下り天井<br>ビニールクロス            | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等 | 20.60    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | DF1・DF2<br>ビニールクロス         | 木製建具面<br>サンケツ:FINE100同等 | 21.70    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井廻り縁                      | 塩ビ製                     | 1,146.00 | m              |    |    |    |
|  | キッチンパネル見切縁                 | 樹脂製                     | 35.20    | m              |    |    |    |
|  | ボード出隅コーナー                  | 柱・壁                     | 149.00   | m              |    |    |    |
|  | ボード出隅コーナー                  | 梁・下り天井                  | 115.00   | m              |    |    |    |
|  | スラブ上熱橋部<br>硬質ウレタンフォーム吹付    | t25 A種1                 | 94.40    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | スラブ下熱橋部<br>硬質ウレタンフォーム吹付    | t25 A種1                 | 109.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 屋根スラブ下熱橋部<br>硬質ウレタンフォーム吹付  | t25 A種1                 | 55.80    | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 外壁面<br>硬質ウレタンフォーム吹付        | t40 A種1                 | 585.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 屋根スラブ下<br>押出法ポリスチレンフォーム保温板 | t60 A種3種                | 135.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |                            |                         |          |                |    |    |    |
|  |                            |                         |          |                |    |    |    |
|  |                            |                         |          |                |    |    |    |
|  |                            |                         |          |                |    |    |    |
|  | 17 計                       |                         |          |                |    |    |    |
|  |                            |                         |          |                |    |    |    |

|    | 名称               | 内容                                  | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|------------------|-------------------------------------|-------|----------------|----|----|----|
| 18 | 雑工事              |                                     |       |                |    |    |    |
|    | (外部)             |                                     |       |                |    |    |    |
|    | バルコニー床<br>ウッドデッキ | 人工木材 H160～200                       | 24.80 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|    | 物干金物             | アルミダイキャスト L700 可動式<br>支柱:アルミ押出型材    | 15.00 | か所             |    |    |    |
|    |                  | 新協和:SK-313LSA同等                     |       |                |    |    |    |
|    | 隔て板              | アルミ枠 W900XH2000<br>支柱:アルミ角パイプ 50角   | 10.00 | か所             |    |    |    |
|    |                  | フレキ板t5 VP塗装<br>避難案内表示(両面)共          |       |                |    |    |    |
|    | 室名札              | アルミ押出型材 W210XH125<br>名札:樹脂板         | 15.00 | か所             |    |    |    |
|    |                  | 室番号:カッティングシート張り<br>新協和:SK-602W-2B同等 |       |                |    |    |    |
|    | 新聞受け             | アルミ押出型材<br>新協和:NSP1-SLC同等           | 15.00 | か所             |    |    |    |
|    | 階数表示板            | 162X162<br>本体:ABS樹脂 t2              | 5.00  | か所             |    |    |    |
|    |                  | 表示板:SUS304 t0.5<br>数字:シルク印刷         |       |                |    |    |    |
|    | 階段<br>コーナーガード    | 硬質ゴム 一般品 L2970                      | 1.00  | か所             |    |    |    |
|    | MB扉<br>消火器表示プレート |                                     | 15.00 | か所             |    |    |    |
|    |                  |                                     |       |                |    |    |    |
|    | (共用部)            |                                     |       |                |    |    |    |
|    | ピット<br>換気パイプ     | φ150 180度エルボ 立上りH300<br>防虫網付き       | 1.00  | か所             |    |    |    |
|    | ピット<br>人通口       | φ500                                | 3.00  | か所             |    |    |    |

|  | 名称                     | 内容                                    | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------------------------|---------------------------------------|------|----|----|----|----|
|  | ビット<br>換気パイプ           | φ 50                                  | 3.00 | か所 |    |    |    |
|  | ビット<br>連通管             | φ 100 半割パイプ                           | 3.00 | か所 |    |    |    |
|  | 消火器                    |                                       | 5.00 | か所 |    |    |    |
|  | 消火器用壁掛フック              |                                       | 5.00 | か所 |    |    |    |
|  |                        |                                       |      |    |    |    |    |
|  | (専有部)                  |                                       |      |    |    |    |    |
|  | 3LDK-B(洋室)<br>ユニットバス   | UB1216<br>LIXIL:BZW-1216LBE+RC同等      | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)<br>ユニットバス      | UB1216<br>LIXIL:BZW-1216LBE+RC同等      | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(和室)<br>ユニットバス   | UB1216<br>LIXIL:BZW-1216LBE+RL同等      | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-B(洋室)<br>洗面化粧台    | W750XD500XH1785<br>LIXIL同等            | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)<br>洗面化粧台       | W750XD500XH1785<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(和室)<br>洗面化粧台    | W750XD500XH1785<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共 | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-B(洋室)<br>システムキッチン | L2200 右勝手<br>吊戸棚L1450共                | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  |                        | LIXIL:KA-1型キッチン<br>GKFシリーズ同等          |      |    |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)<br>システムキッチン    | L2200 右勝手<br>吊戸棚L1450共                | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  |                        | LIXIL:KA-1型キッチン<br>GKFシリーズ同等          |      |    |    |    |    |
|  | 3LDK-A(和室)<br>システムキッチン | L2200 左勝手<br>吊戸棚L1450共                | 4.00 | か所 |    |    |    |
|  |                        | LIXIL:KA-1型キッチン<br>GKFシリーズ同等          |      |    |    |    |    |

|  | 名称                    | 内容                                   | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----------------------|--------------------------------------|-------|----|----|----|----|
|  | 3LDK-B(洋室)廊下<br>物入可動棚 | W800XD550 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)廊下<br>物入可動棚    | W800XD600 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3LDK-A(和室)廊下<br>物入可動棚 | W950XD550 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共 | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)CL<br>枕棚       | W860XD600<br>ポリ合板フラッシュt25            | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 2DK(洋室)CL<br>枕棚       | W1700XD600<br>ポリ合板フラッシュt25           | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(和室)CL<br>枕棚     | W1100XD600<br>ポリ合板フラッシュt25           | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(和室)CL<br>枕棚     | W1350XD600<br>ポリ合板フラッシュt25           | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>枕棚     | W1400XD600<br>ポリ合板フラッシュt25           | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>枕棚     | W1450XD600<br>ポリ合板フラッシュt25           | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>枕棚     | W1140+750XD600<br>ポリ合板フラッシュt25       | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-B(洋室)CL<br>枕棚     | W1500XD600<br>ポリ合板フラッシュt25           | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | 3DK-A(和室)便所<br>棚板     | W500XD300<br>ポリ合板フラッシュt25            | 4.00  | か所 |    |    |    |
|  | PS点検口                 | 300角                                 | 24.00 | か所 |    |    |    |
|  | 換気レジスター               | φ 150 グリル共                           | 12.00 | か所 |    |    |    |
|  | 換気レジスター 共用廊下側         | φ 100 SUSキャップ付き グリル共                 | 12.00 | か所 |    |    |    |
|  | 換気レジスター               | φ 100 内外樹脂製                          | 20.00 | か所 |    |    |    |
|  | クーラースリーブ 共用廊下側        | φ 75 SUSキャップ付き                       | 12.00 | か所 |    |    |    |
|  | クーラースリーブ              | φ 75 内外樹脂製                           | 32.00 | か所 |    |    |    |

|  | 名称   | 内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------|----|----|----|----|----|----|
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |
|  | 18 計 |    |    |    |    |    |    |
|  |      |    |    |    |    |    |    |

|     | 名称          | 内容             | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------|----------------|------|----|----|----|----|
| A-4 | 屋外附帯        |                |      |    |    |    |    |
|     |             |                |      |    |    |    |    |
| 1   | 自転車置場設置工事費  | コンクリート塀H2000含む | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 2   | ゴミ置場工事費     |                | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 3   | 受水槽基礎工事費    |                | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 4   | バルクタンク基礎工事費 |                | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 5   | 館銘板         |                | 1.00 | 式  |    |    |    |
|     |             |                |      |    |    |    |    |
|     |             |                |      |    |    |    |    |
|     |             |                |      |    |    |    |    |
|     |             |                |      |    |    |    |    |
|     |             |                |      |    |    |    |    |
|     |             |                |      |    |    |    |    |
|     |             |                |      |    |    |    |    |
|     |             |                |      |    |    |    |    |
|     |             |                |      |    |    |    |    |
|     |             |                |      |    |    |    |    |
|     | A-4 計       |                |      |    |    |    |    |
|     | 改め          |                |      |    |    |    |    |

|   | 名称         | 内容             | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|------------|----------------|--------|----------------|----|----|----|
| 1 | 自転車置場設置工事費 |                |        |                |    |    |    |
|   |            |                |        |                |    |    |    |
|   | 根切         | つぼ・布堀          | 42.20  | m3             |    |    |    |
|   | 床付け        |                | 26.30  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 埋戻し        | 残土流用           | 26.10  | m3             |    |    |    |
|   | 残土処分       | 場外処分 運搬共       | 16.10  | m3             |    |    |    |
|   |            |                |        |                |    |    |    |
|   | 砕石地業       | 再生クラッシュラン      | 6.00   | m3             |    |    |    |
|   | 捨てコンクリート   | FC-18N SL-12   | 1.10   | m3             |    |    |    |
|   | 土間コンクリート   | FC-21N SL-15   | 3.10   | m3             |    |    |    |
|   | 鉄筋コンクリート   | FC-21N SL-15   | 14.70  | m3             |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間 | 捨てコン 人力        | 1.10   | m3             |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間 | 土間コン 人力        | 3.10   | m3             |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間 | 鉄筋コン 擁壁、囲障の基礎等 | 14.70  | m3             |    |    |    |
|   | 普通型枠損料     | 基礎部            | 21.40  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 普通型枠損料     | 地上部            | 16.50  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 打放型枠損料     | 地上部 B種         | 80.90  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 型枠運搬費      | 10t車 30Km      | 119.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称                 | 内容                        | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------------|---------------------------|-------|----------------|----|----|----|
|  | 打放面補修              | コーン処理共                    | 80.90 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 異形鉄筋               | SD295A D10                | 1.00  | t              |    |    |    |
|  | 異形鉄筋               | SD295A D13                | 0.40  | t              |    |    |    |
|  | 鉄筋加工組立             | RCラーメン構造                  | 1.30  | t              |    |    |    |
|  | 鉄筋運搬費              | 10t車 30km程度               | 1.30  | t              |    |    |    |
|  | 床<br>コンクリート直均し仕上げ  | 直均し仕上げ                    | 30.60 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天端<br>コンクリート直均し仕上げ | W190 吹付下                  | 18.70 | m              |    |    |    |
|  | 壁<br>複層塗材RE        | コンクリート面                   | 79.50 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天端<br>複層塗材RE       | W190 コンクリート面              | 18.70 | m              |    |    |    |
|  | 自転車置場屋根            | W13798×D2001×H2185        | 1.00  | 式              |    |    |    |
|  |                    | サイクルポートBLLタイプ(四国化成)       |       |                |    |    |    |
|  | スペースガード            | W700×H650 ステンレスφ42.7 t2.0 | 2.00  | か所             |    |    |    |
|  |                    |                           |       |                |    |    |    |
|  |                    |                           |       |                |    |    |    |
|  |                    |                           |       |                |    |    |    |
|  |                    |                           |       |                |    |    |    |
|  | 1 計                |                           |       |                |    |    |    |
|  |                    |                           |       |                |    |    |    |

|   | 名称         | 内容             | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|------------|----------------|--------|----------------|----|----|----|
| 2 | ゴミ置場工事費    |                |        |                |    |    |    |
|   |            |                |        |                |    |    |    |
|   | 根切         | つぼ・布堀          | 27.70  | m3             |    |    |    |
|   | 床付け        |                | 8.30   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 埋戻し        | 残土流用           | 14.30  | m3             |    |    |    |
|   | 残土処分       | 場外処分 運搬共       | 13.40  | m3             |    |    |    |
|   |            |                |        |                |    |    |    |
|   | 砕石地業       | 再生クラッシュラン      | 4.30   | m3             |    |    |    |
|   | 捨てコンクリート   | FC-18N SL-12   | 0.40   | m3             |    |    |    |
|   | 鉄筋コンクリート   | FC-21N SL-15   | 24.50  | m3             |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間 | 捨てコン 人力        | 0.40   | m3             |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間 | 鉄筋コン 擁壁、囲障の基礎等 | 24.50  | m3             |    |    |    |
|   | 普通型枠損料     | 基礎部            | 28.50  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 打放型枠損料     | 地上部 B種         | 131.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 型枠運搬費      | 10t車 30km程度    | 160.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 打放面補修      | コーン処理共         | 131.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 異形鉄筋       | SD295A D10     | 40.00  | kg             |    |    |    |
|   | 異形鉄筋       | SD295A D13     | 3.40   | t              |    |    |    |

|  | 名称                 | 内容                            | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------------|-------------------------------|-------|----------------|----|----|----|
|  | 異形鉄筋               | SD295A D16                    | 0.20  | t              |    |    |    |
|  | 鉄筋加工組立             | RCラーメン構造                      | 3.50  | t              |    |    |    |
|  | 鉄筋運搬費              | 10t車 30km程度                   | 3.50  | t              |    |    |    |
|  | (外部)               |                               |       |                |    |    |    |
|  | 屋根<br>塗膜防水         | ウレタン系                         | 37.60 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 屋根<br>コンクリート直均し仕上げ | 塗膜防水下                         | 37.60 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 軒先<br>複層塗材RE       | H190 コンクリート面                  | 24.90 | m              |    |    |    |
|  | 軒裏<br>複層塗材RE       | コンクリート面                       | 7.20  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>複層塗材RE        | コンクリート面                       | 49.80 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 庇天端<br>複層塗材RE      | コンクリート面                       | 1.50  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 庇小口<br>複層塗材RE      | コンクリート面                       | 0.90  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 庇裏<br>複層塗材RE       | コンクリート面                       | 1.50  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 壁<br>化粧目地          | 20×50                         | 24.10 | m              |    |    |    |
|  | 建具廻りシーリング          | MS-2 15X10                    | 28.00 | m              |    |    |    |
|  | 建具廻りモルタル詰め         | 外部建具                          | 28.00 | m              |    |    |    |
|  | (アルミ製建具)           | ※特記なき限り                       |       |                |    |    |    |
|  |                    | カラーアルミ 枠見込70<br>パンチングメタル(φ25) |       |                |    |    |    |
|  | GAD1<br>片開きパネル戸    | W800× H2000 SUS沓摺             | 1.00  | か所             |    |    |    |

|  | 名称                 | 内容                                   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|--------------------|--------------------------------------|-------|----------------|----|----|----|
|  | GAD2<br>両引分けパネル戸   | アルミ枠 枠見込100<br>W1800× H2000 SUS山形レール | 2.00  | か所             |    |    |    |
|  | (内部)               |                                      |       |                |    |    |    |
|  | 床<br>防水モルタル        |                                      | 26.10 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 仕切り壁<br>コンクリートブロック | t120 両面化粧積み                          | 1.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 排水桝<br>グレーチング蓋     | 300角用 受枠共                            | 1.00  | か所             |    |    |    |
|  | 排水桝<br>防水モルタル      | 300×300×H300                         | 1.00  | か所             |    |    |    |
|  |                    |                                      |       |                |    |    |    |
|  |                    |                                      |       |                |    |    |    |
|  |                    |                                      |       |                |    |    |    |
|  |                    |                                      |       |                |    |    |    |
|  |                    |                                      |       |                |    |    |    |
|  |                    |                                      |       |                |    |    |    |
|  |                    |                                      |       |                |    |    |    |
|  |                    |                                      |       |                |    |    |    |
|  |                    |                                      |       |                |    |    |    |
|  |                    |                                      |       |                |    |    |    |
|  |                    |                                      |       |                |    |    |    |
|  | 2 計                |                                      |       |                |    |    |    |
|  |                    |                                      |       |                |    |    |    |

|   | 名称         | 内容           | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|------------|--------------|-------|----------------|----|----|----|
| 3 | 受水槽基礎工事費   |              |       |                |    |    |    |
|   |            |              |       |                |    |    |    |
|   | 根切         | つぼ・布堀        | 13.20 | m3             |    |    |    |
|   | 床付け        |              | 23.90 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 埋戻し        | 残土流用         | 4.00  | m3             |    |    |    |
|   | 残土処分       | 場外処分 運搬共     | 9.20  | m3             |    |    |    |
|   |            |              |       |                |    |    |    |
|   | 砕石地業       | 再生クラッシュラン    | 3.60  | m3             |    |    |    |
|   | 砕石充填       | 再生クラッシュラン    | 1.20  | m3             |    |    |    |
|   | 捨てコンクリート   | FC-18N SL-12 | 1.20  | m3             |    |    |    |
|   | 鉄筋コンクリート   | FC-21N SL-15 | 10.10 | m3             |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間 | 捨てコン 人力      | 1.20  | m3             |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間 | 鉄筋コン 工作物の基礎等 | 10.10 | m3             |    |    |    |
|   | 普通型枠損料     | 基礎部          | 6.60  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 打放型枠損料     | 基礎部 B種       | 17.20 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 型枠運搬費      | 10t車 30Km    | 23.80 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 打放面補修      | コーン処理共       | 17.20 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 異形鉄筋       | SD295A D13   | 1.00  | t              |    |    |    |

[illegible]

|   | 名称          | 内容           | 数量   | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------------|--------------|------|----------------|----|----|----|
| 4 | バルクタンク基礎工事費 |              |      |                |    |    |    |
|   |             |              |      |                |    |    |    |
|   | 根切          | つぼ・布堀        | 3.90 | m3             |    |    |    |
|   | 床付け         |              | 8.80 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 埋戻し         | 残土流用         | 1.70 | m3             |    |    |    |
|   | 残土処分        | 場外処分 運搬共     | 2.30 | m3             |    |    |    |
|   |             |              |      |                |    |    |    |
|   | 砕石地業        | 再生クラッシュラン    | 1.10 | m3             |    |    |    |
|   | 捨てコンクリート    | FC-18N SL-12 | 0.40 | m3             |    |    |    |
|   | 鉄筋コンクリート    | FC-21N SL-15 | 1.80 | m3             |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 捨てコン 人力      | 0.40 | m3             |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間  | 鉄筋コン 工作物の基礎等 | 1.80 | m3             |    |    |    |
|   | 打放型枠損料      | 基礎部 B種       | 4.20 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 型枠運搬費       | 10t車 30Km    | 4.20 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 打放面補修       | コーン処理共       | 4.20 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 異形鉄筋        | SD295A D10   | 0.10 | t              |    |    |    |
|   | 異形鉄筋        | SD295A D13   | 0.10 | t              |    |    |    |
|   | 鉄筋加工組立      | RCラーメン構造     | 0.20 | t              |    |    |    |



|   | 名称                 | 内容                                 | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------------------|------------------------------------|-------|----------------|----|----|----|
| 5 | 館銘板                |                                    |       |                |    |    |    |
|   |                    |                                    |       |                |    |    |    |
|   | 根切                 | つぼ・布堀                              | 2.70  | m3             |    |    |    |
|   | 床付け                |                                    | 0.70  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 埋戻し                | 残土流用                               | 2.40  | m3             |    |    |    |
|   | 残土処分               | 場外処分 運搬共                           | 0.30  | m3             |    |    |    |
|   |                    |                                    |       |                |    |    |    |
|   | 砕石地業               | 再生クラッシュラン                          | 0.10  | m3             |    |    |    |
|   | 鉄筋コンクリート           | FC-21N SL-15                       | 0.30  | m3             |    |    |    |
|   | コンクリート打設手間         | 鉄筋コン 工作物の基礎等                       | 0.30  | m3             |    |    |    |
|   | 普通型枠損料             | 基礎部                                | 2.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 型枠運搬費              | 10t車 30Km                          | 2.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 異形鉄筋               | SD295A D13                         | 19.00 | kg             |    |    |    |
|   | 鉄筋加工組立             | RCラーメン構造                           | 18.00 | kg             |    |    |    |
|   | 鉄筋運搬費              | 10t車 30km程度                        | 18.00 | kg             |    |    |    |
|   | 天端<br>コンクリート直均し仕上げ | 直均し仕上げ                             | 0.50  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 館銘板                | W900×H1500×D74                     | 1.00  | か所             |    |    |    |
|   |                    | フレーム:アルミ押出形材 アルマイト<br>(シルバー) クリア塗装 |       |                |    |    |    |

|  | 名称          | 内容                                | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------------|-----------------------------------|------|----|----|----|----|
|  |             | 表示基板:t1.5 アルミ板<br>合成樹脂焼付塗装 ダークグレー |      |    |    |    |    |
|  |             | 裏パネル:t1.5 アルミ板<br>合成樹脂焼付塗装 ダークグレー |      |    |    |    |    |
|  |             | 支柱:2ヶ所                            |      |    |    |    |    |
|  | 支柱用<br>ボルト管 | φ 200 H500                        | 2.00 | か所 |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |
|  | 5 計         |                                   |      |    |    |    |    |
|  |             |                                   |      |    |    |    |    |

|     | 名称      | 内容 | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------|----|------|----|----|----|----|
| A-5 | 集会所(W棟) |    |      |    |    |    |    |
|     |         |    |      |    |    |    |    |
| 1   | 防水工事    |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 2   | タイル工事   |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 3   | 木工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 4   | 金属工事    |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 5   | 左官工事    |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 6   | 木製建具工事  |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 7   | ガラス工事   |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 8   | 塗装工事    |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 9   | 内外装工事   |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 10  | 雑工事     |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
|     |         |    |      |    |    |    |    |
|     |         |    |      |    |    |    |    |
|     |         |    |      |    |    |    |    |
|     |         |    |      |    |    |    |    |
|     | A-5 計   |    |      |    |    |    |    |
|     | 改め      |    |      |    |    |    |    |

|   | 名称          | 内容         | 数量   | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------------|------------|------|----------------|----|----|----|
| 1 | 防水工事        |            |      |                |    |    |    |
|   | (共用部)       |            |      |                |    |    |    |
|   | 床<br>塗膜防水   | EVA        | 4.20 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 立上り<br>塗膜防水 | EVA        | 1.10 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 水廻りシーリング    | MS-2 10X10 | 5.70 | m              |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |
|   | 1 計         |            |      |                |    |    |    |
|   |             |            |      |                |    |    |    |

|   | 名称                | 内容                        | 数量   | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------------------|---------------------------|------|----------------|----|----|----|
| 2 | タイル工事             |                           |      |                |    |    |    |
|   | (共用部)             |                           |      |                |    |    |    |
|   | 集会所玄関床<br>磁器質タイル  | 100角<br>LIXIL:ピアッツァ同等     | 5.10 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 集会所玄関巾木<br>磁器質タイル | 100角 H50<br>LIXIL:ピアッツァ同等 | 4.60 | m              |    |    |    |
|   |                   |                           |      |                |    |    |    |
|   |                   |                           |      |                |    |    |    |
|   |                   |                           |      |                |    |    |    |
|   |                   |                           |      |                |    |    |    |
|   |                   |                           |      |                |    |    |    |
|   |                   |                           |      |                |    |    |    |
|   |                   |                           |      |                |    |    |    |
|   |                   |                           |      |                |    |    |    |
|   |                   |                           |      |                |    |    |    |
|   |                   |                           |      |                |    |    |    |
|   |                   |                           |      |                |    |    |    |
|   |                   |                           |      |                |    |    |    |
|   |                   |                           |      |                |    |    |    |
|   | 2 計               |                           |      |                |    |    |    |
|   |                   |                           |      |                |    |    |    |

|   | 名称               | 内容                        | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|------------------|---------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 3 | 木工事              |                           |        |                |    |    |    |
|   | (共用部)            |                           |        |                |    |    |    |
|   | 際根太              | H130                      | 63.70  | m              |    |    |    |
|   | 際根太              | H210                      | 11.50  | m              |    |    |    |
|   | 集会所玄関<br>上り框     | 90X90                     | 3.10   | m              |    |    |    |
|   | 巾木               | H60                       | 69.60  | m              |    |    |    |
|   | 間仕切軸組            | 45X35                     | 69.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 天井<br>木下地組       |                           | 110.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 集会場腰壁<br>天然木錬付合板 | t5.5 ポート面                 | 14.60  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 集会場腰壁<br>見切縁     | 檜 25X15                   | 16.40  | m              |    |    |    |
|   | 開口三方枠            | W900XH2000                | 2.00   | か所             |    |    |    |
|   | WD14<br>片開き戸用三方枠 | 木製 85×25<br>W700× H2000   | 2.00   | か所             |    |    |    |
|   | WD15<br>引違い戸用三方枠 | 木製 135×25<br>W1800× H2000 | 2.00   | か所             |    |    |    |
|   | WD16<br>引違い戸用三方枠 | 木製 135×25<br>W1800× H2000 | 2.00   | か所             |    |    |    |
|   | WDm6<br>両開き戸用三方枠 | 木製 85×25<br>W1225× H2000  | 1.00   | か所             |    |    |    |
|   | 敷居               | 堅木 15×40                  | 2.60   | m              |    |    |    |
|   | 敷居               | 堅木 15×80                  | 7.20   | m              |    |    |    |
|   | 額縁               | 木製 60×25                  | 30.70  | m              |    |    |    |



|   | 名称             | 内容             | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------|----------------|------|----|----|----|----|
| 4 | 金属工事           |                |      |    |    |    |    |
|   | (共用部)          |                |      |    |    |    |    |
|   | 集会場<br>カーテンレール | アルミ押出型材製市販品 W  | 9.70 | m  |    |    |    |
|   | 天井点検口          | 450角 アルミ額縁タイプ° | 6.00 | か所 |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |
|   | 4 計            |                |      |    |    |    |    |
|   |                |                |      |    |    |    |    |

|   | 名称             | 内容    | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------|-------|-------|----------------|----|----|----|
| 5 | 左官工事           |       |       |                |    |    |    |
|   | (共用部)          |       |       |                |    |    |    |
|   | 床<br>コンクリート直均し | 二重床下  | 94.10 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 床<br>コンクリート直均し | 塗膜防水下 | 4.20  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 床<br>モルタル塗     | タイル下  | 5.10  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 巾木<br>モルタル塗    | タイル下  | 0.20  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |                |       |       |                |    |    |    |
|   |                |       |       |                |    |    |    |
|   |                |       |       |                |    |    |    |
|   |                |       |       |                |    |    |    |
|   |                |       |       |                |    |    |    |
|   |                |       |       |                |    |    |    |
|   |                |       |       |                |    |    |    |
|   |                |       |       |                |    |    |    |
|   |                |       |       |                |    |    |    |
|   |                |       |       |                |    |    |    |
|   |                |       |       |                |    |    |    |
|   | 5 計            |       |       |                |    |    |    |
|   |                |       |       |                |    |    |    |

|   | 名称             | 内容                           | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------|------------------------------|------|----|----|----|----|
| 6 | 木製建具工事         |                              |      |    |    |    |    |
|   |                | ※特記なき限り<br>WD・CD 扉:ポリ合板フラッシュ |      |    |    |    |    |
|   |                | アンダーカット 10mm程度               |      |    |    |    |    |
|   | WD14<br>片開き戸   | W700× H2000 アンダーカット          | 2.00 | か所 |    |    |    |
|   | WD15<br>額入引違い戸 | W1800× H2000                 | 2.00 | か所 |    |    |    |
|   | WD16<br>引違い戸   | W1800× H2000                 | 2.00 | か所 |    |    |    |
|   | WDm6<br>両開き戸   | W1225× H2000                 | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   |                |                              |      |    |    |    |    |
|   |                |                              |      |    |    |    |    |
|   |                |                              |      |    |    |    |    |
|   |                |                              |      |    |    |    |    |
|   |                |                              |      |    |    |    |    |
|   |                |                              |      |    |    |    |    |
|   |                |                              |      |    |    |    |    |
|   |                |                              |      |    |    |    |    |
|   |                |                              |      |    |    |    |    |
|   | 6 計            |                              |      |    |    |    |    |
|   |                |                              |      |    |    |    |    |

|   | 名称                      | 内容           | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------------------------|--------------|-------|----|----|----|----|
| 7 | ガラス工事                   |              |       |    |    |    |    |
|   | (共用内部)                  |              |       |    |    |    |    |
|   | WD-15<br>透明ガラス          | t4.0 2.18㎡以下 | 1.60  | ㎡  |    |    |    |
|   | ガラスクリーニング <sup>※</sup>  | (片面数量)       | 1.60  | ㎡  |    |    |    |
|   | ガラス押えシーリング <sup>※</sup> | SR-1 片面数量    | 10.00 | m  |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |
|   | 7 計                     |              |       |    |    |    |    |
|   |                         |              |       |    |    |    |    |

|   | 名称             | 内容             | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------|----------------|-------|----------------|----|----|----|
| 8 | 塗装工事           |                |       |                |    |    |    |
|   | (共用部)          |                |       |                |    |    |    |
|   | SOP塗           | 木部面 額縁 糸100以下  | 30.70 | m              |    |    |    |
|   | SOP塗           | 木部面 額縁 糸200以下  | 6.00  | m              |    |    |    |
|   | SOP塗           | 木部面 木建小口 糸50以下 | 57.80 | m              |    |    |    |
|   | 油性調合ペイント       | 木部面 三方枠 糸200以下 | 37.80 | m              |    |    |    |
|   | OSCL塗          | 木部面 敷居 糸100以下  | 9.80  | m              |    |    |    |
|   | 巾木<br>OSCL塗    | 木部 細幅物 糸100以下  | 69.60 | m              |    |    |    |
|   | 腰壁見切縁<br>OSCL塗 | 木部 細幅物 糸100以下  | 16.40 | m              |    |    |    |
|   | 開口三方枠<br>OSCL塗 | 木部 細幅物 糸150以下  | 9.80  | m              |    |    |    |
|   | 上り框<br>OSCL塗   | 木部 細幅物 糸200以下  | 3.10  | m              |    |    |    |
|   | 腰壁<br>OSCL塗    | 合板面            | 14.60 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |                |                |       |                |    |    |    |
|   |                |                |       |                |    |    |    |
|   |                |                |       |                |    |    |    |
|   |                |                |       |                |    |    |    |
|   | 8 計            |                |       |                |    |    |    |
|   |                |                |       |                |    |    |    |

|   | 名称            | 内容                              | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------|---------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 9 | 内外装工事         |                                 |        |                |    |    |    |
|   | (共用部)         |                                 |        |                |    |    |    |
|   | 床<br>乾式二重床    | H130                            | 89.90  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 床<br>乾式二重床    | H210                            | 4.20   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 床<br>複合フローリング | t12.0 二重床面 ナラ・ウォールナット<br>C種 塗装品 | 94.10  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>キッチンパネル  | t3.0                            | 5.20   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>石膏ボード    | t9.5 クロス下 木造面                   | 79.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>石膏ボード    | t9.5 合板下 木造面                    | 8.20   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>石膏ボード    | t9.5 クロス下 GL工法                  | 50.70  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>石膏ボード    | t9.5 合板下 GL工法                   | 6.30   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 クロス下 木造面                   | 25.10  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 パネル下 木造面                   | 1.80   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 クロス下 GL工法                  | 7.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 パネル下 GL工法                  | 3.40   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 素地 GL工法                    | 3.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>ビニールクロス  | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等         | 130.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>ビニールクロス  | ボード面 防カビ品<br>サンケツ:FINE1000同等    | 32.10  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 天井<br>石膏ボード   | t9.5 クロス下 木造面                   | 94.10  | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称                   | 内容                           | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----------------------|------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
|  | 天井<br>耐水石膏ボード        | t9.5 クロス下 木造面                | 5.50   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>ビニールクロス        | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等      | 94.10  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>ビニールクロス        | ボード面 防カビ品<br>サンケツ:FINE1000同等 | 5.50   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井廻り縁                | 塩ビ製                          | 104.00 | m              |    |    |    |
|  | キッチンパネル見切縁           | 樹脂製                          | 4.80   | m              |    |    |    |
|  | ボード出隅コーナー            | 柱・壁                          | 4.80   | m              |    |    |    |
|  | スラブ上<br>硬質ウレタンフォーム吹付 | t25 A種1                      | 12.70  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | スラブ下<br>硬質ウレタンフォーム吹付 | t25 A種1                      | 18.40  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 外壁面<br>硬質ウレタンフォーム吹付  | t40 A種1                      | 83.60  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |                      |                              |        |                |    |    |    |
|  |                      |                              |        |                |    |    |    |
|  |                      |                              |        |                |    |    |    |
|  |                      |                              |        |                |    |    |    |
|  |                      |                              |        |                |    |    |    |
|  |                      |                              |        |                |    |    |    |
|  |                      |                              |        |                |    |    |    |
|  | 9 計                  |                              |        |                |    |    |    |
|  |                      |                              |        |                |    |    |    |

|    | 名称              | 内容                                        | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----|-----------------|-------------------------------------------|------|----|----|----|----|
| 10 | 雑工事             |                                           |      |    |    |    |    |
|    | (共用部)           |                                           |      |    |    |    |    |
|    | 集会室<br>ホワイトボード  | 1800X1038<br>NASTA:KS-EX952A-9018同等       | 1.00 | か所 |    |    |    |
|    | 湯沸室<br>システムキッチン | L2200 左勝手<br>吊戸棚L1450共                    | 1.00 | か所 |    |    |    |
|    |                 | LIXIL:KA-1型キッチン<br>GKFシリーズ同等              |      |    |    |    |    |
|    | 集会室<br>下足箱      | W1700XD400XH900 2列4段<br>本体・棚板:両面パーティクルボード | 1.00 | か所 |    |    |    |
|    |                 | 天板:合板t5フラッシュ+<br>メラミン樹脂板t1.2貼り            |      |    |    |    |    |
|    | 集会室<br>下足箱      | W3425XD400XH900 4列4段<br>本体・棚板:両面パーティクルボード | 1.00 | か所 |    |    |    |
|    |                 | 天板:合板t5フラッシュ+<br>メラミン樹脂板t1.2貼り            |      |    |    |    |    |
|    |                 |                                           |      |    |    |    |    |
|    |                 |                                           |      |    |    |    |    |
|    |                 |                                           |      |    |    |    |    |
|    |                 |                                           |      |    |    |    |    |
|    |                 |                                           |      |    |    |    |    |
|    |                 |                                           |      |    |    |    |    |
|    |                 |                                           |      |    |    |    |    |
|    |                 |                                           |      |    |    |    |    |
|    | 10 計            |                                           |      |    |    |    |    |
|    |                 |                                           |      |    |    |    |    |

|     | 名称          | 内容 | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------|----|------|----|----|----|----|
| A-6 | 車椅子対応住戸(E棟) |    |      |    |    |    |    |
|     |             |    |      |    |    |    |    |
| 1   | 防水工事        |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 2   | タイル工事       |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 3   | 木工事         |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 4   | 金属工事        |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 5   | 左官工事        |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 6   | 木製建具工事      |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 7   | 塗装工事        |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 8   | 内外装工事       |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 9   | 雑工事         |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
|     |             |    |      |    |    |    |    |
|     |             |    |      |    |    |    |    |
|     |             |    |      |    |    |    |    |
|     |             |    |      |    |    |    |    |
|     |             |    |      |    |    |    |    |
|     | A-6 計       |    |      |    |    |    |    |
|     | 改め          |    |      |    |    |    |    |

|   | 名称          | 内容         | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------------|------------|-------|----------------|----|----|----|
| 1 | 防水工事        |            |       |                |    |    |    |
|   | (専有部)       |            |       |                |    |    |    |
|   | 床<br>塗膜防水   | EVA        | 35.70 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 立上り<br>塗膜防水 | EVA        | 5.20  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 水廻り取合シーリング* | MS-2 10X10 | 13.70 | m              |    |    |    |
|   |             |            |       |                |    |    |    |
|   |             |            |       |                |    |    |    |
|   |             |            |       |                |    |    |    |
|   |             |            |       |                |    |    |    |
|   |             |            |       |                |    |    |    |
|   |             |            |       |                |    |    |    |
|   |             |            |       |                |    |    |    |
|   |             |            |       |                |    |    |    |
|   |             |            |       |                |    |    |    |
|   |             |            |       |                |    |    |    |
|   |             |            |       |                |    |    |    |
|   | 1 計         |            |       |                |    |    |    |
|   |             |            |       |                |    |    |    |

|   | 名称             | 内容                        | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------|---------------------------|-------|----------------|----|----|----|
| 2 | タイル工事          |                           |       |                |    |    |    |
|   | (専有部)          |                           |       |                |    |    |    |
|   | 玄関床<br>磁器質タイル  | 100角<br>LIXIL:ピアッツァ同等     | 6.70  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 玄関巾木<br>磁器質タイル | 100角 H50<br>LIXIL:ピアッツァ同等 | 11.20 | m              |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |
|   | 2 計            |                           |       |                |    |    |    |
|   |                |                           |       |                |    |    |    |

|   | 名称                   | 内容                             | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------------|--------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 3 | 木工事                  |                                |        |                |    |    |    |
|   | (専有部)                |                                |        |                |    |    |    |
|   | 際根太                  | H130                           | 178.00 | m              |    |    |    |
|   | 際根太                  | H210                           | 59.70  | m              |    |    |    |
|   | 玄関<br>上り框            | 90X90                          | 4.60   | m              |    |    |    |
|   | 巾木                   | H60                            | 171.00 | m              |    |    |    |
|   | 間仕切軸組                | 45X35                          | 333.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 梁型<br>木下地組           |                                | 0.70   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 下り天井<br>木下地組         | H300                           | 13.30  | m              |    |    |    |
|   | 天井<br>木下地組           |                                | 147.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 断熱材折返し端部<br>見切縁      | 50X25                          | 4.40   | m              |    |    |    |
|   | 車イス対応住宅<br>ユニットバスア額縁 | W1200XH1900                    | 3.00   | か所             |    |    |    |
|   | 車イス対応住宅<br>開口三方枠     | W850XH1900                     | 1.00   | か所             |    |    |    |
|   | 車イス対応住宅<br>開口三方枠     | W900XH1900                     | 1.00   | か所             |    |    |    |
|   | エアコン取付下地             | ベニヤ 400X800                    | 8.00   | か所             |    |    |    |
|   | WD2<br>片開き戸用三方枠      | 木製 85×25<br>W800× H1900        | 2.00   | か所             |    |    |    |
|   | WD9<br>片引き戸用三方枠      | 木製 135×25<br>W1725(850)× H1900 | 3.00   | か所             |    |    |    |
|   | WD10<br>片引き戸用三方枠     | 木製 135×25<br>W1625(800)× H1900 | 2.00   | か所             |    |    |    |

|  | 名称                  | 内容                             | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|---------------------|--------------------------------|-------|----|----|----|----|
|  | WD11<br>片引き戸用三方枠    | 木製 135×25<br>W1625(800)× H1900 | 3.00  | か所 |    |    |    |
|  | WD12<br>片引き戸用三方枠    | 木製 135×25<br>W1625(800)× H1900 | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | WD13<br>引違い戸用三方枠    | 木製 135×25<br>W2430× H1900      | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD9<br>クローゼット扉用三方枠  | 木製 85×25<br>W1680× H2175       | 2.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD10<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W1340× H2475       | 2.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD11<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W1940× H2475       | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD12<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W760× H1900        | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | CD13<br>クローゼット扉用三方枠 | 木製 85×25<br>W800× H2175        | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | WDm5<br>片開き戸用三方枠    | 木製 85×25<br>W485× H2175        | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | 敷居                  | 堅木 15×40                       | 23.50 | m  |    |    |    |
|  | 敷居                  | 堅木 15×80                       | 2.40  | m  |    |    |    |
|  |                     |                                |       |    |    |    |    |
|  | 額縁                  | 木製 60×25                       | 51.90 | m  |    |    |    |
|  | 額縁                  | 木製 150×25                      | 14.00 | m  |    |    |    |
|  |                     |                                |       |    |    |    |    |
|  |                     |                                |       |    |    |    |    |
|  | 3 計                 |                                |       |    |    |    |    |
|  |                     |                                |       |    |    |    |    |

|   | 名称                                | 内容              | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----------------------------------|-----------------|-------|----|----|----|----|
| 4 | 金属工事                              |                 |       |    |    |    |    |
|   | (専有部)                             |                 |       |    |    |    |    |
|   | カーテンレール                           | アルミ押出型材製市販品 W   | 19.90 | m  |    |    |    |
|   | 車イス対応住宅-E CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1110 | 1.00  | か所 |    |    |    |
|   | 車イス対応住宅-E CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1300 | 1.00  | か所 |    |    |    |
|   | 車イス対応住宅-E CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1760 | 1.00  | か所 |    |    |    |
|   | 車イス対応住宅-F CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1760 | 1.00  | か所 |    |    |    |
|   | 車イス対応住宅-G CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L900  | 1.00  | か所 |    |    |    |
|   | 車イス対応住宅-G CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L1400 | 2.00  | か所 |    |    |    |
|   | 車イス対応住宅-G CL<br>ハンガーパイプ           | SUS製 φ 32 L2200 | 1.00  | か所 |    |    |    |
|   | 車イス対応住宅-E CL<br>ハンガーパイプ コーナージョイント | SUS製 φ 32用      | 1.00  | か所 |    |    |    |
|   | 洗面脱衣室<br>床下点検口                    | 450角            | 3.00  | か所 |    |    |    |
|   |                                   |                 |       |    |    |    |    |
|   |                                   |                 |       |    |    |    |    |
|   |                                   |                 |       |    |    |    |    |
|   |                                   |                 |       |    |    |    |    |
|   | 4 計                               |                 |       |    |    |    |    |
|   |                                   |                 |       |    |    |    |    |

|   | 名称             | 内容         | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------|------------|--------|----------------|----|----|----|
| 5 | 左官工事           |            |        |                |    |    |    |
|   | (専有部)          |            |        |                |    |    |    |
|   | 床<br>コンクリート直均し | 二重床下       | 148.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 床<br>コンクリート直均し | 塗膜防水下      | 35.70  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 床<br>コンクリート直均し | 仕上         | 0.10   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 床<br>モルタル塗     | タイル下       | 6.70   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | MB床<br>防水モルタル塗 | 直均し仕上げ 厚30 | 1.70   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | MB床<br>乾燥砂敷き   |            | 1.70   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 巾木<br>モルタル塗    | タイル下       | 0.60   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   |                |            |        |                |    |    |    |
|   |                |            |        |                |    |    |    |
|   |                |            |        |                |    |    |    |
|   |                |            |        |                |    |    |    |
|   |                |            |        |                |    |    |    |
|   |                |            |        |                |    |    |    |
|   |                |            |        |                |    |    |    |
|   | 5 計            |            |        |                |    |    |    |
|   |                |            |        |                |    |    |    |

|   | 名称              | 内容                           | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----------------|------------------------------|------|----|----|----|----|
| 6 | 木製建具工事          |                              |      |    |    |    |    |
|   |                 | ※特記なき限り<br>WD・CD 扉:ポリ合板フラッシュ |      |    |    |    |    |
|   |                 | アンダーカット 10mm程度               |      |    |    |    |    |
|   | WD2<br>片開き戸     | W800× H1900 アンダーカット          | 2.00 | か所 |    |    |    |
|   | WD9<br>片引き戸     | W850× H1900                  | 3.00 | か所 |    |    |    |
|   | WD10<br>片引き戸    | W800× H1900                  | 2.00 | か所 |    |    |    |
|   | WD11<br>片引き戸    | W800× H1900                  | 3.00 | か所 |    |    |    |
|   | WD12<br>片引き戸    | W800× H1900                  | 5.00 | か所 |    |    |    |
|   | WD13<br>引違い戸    | W2430× H1900                 | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   | CD9<br>クローゼット扉  | W1680× H2175                 | 2.00 | か所 |    |    |    |
|   | CD10<br>クローゼット扉 | W1340× H2475                 | 2.00 | か所 |    |    |    |
|   | CD11<br>クローゼット扉 | W1940× H2475                 | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   | CD12<br>クローゼット扉 | W760× H1900                  | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   | CD13<br>クローゼット扉 | W800× H2175                  | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   | WDm5<br>片開き戸    | W485× H2175                  | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   |                 |                              |      |    |    |    |    |
|   | 6 計             |                              |      |    |    |    |    |
|   |                 |                              |      |    |    |    |    |

|   | 名称              | 内容             | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----------------|----------------|--------|----|----|----|----|
| 7 | 塗装工事            |                |        |    |    |    |    |
|   | (専有部)           |                |        |    |    |    |    |
|   | SOP塗            | 木部面 額縁 糸100以下  | 51.90  | m  |    |    |    |
|   | SOP塗            | 木部面 額縁 糸200以下  | 14.00  | m  |    |    |    |
|   | SOP塗            | 木部面 木建小口 糸50以下 | 204.00 | m  |    |    |    |
|   | 油性調合ペイント        | 木部面 三方枠 糸200以下 | 132.00 | m  |    |    |    |
|   | OSCL塗           | 木部面 敷居 糸100以下  | 25.90  | m  |    |    |    |
|   | 巾木<br>OSCL塗     | 木部 細幅物 糸100以下  | 171.00 | m  |    |    |    |
|   | 断熱材見切縁<br>OSCL塗 | 木部 細幅物 糸100以下  | 4.40   | m  |    |    |    |
|   | 開口三方枠<br>OSCL塗  | 木部 細幅物 糸150以下  | 9.30   | m  |    |    |    |
|   | 壁付手摺笠木<br>OSCL塗 | 木部 細幅物 糸150以下  | 17.20  | m  |    |    |    |
|   | 上り框<br>OSCL塗    | 木部 細幅物 糸200以下  | 4.60   | m  |    |    |    |
|   |                 |                |        |    |    |    |    |
|   |                 |                |        |    |    |    |    |
|   |                 |                |        |    |    |    |    |
|   |                 |                |        |    |    |    |    |
|   | 7 計             |                |        |    |    |    |    |
|   |                 |                |        |    |    |    |    |

|   | 名称            | 内容                                         | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------------|--------------------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 8 | 内外装工事         |                                            |        |                |    |    |    |
|   | (専有部)         |                                            |        |                |    |    |    |
|   | 床<br>乾式二重床    | H130                                       | 122.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 床<br>乾式二重床    | H210                                       | 26.20  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 床<br>合板       | t12.0 二重床面 貼物下                             | 16.20  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 床<br>複合フローリング | t12.0 二重床面 ナラ・ウォールナット<br>C種 塗装品            | 132.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 床<br>長尺塩ビシート  | t2.3 合板面 東リ:CFシートPシリーズ<br>CFシート1.8dストーン調同等 | 16.20  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>キッチンパネル  | t3.0                                       | 10.40  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>石膏ボード    | t9.5 クロス下 木造面                              | 220.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>石膏ボード    | t9.5 クロス下 GL工法                             | 97.00  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 クロス下 木造面                              | 54.60  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 パネル下 木造面                              | 9.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 素地 木造面                                | 8.90   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 パネル下 GL工法                             | 1.40   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>耐水石膏ボード  | t9.5 クロス下 GL工法                             | 14.30  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>ビニールクロス  | 打放面<br>サンケツ:FINE1000同等                     | 22.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>ビニールクロス  | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等                    | 317.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 壁<br>ビニールクロス  | ボード面 防カビ品<br>サンケツ:FINE1000同等               | 68.80  | m <sup>2</sup> |    |    |    |

|  | 名称                      | 内容                           | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-------------------------|------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
|  | 梁型<br>石膏ボード             | t9.5 クロス下 木造面                | 0.70   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>石膏ボード             | t9.5 クロス下 GL工法               | 9.20   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>ビニールクロス           | 打放面<br>サンケツ:FINE1000同等       | 8.60   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 梁型<br>ビニールクロス           | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等      | 9.90   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>石膏ボード             | t9.5 クロス下 木造面                | 131.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>耐水石膏ボード           | t9.5 クロス下 木造面                | 16.20  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>ビニールクロス           | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等      | 131.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井<br>ビニールクロス           | ボード面 防カビ品<br>サンケツ:FINE1000同等 | 16.20  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 下り天井<br>石膏ボード           | t9.5 クロス下 木造面                | 4.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 下り天井<br>ビニールクロス         | ボード面<br>サンケツ:FINE1000同等      | 4.00   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 天井廻り縁                   | 塩ビ製                          | 250.00 | m              |    |    |    |
|  | キッチンパネル見切縁              | 樹脂製                          | 13.20  | m              |    |    |    |
|  | ボード出隅コーナー               | 柱・壁                          | 23.10  | m              |    |    |    |
|  | ボード出隅コーナー               | 梁・下り天井                       | 30.50  | m              |    |    |    |
|  | スラブ上熱橋部<br>硬質ウレタンフォーム吹付 | t25 A種1                      | 22.40  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | スラブ下熱橋部<br>硬質ウレタンフォーム吹付 | t25 A種1                      | 26.90  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  | 外壁面<br>硬質ウレタンフォーム吹付     | t40 A種1                      | 136.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|  |                         |                              |        |                |    |    |    |

|  | 名称  | 内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|-----|----|----|----|----|----|----|
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |
|  | 8 計 |    |    |    |    |    |    |
|  |     |    |    |    |    |    |    |

|   | 名称                   | 内容                                    | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------------------|---------------------------------------|------|----|----|----|----|
| 9 | 雑工事                  |                                       |      |    |    |    |    |
|   | (専有部)                |                                       |      |    |    |    |    |
|   | 車椅子対応(E)<br>ユニットバス   | UB1317<br>LIXIL:BZW-1317LBE+LR同等      | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   | 車椅子対応(F)<br>ユニットバス   | UB1317<br>LIXIL:BZW-1317LBE+LR同等      | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   | 車椅子対応(G)<br>ユニットバス   | UB1317<br>LIXIL:BZW-1317LBE+LC同等      | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   | 車椅子対応(E)<br>洗面化粧台    | W750XD605XH1850<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共 | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   | 車椅子対応(F)<br>洗面化粧台    | W750XD605XH1850<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共 | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   | 車椅子対応(G)<br>洗面化粧台    | W750XD605XH1850<br>LIXIL同等 ミラーキャビネット共 | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   | 車椅子対応(E)<br>システムキッチン | L2200 左勝手<br>吊戸棚L1450共                | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   |                      | LIXIL:長寿社会対応型キッチン<br>GKF/GKWシリーズ同等    |      |    |    |    |    |
|   | 車椅子対応(F)<br>システムキッチン | L2200 左勝手<br>吊戸棚L1450共                | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   |                      | LIXIL:長寿社会対応型キッチン<br>GKF/GKWシリーズ同等    |      |    |    |    |    |
|   | 車椅子対応(G)<br>システムキッチン | L2200 右勝手<br>吊戸棚L1450共                | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   |                      | LIXIL:長寿社会対応型キッチン<br>GKF/GKWシリーズ同等    |      |    |    |    |    |
|   | 車椅子対応(E)<br>手洗いカウンター | W1350XD180XH869<br>LIXIL:キャパシア同等      | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   | 車椅子対応(F)<br>手洗いカウンター | W1350XD180XH869<br>LIXIL:キャパシア同等      | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   | 車椅子対応(G)<br>手洗いカウンター | W1350XD180XH869<br>LIXIL:キャパシア同等      | 1.00 | か所 |    |    |    |
|   | 車椅子対応(E)洋室1<br>物入可動棚 | W550XD450 3段<br>ポリ合板フラッシュ チャンネルサポート共  | 1.00 | か所 |    |    |    |

|  | 名称                   | 内容                              | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|----------------------|---------------------------------|-------|----|----|----|----|
|  | 車椅子対応(G)洗面脱衣室<br>棚   | W650XD450XH1200<br>ポリ合板フラッシュ    | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | 車椅子対応(G)洗面脱衣室<br>ベンチ | W950XD450XH450<br>タモ集成材 OSCL共   | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | 車イス対応住宅-E CL<br>枕棚   | W1760XD600<br>ポリ合板フラッシュt25      | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | 車イス対応住宅-E CL<br>枕棚   | ポリ合板フラッシュt25<br>W1750+1110XD600 | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | 車イス対応住宅-F CL<br>枕棚   | W1760XD600<br>ポリ合板フラッシュt25      | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | 車イス対応住宅-G CL<br>枕棚   | W2200XD600<br>ポリ合板フラッシュt25      | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | 車イス対応住宅-G CL<br>枕棚   | W1400XD600<br>ポリ合板フラッシュt25      | 2.00  | か所 |    |    |    |
|  | 車イス対応住宅-G CL<br>枕棚   | W900XD600<br>ポリ合板フラッシュt25       | 1.00  | か所 |    |    |    |
|  | 車イス対応住宅<br>壁付手摺      | 集成材 φ 34 ブラケット共<br>市販品 塗装は別計上   | 17.20 | m  |    |    |    |
|  | PS点検口                | 300角                            | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  | 換気レジスター              | φ 150 グリル共                      | 3.00  | か所 |    |    |    |
|  | 換気レジスター 共用廊下側        | φ 100 SUSキャップ付き グリル共            | 3.00  | か所 |    |    |    |
|  | 換気レジスター              | φ 100 内外樹脂製                     | 2.00  | か所 |    |    |    |
|  | クーラースリーブ 共用廊下側       | φ 75 SUSキャップ付き                  | 3.00  | か所 |    |    |    |
|  | クーラースリーブ             | φ 75 内外樹脂製                      | 5.00  | か所 |    |    |    |
|  |                      |                                 |       |    |    |    |    |
|  | 9 計                  |                                 |       |    |    |    |    |
|  |                      |                                 |       |    |    |    |    |

|     | 名称    | 内容 | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------|----|------|----|----|----|----|
| A-7 | 外構工事  |    |      |    |    |    |    |
|     |       |    |      |    |    |    |    |
| 1   | 整地工事  |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 2   | 舗装工事  |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 3   | 排水工事  |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 4   | 囲障工事  |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 5   | 雑工事   |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
| 6   | 撤去工事  |    | 1.00 | 式  |    |    |    |
|     |       |    |      |    |    |    |    |
|     |       |    |      |    |    |    |    |
|     |       |    |      |    |    |    |    |
|     |       |    |      |    |    |    |    |
|     |       |    |      |    |    |    |    |
|     |       |    |      |    |    |    |    |
|     |       |    |      |    |    |    |    |
|     |       |    |      |    |    |    |    |
|     | A-7 計 |    |      |    |    |    |    |
|     | 改め    |    |      |    |    |    |    |

|   | 名称   | 内容                                     | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|------|----------------------------------------|--------|----|----|----|----|
| 1 | 整地工事 |                                        |        |    |    |    |    |
|   | 掘削工  | オープンカット,押土あり,普通土<br>30,000m³未満または湿地軟弱土 | 620.00 | m3 |    |    |    |
|   | 盛土工  | 幅員4m以上,敷均し+締固<br>め,10,000m³未満,障害なし     | 760.00 | m3 |    |    |    |
|   | 不足土  | 真砂土                                    | 230.00 | m3 |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |
|   | 1 計  |                                        |        |    |    |    |    |
|   |      |                                        |        |    |    |    |    |

|   | 名称        | 内容                                     | 数量       | 単位             | 単価 | 金額 | 備考    |
|---|-----------|----------------------------------------|----------|----------------|----|----|-------|
| 2 | 舗装工事      |                                        |          |                |    |    |       |
|   |           |                                        |          |                |    |    |       |
|   | 作業土工(鋤取)  | 床堀 土砂, 標準, 土留なし, 障害なし                  | 32.40    | m3             |    |    |       |
|   | 土砂等運搬     |                                        | 32.40    | m3             |    |    |       |
|   | 残土処分      | 場外処分                                   | 32.40    | m3             |    |    |       |
|   | 路盤工       | 不陸整正                                   | 2,690.00 | m <sup>2</sup> |    |    | その他工事 |
|   | 路盤工       | 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC40, t=200mm以下        | 2,690.00 | m <sup>2</sup> |    |    | その他工事 |
|   | 路盤工       | 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM40, t=150mm以下        | 1,450.00 | m <sup>2</sup> |    |    | その他工事 |
|   | アスファルト舗装工 | 表層(車道・路肩部)<br>幅員1.4m以上, 密粒度As, プライムコート | 2,690.00 | m <sup>2</sup> |    |    | その他工事 |
|   | 薄層カラー舗装工  | 樹脂モルタル舗装工(厚6mm以下)                      | 810.00   | m <sup>2</sup> |    |    | その他工事 |
|   | クレー舗装工    | 真砂土                                    | 230.00   | m <sup>2</sup> |    |    | その他工事 |
|   | 路盤工       | 下層路盤(車道・路肩部)<br>RC40, t=200mm超え400mm以下 | 92.00    | m <sup>2</sup> |    |    | その他工事 |
|   | 路盤工       | 上層路盤(車道・路肩部)<br>RM40, t=150mm超え300mm以下 | 92.00    | m <sup>2</sup> |    |    | その他工事 |
|   | コンクリート舗装工 | 人力舗装, 平均舗装厚20cm以上                      | 92.00    | m <sup>2</sup> |    |    | その他工事 |
|   | 安定処理工     | バックホウ, 構造物基礎<br>セメント系固化剤               | 54.00    | m <sup>3</sup> |    |    | その他工事 |
|   |           |                                        |          |                |    |    |       |
|   | 2 計       |                                        |          |                |    |    |       |
|   |           |                                        |          |                |    |    |       |

|   | 名称       | 内容                                                               | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|----------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 3 | 排水工事     |                                                                  |        |                |    |    |    |
|   |          |                                                                  |        |                |    |    |    |
|   | 作業土工     | 床堀 土砂,小規模                                                        | 280.00 | m <sup>3</sup> |    |    |    |
|   | 作業土工     | 埋戻し 埋戻しD                                                         | 190.00 | m <sup>3</sup> |    |    |    |
|   | 作業土工     | 基面整正                                                             | 410.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 土砂等運搬    |                                                                  | 70.00  | m <sup>3</sup> |    |    |    |
|   | 残土処分     | 場外処分                                                             | 70.00  | m <sup>3</sup> |    |    |    |
|   | 自由勾配側溝据付 | VS側溝300×300~500<br>自由勾配側溝(1000kg/個以下)                            | 376.00 | m              |    |    |    |
|   | VS側溝     | 300×300                                                          | 114.00 | 個              |    |    |    |
|   | VS側溝     | 300×400                                                          | 30.00  | 個              |    |    |    |
|   | VS側溝     | 300×500                                                          | 38.00  | 個              |    |    |    |
|   | VS側溝     | 300×300(横断用)                                                     | 6.00   | 個              |    |    |    |
|   | VS側溝蓋    | 幅300用コンクリート蓋                                                     | 376.00 | 枚              |    |    |    |
|   | コンクリート   | 小規模<br>18-8-40                                                   | 5.00   | m <sup>3</sup> |    |    |    |
|   | L型側溝据付   | プレキャストL型側溝据付<br>鉄筋コンクリートL型(500×155×600)                          | 293.00 | m              |    |    |    |
|   | 横断暗渠据付   | 横断暗渠 φ 300                                                       | 42.60  | m              |    |    |    |
|   | 現場打集水桝   | 0.26m <sup>3</sup> 超え0.28m <sup>3</sup> 以下,18-8-25,<br>人力打設,一般養生 | 8.00   | 箇所             |    |    |    |
|   | 現場打集水桝   | 0.28m <sup>3</sup> 超え0.30m <sup>3</sup> 以下,18-8-25,<br>人力打設,一般養生 | 9.00   | 箇所             |    |    |    |



|   | 名称        | 内容                                  | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-----------|-------------------------------------|--------|----------------|----|----|----|
| 4 | 囲障工事      |                                     |        |                |    |    |    |
|   |           |                                     |        |                |    |    |    |
|   | 作業土工      | 床堀 土砂,小規模                           | 910.00 | m <sup>3</sup> |    |    |    |
|   | 作業土工      | 埋戻し 埋戻しC                            | 430.00 | m <sup>3</sup> |    |    |    |
|   | 作業土工      | 埋戻し 埋戻しD                            | 190.00 | m <sup>3</sup> |    |    |    |
|   | 作業土工      | 基面整正                                | 480.00 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
|   | 土砂等運搬     |                                     | 210.00 | m3             |    |    |    |
|   | 残土処分      | 場外処分                                | 210.00 | m3             |    |    |    |
|   | 立入り防止柵工   | 基礎ブロック                              | 51.00  | 個              |    |    |    |
|   | 立入り防止柵工   | 金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)<br>ネットフェンスH1500  | 164.00 | m              |    |    |    |
|   | 立入り防止柵工   | 金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)<br>メッシュフェンスH1500 | 103.00 | m              |    |    |    |
|   | 立入り防止柵工   | ネットフェンスH1500<br>門扉W2000             | 2.00   | 箇所             |    |    |    |
|   | 立入り防止柵工   | ネットフェンスH1500<br>門扉W3000             | 2.00   | 箇所             |    |    |    |
|   | 立入り防止柵工   | ネットフェンスH1500<br>門扉W4000             | 1.00   | 箇所             |    |    |    |
|   | プレキャスト擁壁工 | プレキャストL型擁壁H1000                     | 10.00  | m              |    |    |    |
|   | プレキャスト擁壁工 | プレキャストL型擁壁H1200                     | 32.00  | m              |    |    |    |
|   | プレキャスト擁壁工 | プレキャストL型擁壁H1400                     | 16.00  | m              |    |    |    |
|   | プレキャスト擁壁工 | プレキャストL型擁壁H1600                     | 10.00  | m              |    |    |    |

[illegible]

|   | 名称    | 内容                                            | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考    |
|---|-------|-----------------------------------------------|--------|----------------|----|----|-------|
| 5 | 雑工事   |                                               |        |                |    |    |       |
|   |       |                                               |        |                |    |    |       |
|   | 作業土工  | 床堀 土砂,小規模                                     | 96.00  | m <sup>3</sup> |    |    |       |
|   | 作業土工  | 埋戻し 埋戻しC                                      | 3.00   | m <sup>3</sup> |    |    |       |
|   | 作業土工  | 埋戻し 埋戻しD                                      | 45.00  | m <sup>3</sup> |    |    |       |
|   | 作業土工  | 基面整正                                          | 170.00 | m <sup>2</sup> |    |    |       |
|   | 土砂等運搬 |                                               | 40.00  | m <sup>3</sup> |    |    |       |
|   | 残土処分  | 場外処分                                          | 40.00  | m <sup>3</sup> |    |    |       |
|   | 区画線工  | 白線 W=15cm(溶融式手動)                              | 253.00 | m              |    |    | その他工事 |
|   | 区画線工  | 白線 W=45cm(溶融式手動)                              | 2.50   | m              |    |    | その他工事 |
|   | 区画線工  | 黄線 W=15cm(溶融式手動)                              | 90.70  | m              |    |    | その他工事 |
|   | 路側工   | 歩車道境界ブロック<br>A種(150/190×200×600),基礎有り         | 327.00 | m              |    |    |       |
|   | 路側工   | 地先境界ブロック<br>A種(150×150×600),基礎なし              | 104.00 | m              |    |    |       |
|   | 路側工   | 歩車道境界ブロック(植樹ブロック)<br>A種(150/190×200×600),基礎なし | 224.00 | m              |    |    |       |
|   | 路側工   | 車止めブロック<br>車止め(600×180×120),基礎なし              | 51.60  | m              |    |    |       |
|   | 路側工   | ハンプ<br>車止め(600×180×120),基礎なし                  | 6.00   | m              |    |    |       |
|   | 安全施設工 | 道路反射鏡支柱・基礎設置                                  | 1.00   | 基              |    |    |       |
|   | 安全施設工 | 鏡体設置(丸形φ600 1面用)                              | 1.00   | 基              |    |    |       |

|  | 名称        | 内容                   | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考    |
|--|-----------|----------------------|-------|----|----|----|-------|
|  | 車止めポスト設置工 | 車止めポスト(脱着式バリカー)      | 3.00  | 本  |    |    |       |
|  | 植樹工       | 低木(樹高60cm未満)         | 18.00 | 本  |    |    | その他工事 |
|  | 植樹工       | 中木(樹高200cm以上300cm未満) | 7.00  | 本  |    |    | その他工事 |
|  | 植樹工       | アカカシ                 | 2.00  | 本  |    |    | その他工事 |
|  | 植樹工       | ウラジロモミ H2.0W0.6      | 3.00  | 本  |    |    | その他工事 |
|  | 植樹工       | クスノキ H3.0C0.15W0.8   | 2.00  | 本  |    |    | その他工事 |
|  | 植樹工       | ヤマツツジ H0.5W0.25      | 18.00 | 本  |    |    | その他工事 |
|  |           |                      |       |    |    |    |       |
|  |           |                      |       |    |    |    |       |
|  |           |                      |       |    |    |    |       |
|  |           |                      |       |    |    |    |       |
|  |           |                      |       |    |    |    |       |
|  |           |                      |       |    |    |    |       |
|  |           |                      |       |    |    |    |       |
|  |           |                      |       |    |    |    |       |
|  |           |                      |       |    |    |    |       |
|  | 5 計       |                      |       |    |    |    |       |
|  |           |                      |       |    |    |    |       |

|   | 名称     | 内容                       | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|--------|--------------------------|-------|----------------|----|----|----|
| 6 | 撤去工事   |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   | 構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工<br>低騒音・低振動対策有 | 11.60 | m <sup>3</sup> |    |    |    |
|   | 殻運搬工   | コンクリート殻(無筋)              | 11.60 | m <sup>3</sup> |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |
|   | 6 計    |                          |       |                |    |    |    |
|   |        |                          |       |                |    |    |    |