

令和元年度

工事設計書

工事名	井上地内污水枝線4工区築造工事
-----	-----------------

工事箇所	小郡市 井上 地内
------	-----------

工事概要	推進延長（呼び径200mm）	L= 96.7 m
	開削延長（呼び径200mm）	L= 296.6 m
	1号人孔（組立式）	N= 8 箇所
	小口径人孔	N= 6 箇所
	取付管	N= 15 箇所
	付帯工	N= 1 式

小 郡 市

令和元年度

工事設計書

工事名	井上地内污水枝線4工区築造工事(補助)
-----	---------------------

工事箇所	小郡市 井上 地内
------	-----------

工事概要	推進延長（呼び径200mm）	L= 96.7 m
	開削延長（呼び径200mm）	L= 222.8 m
	1号人孔（組立式）	N= 8 箇所
	小口径人孔	N= 2 箇所
	取付管	N= 12 箇所
	付帯工	N= 1 式

小 郡 市

令和元年度

工事設計書

工事名	井上地内污水枝線4工区築造工事(単独)		
工事箇所	小郡市 井上 地内		
工事概要	開削延長（呼び径200mm）	L= 73.8 m	
	小口径人孔	N= 4 箇所	
	取付管	N= 3 箇所	
	付帯工	N= 1 式	

小 郡 市

井上地内汚水枝線4工区築造工事

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（ 2 ）補助	1	式				
下水道工事（ 2 ）単独	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事(2)補助						
管路	1	式				
安全費	1	式			A 1 号	
交通誘導員	1	式			A 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
貨物自動車による運搬(1 車 1 回) 往復 30t車 片道運搬距離13km 路面切削機 特大品	1	台			施 1 号	
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離11km 割増なし	8.9	t			施 2 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	8.9	t			施 3 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	3	棟				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1面 工事側面	3	棟				
事前家屋調査 家屋内・外部調査 1面 工事側面	4	棟				
役務費	1	式				
土地借上料 借上3ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 4 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事(2) 単独	1	式				
管路	1	式			A 3 号	
安全費 交通誘導員	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	2	棟				
事前家屋調査 家屋内・外部調査 1面 工事側面	1	棟				
役務費	1	式				
土地借上料 借上2ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 5 号	
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】 管路 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工 管径200mm	1	式			A 5 号	
管きょ工 小口径推進 管径200mm	1	式			A 6 号	
立坑工	1	式			A 7 号	
マンホール工	1	式			A 8 号	
取付管工	1	式			A 9 号	
付帯工	1	式			A 10 号	
計						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】						
安全費 交通誘導員						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
計						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】 管路 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工 管径200mm	1	式			A 11 号	
マンホール工	1	式			A 12 号	
取付管工	1	式			A 13 号	
付帯工	1	式			A 14 号	
計						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】						
安全費 交通誘導員						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
計						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】 管きょ工 管径200mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 1 号	
管布設工	1	式			B 2 号	
管基礎工	1	式			B 3 号	
管路土留工	1	式			B 4 号	
計						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】 管きょ工 小口径推進 管径200mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
低耐荷力管推進工 泥水式	1	式			B 5 号	
立坑内管布設工	1	式			B 6 号	
仮設備工	1	式			B 7 号	
送排泥及び泥水処理設備工	1	式			B 8 号	
推進水替工	1	式			B 9 号	
補助地盤改良工	1	式			B 10 号	
計						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 7 号 A代価表 】						
立坑工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M21 φ1500	1	式			B 11 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M20 φ2000	1	式			B 12 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M501 φ1500	1	式			B 13 号	
計						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 8 号 A代価表 】 マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式			B 14 号	
小型マンホール工	1	式			B 15 号	
計						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 9 号 A代価表 】 取付管工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 取付管	1	式			B 16 号	
取付管布設工	1	式			B 17 号	
計						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 10 号 A代価表 】 付帯工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装撤去工	1	式			B 18 号	
舗装復旧工	1	式			B 19 号	
計						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 11 号 A代価表 】 管きょ工 管径200mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 20 号	
管布設工	1	式			B 21 号	
管基礎工	1	式			B 22 号	
計						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 12 号 A代価表 】 マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式			B 23 号	
小型マンホール工	1	式			B 24 号	
計						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 13 号 A代価表 】 取付管工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 取付管	1	式			B 25 号	
取付管布設工	1	式			B 26 号	
計						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 14 号 A代価表 】 付帯工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装撤去工	1	式			B 27 号	
舗装復旧工	1	式			B 28 号	
計						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 1 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			C 1 号	
管路埋戻	1	式			C 2 号	
発生土処理	1	式			C 3 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 2 号 B代価表 】 管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 管径200mm	1	式			C 4 号	
立坑内管布設工	1	式			C 5 号	
鏡切り	1	式			C 6 号	
継手類	1	式			C 7 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 3 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工	1	式			C 8 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 4 号 B代価表 】 管路土留工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板土留	1	式			C 9 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 5 号 B代価表 】 低耐荷力管推進工 泥水式1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用硬質塩化ビニル管	93.2	m			C 10 号	
発生土処理 推進部	1	式			C 11 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 6 号 B代価表 】 立坑内管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 φ 200	1	式			C 12 号	
継手類	1	式			C 13 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 7 号 B代価表 】 仮設備工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口工 呼び径200mm	4	箇所			C 14 号	
鏡切り 呼び径200mm	4	箇所			C 15 号	
推進設備工	1	箇所			C 16 号	
推進設備工 方向転換工	1	箇所			C 17 号	
先導体据付工 分割発進(1m管)	2	箇所			C 18 号	
先導体撤去工 2分割回収	2	箇所			C 19 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 8 号 B代価表 】 送排泥及び泥水処理設備工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管材設置撤去工	28.6	m			C 20 号	
送泥ポンプ据付撤去工	1	台			C 21 号	
排泥ポンプ据付撤去工	2	台			C 22 号	
泥水処理装置据付撤去工	1	基			C 23 号	
作泥材	1	式			C 24 号	
泥水運搬処理	12	m3			C 25 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 9 号 B代価表 】 推進水替工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 常時排水 排水量0～40未満		日			施 6 号	
ポンプ運転工 作業時排水 排水量0～40未満		日			施 7 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】 補助地盤改良工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入	1	式			C 26 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工及び土工 M21 φ1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 M21	1	式			C 27 号	
底盤コンクリート M21	1	式			C 28 号	
圧入掘削設備 M21	1	式			C 29 号	
鋼製ケーシング存置 M21	1	式			C 30 号	
仮設ケーシング損料 M21	1	式			C 31 号	
立坑水替 M21	1	式			C 32 号	
埋戻工 W1<1m	0.7	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	2	m3				
泥水運搬処理 M21	1	式			C 33 号	
円形覆工板設置撤去工 M21	1	式			C 34 号	
スラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.46	t				
計						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】 (続 き)						
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M21 φ1500						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工及び土工 M20 φ2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 M20	1	式			C 35 号	
底盤コンクリート M20	1	式			C 36 号	
圧入掘削設備 M20	1	式			C 37 号	
鋼製ケーシング存置 M20	1	式			C 38 号	
仮設ケーシング損料 M20	1	式			C 39 号	
立坑水替 M20	1	式			C 40 号	
埋戻工 W1<1m	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	6	m3				
泥水運搬処理 M20	1	式			C 41 号	
円形覆工板設置撤去工 M20	1	式			C 42 号	
スラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.6	t				
計						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】 (続 き)						
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M20 φ2000						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工及び土工 M501 φ1500

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 M501	1	式			C 43 号	
底盤コンクリート M501	1	式			C 44 号	
圧入掘削設備 M501	1	式			C 45 号	
鋼製ケーシング存置 M501	1	式			C 46 号	
仮設ケーシング損料 M501	1	式			C 47 号	
立坑水替 M501	1	式			C 48 号	
埋戻工 W1<1m	0 3	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	2	m3				
泥水運搬処理 M501	1	式			C 49 号	
円形覆工板設置撤去工 M501	1	式			C 50 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0 45	t				
計						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】 (続 き) 鋼製ケーシング式土留工及び土工 M501 φ1500 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 14 号 B代価表 】 組立マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール 推進部 (M21、 M20、 M501)	1	式			C 51 号	
組立1号マンホール 開削部	1	式			C 52 号	
副管	1	式			C 53 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 15 号 B代価表 】						
小型マンホール工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール 塩化ビニル製	1	式			C 54 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 16 号 B代価表 】 管路土工 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 取付管	1	式			C 55 号	
管路埋戻 取付管	1	式			C 56 号	
発生土処理 取付管	1	式			C 57 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 17 号 B代価表 】 取付管布設工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管 塩ビ管 管径150mm	1	式			C 58 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 18 号 B代価表 】 舗装撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 59 号	
舗装版破碎	1	式			C 60 号	
路面切削	1	式			C 61 号	
殻運搬処理	1	式			C 62 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 19 号 B代価表 】 舗装復旧工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工	1	式			C 63 号	
上層路盤工	1	式			C 64 号	
路盤すきとり工	1	式			C 65 号	
不陸整正工	1	式			C 66 号	
基層工	1	式			C 67 号	
表層工	1	式			C 68 号	
区画線工	1	式			C 69 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 20 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			C 70 号	
管路埋戻	1	式			C 71 号	
発生土処理	1	式			C 72 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 21 号 B代価表 】 管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 管径200mm	1	式			C 73 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 22 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工	1	式			C 74 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 23 号 B代価表 】 組立マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール 開削部	1	式			C 75 号	
副管	1	式			C 76 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 24 号 B代価表 】						
小型マンホール工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール 塩化ビニル製	1	式			C 77 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 25 号 B代価表 】 管路土工 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 取付管	1	式			C 78 号	
管路埋戻 取付管	1	式			C 79 号	
発生土処理 取付管	1	式			C 80 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 26 号 B代価表 】 取付管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管 塩ビ管 管径150mm	1	式			C 81 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 27 号 B代価表 】 舗装撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 82 号	
舗装版破碎	1	式			C 83 号	
殻運搬処理	1	式			C 84 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 28 号 B代価表 】 舗装復旧工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工	1	式			C 85 号	
上層路盤工	1	式			C 86 号	
不陸整正工	1	式			C 87 号	
表層工	1	式			C 88 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 1 号 C代価表 】 管路掘削						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(バックホウ) ク-ラ型 0.45m3 クレーン付	468	m3			施 8 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 2 号 C代価表 】 管路埋戻						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-ラ型 0.45m3 クレーン付 改良土 改良土	237	m3			施 9 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) 加-タ型 0.45m3 クレーン付 流用土	47	m3			単 2 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 3 号 C代価表 】 発生土処理1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし	468	m3			施 10 号	
整地 残土受入れ地での処理	420	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】						
硬質塩化ビニル管 管径200mm					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無 計	215	m			施 11 号	
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 5 号 C代価表 】 立坑内管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径200mm 人力施工	1.2	m			施 12 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 6 号 C代価表 】 鏡切り							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鏡切り工 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング) 計	4	箇所			施 13 号		
単位当たり							

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 7 号 C代価表 】 継手類1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 200	10	個				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 8 号 C代価表 】 砂基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎 管上30cm 土留	72	m			単 3 号	
砂基礎 管上10cm 土留	143	m			単 4 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 9 号 C代価表 】 アルミ矢板土留 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工	1	式			単 5 号	
アルミ矢板引抜工	1	式			単 6 号	
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 7 号	
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 8 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 10 号 C代価表 】						
推進用硬質塩化ビニル管						
93.2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビ推進用管 コ ㏔輪形SUSｶｰ付直管 標準管・先頭管 φ 200 × 1000	90	本				
塩ビ推進用管 コ ㏔輪形SUSｶｰ付直管 標準管・先頭管 φ 200 × 1000	2	本				
塩ビ推進用管 コ ㏔輪形SUSｶｰ付直管 最終管 φ 200 × 1000	2	本				
推進工 呼び径200mm 管長1.0m 土質A 1区間延長46.6m 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用	93.2	m			C 89 号	
ケーシング類撤去工 管長1.0m	93.2	m			C 90 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】 発生土処理 推進部						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし	3	m3			施 14 号	
整地 残土受入れ地での処理	3	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 12 号 C代価表 】 硬質塩化ビニル管 φ200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径200mm 人力施工	1.7	m			施 12 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 13 号 C代価表 】						
継手類						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 200	4	個				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 14 号 C代価表 】

坑口工 呼び径200mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
坑口止水器 Bタイプ 呼び径200 低耐荷力方式	1	組				
鋼材溶接工	1.9	m			C 91 号	
鋼材切断工	3.8	m			C 92 号	
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 15 号 C代価表 】						
鏡切り 呼び径200mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング)	1.2	m			C 93 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 16 号 C代価表 】							1	箇所 当り
推進設備工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
電工		人						
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日						
計								
単位当たり								

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 17 号 C代価表 】 推進設備工 方向転換工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
電工		人				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 18 号 C代価表 】 先導体据付工 分割発進(1m管) 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 19 号 C代価表 】						
先導体撤去工 2分割回収					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 20 号 C代価表 】						
配管材設置撤去工						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 21 号 C代価表 】 送泥ポンプ据付撤去工1台 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
配管工		人				
電工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 22 号 C代価表 】						
排泥ポンプ据付撤去工						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
配管工		人				
電工		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 23 号 C代価表 】						
泥水処理装置据付撤去工						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 24 号 C代価表 】 作泥材1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
初期作泥材	3	m3			C 94 号	
補給作泥材	1	式			C 95 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 25 号 C代価表 】						
泥水運搬処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
泥水処分工	1	m3				
泥水処分費	1	m3				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 26 号 C代価表 】 薬液注入 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 15 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セツ M21下流	2	本			施 16 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セツ M20上流	2	本			施 17 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セツ M20下流	2	本			施 18 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セツ M501上流	2	本			施 19 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 27 号 C代価表 】							1	式 当り
圧入掘削積込工 M21								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
圧入掘削積込み工 粘性土 5<N 30 呼び径1500mm	2.04	m			施 20 号			
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径1500mm	2.46	m			施 21 号			
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 タ仲損耗費(良好)含む	7	m3			P 2 号			
整地 残土受入れ地での処理	7	m3			P 1 号			
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	1	箇所			施 22 号			
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 23 号			
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 24 号			
計								
単位当たり								

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 28 号 C代価表 】						
底盤コンクリート M21					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施 25 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 29 号 C代価表 】						
圧入掘削設備 M21					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 26 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 30 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置 M21					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	3.8	m			C 96 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 31 号 C代価表 】						
仮設ケーシング損料 M21					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 97 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 32 号 C代価表 】 立坑水替 M21 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 27 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 33 号 C代価表 】 泥水運搬処理 M21 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 28 号	
スライム処分工 H1 7.0m 片道運搬距離13km DID区間なし	0.7	m3			施 29 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	0.7	m3				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 34 号 C代価表 】 円形覆工板設置撤去工 M21 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 30 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 31 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	2	回			施 32 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 33 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 35 号 C代価表 】

圧入掘削積込工 M20

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 5<N 30 呼び径2000mm	2.45	m			施 34 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径2000mm	2.85	m			施 35 号	
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	16	m3			P 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	16	m3			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	1	箇所			施 36 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 37 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 38 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 36 号 C代価表 】						
底盤コンクリート M20					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 25 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 37 号 C代価表 】						
圧入掘削設備 M20					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 39 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 38 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置 M20					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	4.6	m			C 98 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 39 号 C代価表 】						
仮設ケーシング損料 M20					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 99 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 40 号 C代価表 】 立坑水替 M20 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 27 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 41 号 C代価表 】 泥水運搬処理 M20 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 28 号	
スライム処分工 H1 7.0m 片道運搬距離13km DID区間なし	1 2	m3			施 29 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	1 2	m3				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 42 号 C代価表 】						
円形覆工板設置撤去工 M20					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 40 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 41 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	28	回			施 42 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 43 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 43 号 C代価表 】 圧入掘削積込工 M501 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 5<N 30 呼び径1500mm	1.57	m			施 20 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30 呼び径1500mm	2.82	m			施 21 号	
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	7	m3			P 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	7	m3			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	1	箇所			施 22 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 23 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 44 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 44 号 C代価表 】						
底盤コンクリート M501					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施 25 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 45 号 C代価表 】						
圧入掘削設備 M501					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 26 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 46 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置 M501					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	3.9	m			C 100 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 47 号 C代価表 】						
仮設ケーシング損料 M501					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 97 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 48 号 C代価表 】 立坑水替 M501 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 27 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 49 号 C代価表 】 泥水運搬処理 M501 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 28 号	
スライム処分工 H1 7.0m 片道運搬距離13km DID区間なし	0.7	m3			施 29 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	0.7	m3				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 50 号 C代価表 】 円形覆工板設置撤去工 M501 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 30 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 31 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	2	回			施 32 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 51 号 C代価表 】 組立1号マンホール 推進部 (M21、M20、M501) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号マンホール材料費 推進部	1	式			単 9 号	
削孔代 200用 1号 種 (塩ビ管用)	5	箇所				
削孔代 150用 1号 種 (塩ビ管用)	1	箇所				
組立マンホール設置工 1号 (900mm) 3m超 ~ 4m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	3	箇所			施 45 号	
底部工 (組立式) M21 調整コン + インバート インバート付底塊なし	1	箇所			施 46 号	
底部工 (組立式) M20 調整コン + インバート インバート付底塊なし	1	箇所			施 47 号	
底部工 (組立式) M501 調整コン + インバート インバート付底塊なし	1	箇所			施 48 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 52 号 C代価表 】						
組立1号マンホール 開削部						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号マンホール材料費 開削部	1	式			単 10 号	
削孔代 200用 1号 種（塩ビ管用）	5	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	5	箇所			施 49 号	
底部工(組立式) 基礎+インバート インバート付底塊なし	4	箇所			施 50 号	
底部工(組立式) インバートのみ インバート付底塊なし	1	箇所			施 51 号	
底部工(組立式) 基礎のみ インバート付底塊なし	1	箇所			施 52 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 53 号 C代価表 】 副管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外副管 M20-1→M21	1	式			単 11 号	
外副管 M20-2→M501	1	式			単 12 号	
外副管 M97→M501	1	式			単 13 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 54 号 C代価表 】						
小型マンホール 塩化ビニル製					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小都市型小口径マンホール用防護蓋 φ 300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	2	枚				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	2	箇所			施 53 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 55 号 C代価表 】 管路掘削 取付管						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	18	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 56 号 C代価表 】 管路埋戻 取付管						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻工 W1<1m	4	m3			単 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 57 号 C代価表 】 発生土処理 取付管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	18	m3			P 5 号	
整地 残土受入れ地での処理	18	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 58 号 C代価表 】						
取付管 塩ビ管 管径150mm					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	12	箇所			施 54 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 59 号 C代価表 】 舗装版切断1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	520	m			P 6 号	
計						
単位当たり						

【 第 60 号 C代価表 】 舗装版破碎1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 計	589	m2			P 7 号	
単位当たり						

【 第 61 号 C代価表 】 路面切削 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	495	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 62 号 C代価表 】 殻運搬処理1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 11.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	31	m3			P 9 号	
殻運搬(路面切削) DID区間無 運搬距離7.5km以下 々々損耗費(良好)含む	24	m3			P 10 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	31	m3				
産業廃棄物中間処理料アスファルト(切削) (積算単価)久留米県土管内	24	m3				
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離 5km ~ 10km	3	m3				
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 中間処理料	3	m3				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 63 号 C代価表 】 下層路盤工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	68	m2			P 11 号	
下層路盤(車道部) 全仕上り厚350mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40	157	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 64 号 C代価表 】 上層路盤工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	69	m2			P 13 号	
上層路盤(車道部) 全仕上り厚220mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	158	m2			P 14 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 65 号 C代価表 】 路盤すきとり工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 10,000m3未満 押土無し 障害無し	11	m3			P 15 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	11	m3			P 5 号	
整地 残土受入れ地での処理	11	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 66 号 C代価表 】 不陸整正工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	202	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 67 号 C代価表 】 基層工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アス(20) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	158	m2			P 17 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 68 号 C代価表 】 表層工1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員1.4m未満ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	228	m2			P 18 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 平均幅員1.4m以上ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	202	m2			P 19 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒 型(13) 平均幅員1.4m以上ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	654	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 69 号 C代価表 】 区画線工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	2	m			施 55 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	19	m			施 56 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	2	m			施 57 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 70 号 C代価表 】 管路掘削1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	26	m3			P 21 号	
床掘り 土砂 小規模	65	m3			P 22 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 71 号 C代価表 】 管路埋戻						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 現場制約あり	13	m3			単 14 号	
埋戻工 小規模	33	m3			単 15 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 72 号 C代価表 】 発生土処理1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂 4.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	26	m3			P 23 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	65	m3			P 24 号	
整地 残土受入れ地での処理	91	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 73 号 C代価表 】						
硬質塩化ビニル管 管径200mm					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無	50.5	m			施 11 号	
硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 人力施工	1	式			単 16 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 74 号 C代価表 】						
砂基礎工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工 管上10cm 素掘 人力	21.8	m			単 17 号	
砂基礎 管上10cm 素掘 機械	50.5	m			単 18 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 75 号 C代価表 】 組立1号マンホール 開削部1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
削孔代 150用 1号 種（塩ビ管用）	1	箇所				
削孔代 200用 1号 種（塩ビ管用）	1	箇所				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 76 号 C代価表 】 副管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外副管 M41→M40	1	式			単 19 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 77 号 C代価表 】						
小型マンホール 塩化ビニル製						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共） 600 T-14 浮上防止型 かぎ付	4	組				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	4	箇所			施 53 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 78 号 C代価表 】 管路掘削 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			P 21 号	
床掘り 土砂 小規模	2	m3			P 22 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 79 号 C代価表 】 管路埋戻 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 現場制約あり	0.4	m3			単 14 号	
埋戻工 小規模	1	m3			単 15 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 80 号 C代価表 】 発生土処理 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂 4.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			P 23 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	2	m3			P 24 号	
整地 残土受入れ地での処理	3	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 81 号 C代価表 】						
取付管 塩ビ管 管径150mm					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 平均取付管長3m～5m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	3	箇所			施 54 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 82 号 C代価表 】 舗装版切断						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	160	m			P 6 号	
計						
単位当たり						

【 第 83 号 C代価表 】 舗装版破碎1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚4cm以下 障害等有り 積込作業有	55	m2			P 25 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	182	m2			P 7 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 84 号 C代価表 】 殻運搬処理1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 人力積込 8.5km以下 DID区間無 々作損耗費(良好)含む	2	m3			P 26 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 9.0km以下 DID区間無 々作損耗費(良好)含む	6	m3			P 27 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	8	m3				
産業廃棄物(舗装版切断汚泥)運搬 運搬距離 5km ~ 10km	1	m3				
産業廃棄物(舗装版切断汚泥) 中間処理料	1	m3				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 85 号 C代価表 】 下層路盤工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッパン RC-40	80	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 86 号 C代価表 】 上層路盤工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	81	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 87 号 C代価表 】 不陸整正工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	154	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 88 号 C代価表 】 表層工 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	83	m2			P 18 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 1.4m未満 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	30	m2			P 28 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.35	123	m2			P 19 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 89 号 C代価表 】						
推進工 呼び径200mm 管長1.0m 土質A (1区間延長46.6m ,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
滑材						
配合済材料を使用	123	1				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
推進工機械器具損料(1) 呼び径200mm 管長1.0m		日			C 101 号	
推進工機械器具損料(2) 呼び径200mm 管長1.0m 土質A 1区間延長46.6m 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用		日			C 102 号	
推進工機械器具損料(3) 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用		日			C 103 号	
諸 雑 費						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 90 号 C代価表 】 ケーシング類撤去工 管長1.0m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費 4t級 2.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 91 号 C代価表 】 鋼材溶接工1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
被覆アーク溶接棒 軟鋼用 D4301 4.0mm	0.4	kg				
電気溶接機運転 デューセルエンジン付250A		日				
諸 雑 費 溶接棒金額の%		%				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 92 号 C代価表 】 鋼材切断工1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
酸素ガス ポンプ	0.163	m3				
アセチレンガス ポンプ	0.028	kg				
諸 雑 費 アセチレン金額の% 計		%				
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 93 号 C代価表 】 鏡切り工 小型立坑(鋼製ケーシング) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費		人				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 94 号 C代価表 】 初期作泥材						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
粘土	300	kg				
ﾊﾞﾝﾄﾅｲﾄ	50	kg				
C M C	1	kg				
水	900	l				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 95 号 C代価表 】 補給作泥材1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
C M C	12.33	kg				
水	12,030	l				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 96 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 3.8 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm	38	m				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 97 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1500mm	1	式				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 98 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 4.6 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	4 6	m				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 99 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径2000mm	1	式				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 100 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						
3.9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm	39	m				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 101 号 C代価表 】 推進工機械器具損料(1) 呼び径200mm 管長1.0m1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進機等損料(油圧ユニット、反力板、検測器含む) 呼び径200 1m管用 低耐泥水式(タイプ)		日				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 102 号 C代価表 】						
推進工機械器具損料(2) 呼び径200mm 管長1.0m 土質A (1区間延長46.6m ,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進工機械器具損料(2) 呼び径200mm 土質A 1区間延長46.6m	8.2	m			C 104 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 103 号 C代価表 】						
推進工機械器具損料(3)						
(,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
送泥ポンプ 低耐泥水式(ﾀｲﾌﾟ)		日				
排泥ポンプ 低耐泥水式(ﾀｲﾌﾟ)		日				
立坑バイパス装置 低耐泥水式(ﾀｲﾌﾟ) 配管材含む		日				
排泥水流量測定装置 低耐泥水式(ﾀｲﾌﾟ)		日				
ユニット型泥水処理装置 低耐泥水式(ﾀｲﾌﾟ)		日				
トラック[普通型] 4～4.5t積		供用日				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 104 号 C代価表 】						
推進工機械器具損料(2) 呼び径200mm 土質A						
(1区間延長46.6m ,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進器具類損料(固定部) 呼び径200 土質A 推m当たり 低耐泥水式(ﾀｲﾌﾟ)	1	式				
推進器具類損料(変動部) 呼び径200 低耐泥水式(ﾀｲﾌﾟ)	46.6	m				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】 埋戻工 W1<1m1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 3 号	
改良土 地山状態	1 2	m3				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 2 号 単価表 】						
機械投入埋戻工（バックホウ） 加-ﾀ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 流用土						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ｸﾚｰｽ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 30 号	
土砂等運搬 標準 ﾊｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾅ損耗費(良好)含む	1	m3			P 31 号	
機械投入埋戻工(ﾊｯｸﾎｳ) 加-ﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 流用土 流用土	1	m3			施 58 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 3 号 単価表 】						
砂基礎 管上30cm 土留						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	0.52	m3			施 60 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 4 号 単価表 】						
砂基礎 管上10cm 土留						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	0.34	m3			施 60 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 5 号 単価表 】 アルミ矢板建込工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	60.5	m			施 61 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	116.1	m			施 62 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.5m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	46.2	m			施 63 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 6 号 単価表 】 アルミ矢板引抜工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	60.5	m			施 64 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	116.1	m			施 65 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.5m以下 BH加-ラ型 0.45m3 クレーン付	46.2	m			施 66 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】 土留支保工 軽量金属支保工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水压式ﾊﾞｲﾌﾞﾙｰﾄ	60.5	m			施 67 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水压式ﾊﾞｲﾌﾞﾙｰﾄ	162.3	m			施 68 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 8 号 単価表 】 アルミ矢板・支保工賃料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
賃料 アルミ矢板 L=2.0m 支保工1段 掘削深 1.5m<H 1.8m	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工2段 掘削深 1.8m<H 2.0m	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工2段 掘削深 2.3m<H 2.5m	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=3.5m 支保工2段 掘削深 3.0m<H 3.3m	1	式				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 9 号 単価表 】 1号マンホール材料費 推進部 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	3	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×900	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1200	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	1	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×1500	2	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×1800	1	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	3	個				
マンホール 調整リング 600×100	3	個				
無収縮モルタル 12.5Kg	3	袋				
人孔鉄蓋（受け枠共） 600 T-25 浮上防止型 かぎ付	1	組				
人孔鉄蓋（受け枠共） 600 T-14 浮上防止型 かぎ付	2	組				
計						

【 第 9 号 単価表 】 (続 き)						
1号マンホール材料費 推進部						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】 1号マンホール材料費 開削部1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	5	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	5	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×300	3	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	2	個				
マンホール 調整リング 600×100	6	個				
マンホール 調整リング 600×150	1	個				
無収縮モルタル 12.5Kg	4	袋				
無収縮モルタル 25.0Kg	1	袋				
人孔鉄蓋（受け枠共） 600 T-25 浮上防止型 かぎ付	5	組				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 11 号 単価表 】 外副管 M20-1 → M21 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外副管取付工 段差 1.0m以上～1.5m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 80 号	
塩ビ管用90°支管(副管用) φ150mm	2	本				
カラー継手(接着) φ150mm	2	個				
硬質塩化ビニール管(プレセント直管) VU φ150mm	0.9	m				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 12 号 単価表 】						
外副管 M20-2 → M501					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外副管取付工 段差 1.5m以上～2.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 81 号	
塩ビ管用90°支管(副管用) φ150mm	2	本				
カラー継手(接着) φ150mm	2	個				
硬質塩化ビニール管(プレセント直管) VU φ150mm	1.1	m				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 13 号 単価表 】 外副管 M97→M501 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外副管取付工 段差 1.0m以上～1.5m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 80 号	
塩ビ管用90°支管(副管用) φ150mm	1	本				
カラー継手(接着) φ150mm	1	個				
硬質塩化ビニール管(プレセント直管) VU φ150mm	0.6	m				
塩ビ管用90°曲管(副管用) φ150mm	1	本				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 14 号 単価表 】						
埋戻し 現場制約あり						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	1	m3			P 34 号	
改良土 地山状態	1 2	m3				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 15 号 単価表 】 埋戻工 小規模 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			P 35 号	
改良土 地山状態	1 2	m3				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 16 号 単価表 】 硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 人力施工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管(K-1) マン輪受口片受直管 φ200×4m	6	本				
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径200mm 人力施工	21.8	m			施 12 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 17 号 単価表 】						
砂基礎工 管上10cm 素掘 人力						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(人力施工) 土質区分:砂質土	0.31	m3			施 82 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線4工区築造工事

【 第 18 号 単価表 】						
砂基礎 管上10cm 素掘 機械					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂質土	0.31	m3			施 60 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線4工区築造工事

【 第 19 号 単価表 】

外副管 M41→M40

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
外副管取付工 段差 1.0m以上～1.5m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 80 号	
塩ビ管用90°支管(副管用) φ150mm	1	本				
硬質塩化ビニル管(プレセント 直管) VU φ150mm	0.5	m				
カラー継手(接着) φ150mm	1	個				
塩ビ管用90°曲管(副管用) φ150mm	1	本				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.1	m3			P 36 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P 37 号	
計						
単位当たり						