

令和元年度
工事設計書

工事名 下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

工事箇所 小郡市 小郡 地内

工事概要

工事延長 L=71.5m

排水工

函渠型側溝（300型） L=90m 横断暗渠（300*300） L=12m ホックスカルバート（1200*700） L=22m

舗装工

【本線車道部】表層工 A=840m² 基層工、上層路盤 A=570m² 下層路盤 A=410m² Fe石灰 V=156m³

【本線歩道部】表層工 A=307m² 上層路盤 A=306m² フィルター層 A=307m²

交通信号機工 設置工、撤去工 N=1式

小 郡 市

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事	1	式				
土工	1	式			A 1 号	
排水工	1	式			A 2 号	
路側工	1	式			A 3 号	
舗装工	1	式			A 4 号	
撤去工	1	式			A 5 号	
交通信号機工	1	式			A 6 号	
安全費	1	式			A 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
事業損失防止施設費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1面 工事側面	1	棟				
役務費	1	式				
土地借上料 借上3ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積250m2	1	式			施 30 号	
技術管理費	1	式				
地盤の平板載荷試験 100KN以内	1	箇所				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				
合計						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 1 号 A代価表 】 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 10,000m3未満 押土無し 障害無し	380	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	33	m3			P 2 号	
路床盛土（歩道下盛土） 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	13	m3			P 3 号	
路体(築堤)盛土（道路外盛土） 2.5m未満	1	m3			P 4 号	
埋戻し（流用土） 最大埋戻幅1m未満	9	m3			P 5 号	
埋戻し（RC40） 最大埋戻幅1m未満	14	m3			単 1 号	
基面整正	36	m2			P 6 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	386	m3			P 7 号	
整地 残土受入れ地での処理	386	m3			P 8 号	
計						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 2 号 A代価表 】 排水工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
函渠型側溝	1	式			B 1 号	
横断暗渠	1	式			B 2 号	
集水桝	1	式			B 3 号	
ボックスカルバート	1	式			B 4 号	
計						

【 第 3 号 A代価表 】 路側工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 標準部	73	m			単 2 号	
歩車道境界ブロック 乗入部、巻込部	25	m			単 3 号	
歩車道境界ブロック 切下部	9	箇所			単 4 号	
地先境界ブロック	62	m			単 5 号	
計						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 4 号 A代価表 】 舗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車道舗装工	1	式			B 5 号	
歩道舗装工	1	式			B 6 号	
計						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 5 号 A代価表 】 撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊工	1	式			B 7 号	
安全施設撤去工	1	式			B 8 号	
舗装版破碎工	1	式			B 9 号	
計						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 6 号 A代価表 】 交通信号機工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通信号機設置工	1	式			B 10 号	
交通信号機撤去工	1	式			B 11 号	
計						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 7 号 A代価表 】							1 式 当り
安全費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人					
計							

【 第 1 号 B代価表 】 函渠型側溝1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
函渠型側溝A型 標準型	61	m			単 6 号	
函渠型側溝B型 レジン型	8	m			単 7 号	
函渠型側溝C型 砂溜桝型	8	m			単 8 号	
函渠型側溝E型 4%摺付型	4	m			単 9 号	
函渠型側溝G型 歩行者乗入型	9	m			単 10 号	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 B代価表 】 横断暗渠1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断暗渠 300×300	12	m			単 11 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 B代価表 】 集水桧 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
街渠桧A型	2	基			単 12 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 4 号 B代価表 】 ボックスカルバート 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボックスカルバート 1200×700	1	式			C 1 号	
水替工	1	式			C 2 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 5 号 B代価表 】						
車道舗装工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
Fe石灰処理土	156	m3			単 13 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	410	m2			P 14 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	570	m2			P 15 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m以上 フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	570	m2			P 16 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	840	m2			P 17 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚400mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40	1	m2			P 18 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	1	m2			P 19 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 平均幅員1.4m未満 フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			P 20 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 粗粒Ⅱ型(20) DS5000 平均幅員1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			P 21 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒G 改質Ⅱ型(13) 平均幅員1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			P 22 号	
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	70	m2			P 23 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	70	m2			P 24 号	

【 第 5 号 B代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 6 号 B代価表 】						
歩道舗装工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フィルター層 60mm以上80mm未満	307	m2			P 25 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシャー RC40	294	m2			P 26 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC40	12	m2			P 27 号	
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m以上 1層当り仕上厚40mm	307	m2			P 28 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシャー RC40	80	m2			P 26 号	
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	100	m2			P 23 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度7スコン(13) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20	180	m2			P 29 号	
計						
単位当たり						

【 第 7 号 B代価表 】 構造物取壊工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	20	m3			施 1 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 機械施工+ダンプトラック10t積級 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	2	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 8 号 B代価表 】 安全施設撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードレール撤去工	1	式			C 3 号	
移動式ガードレール撤去工	1	式			C 4 号	
金網フェンス撤去工	1	式			C 5 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 9 号 B代価表 】 舗装版破碎工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	130	m			P 30 号	
舗装版切断汚泥運搬費 運搬距離10～15km	1	m3				
舗装版切断汚泥処分費	1	m3				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚10cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	767	m2			P 31 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	37	m3			P 32 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	37	m3				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 10 号 B代価表 】 交通信号機設置工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【再利用】交通信号装置据付 信号制御機 新設	1	台			施 3 号	
【新品】電源箱取付	1	面			単 14 号	
【再利用】交通信号装置据付 車両灯器 両面用 新設 2台目以降	1	台			施 4 号	
【再利用】交通信号装置据付 車両灯器 片面用 新設 2台目以降	2	台			施 5 号	
【再利用】交通信号装置据付 矢印灯器 新設 2台目以降	3	台			施 6 号	
【新品】車両用アーム 3.0m	1	組			単 15 号	
【再利用】車両用アーム 2.5m 新設	1	組			施 7 号	
【再利用】車両用アーム 2.0m 新設	1	組			施 8 号	
【新品】片面固定金具	1	組				
【新品】振止金具	2	組			単 16 号	
【再利用】振止金具 新設	1	組			施 9 号	
【新品】アーム取付バンド 車両用	2	個				

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 10 号 B代価表 】 交通信号機設置工						
(続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【再利用】交通信号装置据付 歩行者灯器 新設 2台目以降	5	台			施 10 号	
【新品】歩行者用アーム 1.5m	1	組			単 17 号	
【再利用】歩行者用アーム設置 0.5m 新設	4	組			施 11 号	
【新品】アーム取付バンド 歩行者用	4	個				
【再利用】標識版	2	枚			単 18 号	
【新品】鋼管専用柱 7吋×9m	1	本			単 19 号	
【新品】鋼管柱 7吋×9m	2	本			単 20 号	
【新品】可動式ダクト 制御機用	1	個				
【新品】接続箱 柱上用 20P	2	個				
【新品】ケーブル配線 CV3.5-2C	10	m			単 21 号	
【新品】ケーブル配線 CV2-20C	10	m			単 22 号	
【新品】ケーブル配線 CV2-5C	19	m			単 23 号	

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 10 号 B代価表 】 (続 き) 交通信号機設置工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【新品】ケーブル配線 CV2-4C	7	m			単 24 号	
【新品】ケーブル配線 CV2-3C	31	m			単 25 号	
【新品】ケーブル配線 CV2-2C	3	m			単 26 号	
ケーブル配線 CVVSSD2-15C	60	m				
ケーブル配線 CVVSSD2-5C	16	m				
支線バンド 2方出(16)	6	個				
支線バンド 2方出(14)	1	個				
碍子 ワイヤークリップ共	4	組			単 27 号	
接地工事 D種	1	箇所			単 28 号	
鋼管柱基礎 根巻きコンクリート	3	箇所			C 6 号	
信号制御機メーカー調整	1	式				
交通信号装置調整 車両灯器 両面用 2台目以降	1	台			施 12 号	

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 10 号 B代価表 】 (続 き) 交通信号機設置工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通信号装置調整 車両灯器 片面用 2台目以降	2	台			施 13 号	
交通信号装置調整 歩行者灯器 2台目以降	5	台			施 14 号	
ケーブル架線工 20C以下	3	径間			単 29 号	
ケーブル架線工 8C以下	1	径間			単 30 号	
ケーブル端子接続工 柱上用 20C以下 JB有	1	箇所			単 31 号	
ケーブル端子接続工 柱上用 15C以下 JB有	2	箇所			単 32 号	
ケーブル端子接続工 柱上 15C以下 JB無	4	箇所			単 33 号	
ケーブル端子接続工 柱上 5C以下 JB無	11	箇所			単 34 号	
ケーブル端子接続工 地上 5C以下 JB無	15	箇所			単 35 号	
計						
単位当たり						

【 第 11 号 B代価表 】							1 式 当り
交通信号機撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
【再使用】交通信号装置撤去 信号制御機 撤去(再使用) 2台目以降	1	台			施 15 号		
【再使用無】電源箱撤去 撤去(不使用)	1	面			施 16 号		
【再使用】交通信号装置撤去 車両灯器 両面用 撤去(再使用) 2台目以降	1	台			施 17 号		
【再使用】交通信号装置撤去 車両灯器 片面用 撤去(再使用) 2台目以降	2	台			施 18 号		
【再使用】車両用アーム撤去 2.5m 撤去(再使用)	1	組			施 19 号		
【再使用】車両用アーム撤去 2.0m 撤去(再使用)	1	組			施 20 号		
【再使用無】車両用アーム撤去 2.0m 撤去(不使用)	1	組			施 21 号		
【再使用】振止金具撤去 撤去(再使用)	1	組			施 22 号		
【再使用無】振止金具撤去 撤去(不使用)	2	組			施 23 号		
【再使用】交通信号装置撤去 歩行者灯器 撤去(再使用) 2台目以降	5	台			施 24 号		
【再使用】歩行者用アーム撤去 0.5m 撤去(再使用)	4	組			施 25 号		
【再使用無】歩行者用アーム撤去 0.5m 撤去(不使用)	1	組			施 26 号		

【 第 11 号 B代価表 】 (続 き)						
交通信号機撤去工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【再使用】標識版撤去 地点名板	2	枚			単 36 号	
【再使用】標識版撤去 歩行者・自転車専用（中）	7	枚			単 37 号	
【再使用無】鋼管専用柱撤去 7吋×9m、プロ多 撤去(不使用)	1	本			施 27 号	
【再使用無】鋼管柱撤去 6吋×9m 撤去(不使用)	1	本			施 28 号	
【再使用無】コンクリート柱撤去 9m以下 撤去(不使用)	1	本			施 29 号	
【再使用無】ケーブル撤去 CV3.5-2C	10	m			単 38 号	
【再使用無】ケーブル撤去 CV2-20C	10	m			単 39 号	
【再使用無】ケーブル撤去 CV2-5C	18	m			単 40 号	
【再使用無】ケーブル撤去 CV2-4C	7	m			単 41 号	
【再使用無】ケーブル撤去 CV2-3C	30	m			単 42 号	
【再使用無】ケーブル撤去 CV2-2C	3	m			単 43 号	
ケーブル架線撤去工 20C以下	4	径間			単 44 号	

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 11 号 B代価表 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーブル架線撤去工 8C以下	1	径間			単 45 号	
ケーブル端子接続外し工 柱上 20C以下 JB有	1	箇所			単 46 号	
ケーブル端子接続外し工 柱上 15C以下 JJB有	2	箇所			単 47 号	
ケーブル端子接続外し工 柱上 15C以下 JB無	1	箇所			単 48 号	
ケーブル端子接続外し工 柱上 5C以下 JB無	10	箇所			単 49 号	
ケーブル端子接続外し工 地上 5C以下 JB無	8	箇所			単 50 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 1 号 C代価表 】						
ボックスカルバート 1200×700					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート PC鋼材による縦締め	22	m			P 41 号	
ボックスカルバート材料費	1	式			単 51 号	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 C代価表 】						
水替工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満		日			施 32 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 C代価表 】 ガードレール撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-A,B,C-4E 時間制約無 夜間作業無	10	m			施 33 号	
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 運搬距離5.0km以下 質量0.1t超0.2t以下	1	回			P 44 号	
スクラップ H3	-0.16	t				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 C代価表 】						
移動式ガードレール撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
部材撤去(レール撤去) 路側用 A・B・C種 時間制約無 夜間作業無	75	m			施 34 号	
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t級2.9t吊 運搬距離5.0km以下 質量2.0t超2.6t以下	1	回			P 45 号	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 C代価表 】 金網フェンス撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 撤去	19	m			P 46 号	
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 運搬距離5.0km以下 質量0.1t以下	1	回			P 47 号	
スクラップ H4	-0.02	t				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 6 号 C代価表 】						
鋼管柱基礎 根巻きコンクリート						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	0.29	m3			P 48 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.09	m3			P 49 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.2	m3			P 50 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1.44	m2			P 51 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 1 号 単価表 】						
埋戻し（RC40） 最大埋戻幅1m未満					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 9 号	
再生クッション RC40	1	m3				
計	1					
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 2 号 単価表 】						
歩車道境界ブロック 標準部						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 養生工有 再生クラッシャー RC-40 18-8-40高炉60%	10	m			P 10 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 単価表 】						
歩車道境界ブロック 乗入部、巻込部					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 養生工有 再生クラッシャー RC-40 18-8-40高炉60%	10	m			P 11 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 4 号 単価表 】						
歩車道境界ブロック 切下部						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 養生工有 再生クラッシャー RC-40 18-8-40高炉60% 計	0.6	m			P 12 号	
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 5 号 単価表 】 地先境界ブロック10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600) 養生工有 再生クラッシャー RC-40 18-8-40高炉60%	10	m			P 13 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 6 号 単価表 】 函渠型側溝A型 標準型10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝(製品長 2m/個) 据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石有り	10	m			P 33 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

[illegible]

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

[illegible]

【 第 9 号 単価表 】 函渠型側溝E型 4%摺付型10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管（函）渠型側溝据付 L=1000mm 200kg以上 1000kg以下	10	m			施 31 号	
モルタル練 高炉 1:3	0.1	m3			P 36 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー40～0	5.4	m2			P 37 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 10 号 単価表 】						
函渠型側溝G型 歩行者乗入型						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝(製品長 2m/個) 据付 200mm以上400mm以下 基礎碎石有り	10	m			P 38 号	
計						
単位当たり						

【 第 11 号 単価表 】						
横断暗渠 300×300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	10	m			P 39 号	
モルタル練 高炉 1:3	0.09	m3			P 36 号	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 単価表 】 街渠柵A型1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) バックホウ打設 0.32m3を超え0.34m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 40 号	
集水柵蓋T-25 500×500 500×600×65 非ボルト固定式	1	組				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 13 号 単価表 】						
Fe石灰処理土					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	100	m3			P 42 号	
Fe石灰混合物 設計CBR100%	141	m3				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 単価表 】						
【新品】電源箱取付						1 面 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分電盤取付(ポール取付)						
新設	1	面			施 35 号	
電源箱						
災害対策用	1	個				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 15 号 単価表 】						
【新品】車両用アーム 3.0m						1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
腕金取付 2700mm以下 新設	1	本			施 36 号	
車両用アーム 3.0m	1	組				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 単価表 】						
【新品】振止金具						1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
振止金具設置						
新設	1	本			施 37 号	
振止金具						
	1	組				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 17 号 単価表 】						
【新品】歩行者用アーム 1.5m						1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩行者用アーム設置 1.5m 新設	1	組			施 38 号	
歩行者用アーム 1.5m	1	組				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 18 号 単価表 】						
【再利用】 標識版						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
高所作業車(リフト車)運転 トラック架装伸縮 バスケット型 床高12m		時間				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 19 号 単価表 】						
【新品】鋼管専用柱 7吋×9m					1 本 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管専用柱建柱 10m以下 新設	1	本			施 39 号	
鋼管専用柱 7吋×9m、プロ多	1	本				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 単価表 】						
【新品】鋼管柱 7吋×9m					1 本 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼管柱建柱 10m以下 新設	1	本			施 40 号	
鋼管柱 7吋×9m	1	本				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 21 号 単価表 】						
【新品】ケーブル配線 CV3.5-2C						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
屋外管内配線 仕上外径15mm以下 新設	1	m			施 41 号	
CV3.5-2C	1	m				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 22 号 単価表 】						
【新品】ケーブル配線 CVV2-20C					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
屋外管内配線 仕上外径30mm以下 新設	1	m			施 42 号	
CVV2-20C	1	m				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 23 号 単価表 】						
【新品】ケーブル配線 CW2-5C						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
屋外管内配線 仕上外径15mm以下 新設	1	m			施 41 号	
CW2-5C	1	m				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 24 号 単価表 】						
【新品】ケーブル配線 CVW2-4C					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
屋外管内配線 仕上外径15mm以下 新設	1	m			施 41 号	
CVW2-4C	1	m				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 25 号 単価表 】						
【新品】ケーブル配線 CW2-3C						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
屋外管内配線 仕上外径15mm以下 新設	1	m			施 41 号	
CW2-3C	1	m				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 26 号 単価表 】						
【新品】ケーブル配線 CW2-2C					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
屋外管内配線 仕上外径10mm以下 新設	1	m			施 43 号	
CW2-2C	1	m				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【第 27 号 单価表】

碍子 ワイヤークリップ共

1 組 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
引留碍子	2	個				
玉碍子	2	個				
ストラップ 中	4	枚				
丸シンプル 18	2	個				
ボルトナット M12	2	組				
亜鉛メッキ鋼より線 22	1	m				
ワイヤークリップ 22	8	個				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 単価表 】 接地工事 D種 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
接地設置 D種接地	1	極			施 44 号	
600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2	3	m				
連結式接地棒 径10×1500mm	1	本				
リード端子	1	本				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 29 号 単価表 】 ケーブル架線工 20C以下 1 径間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 30 号 単価表 】						
ケーブル架線工 8C以下						
1 径間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 31 号 単価表 】						
ケーブル端子接続工 柱上用 20C以下 JB有						1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 32 号 単価表 】						
ケーブル端子接続工 柱上用 15C以下 JB有						1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 33 号 単価表 】						
ケーブル端子接続工 柱上 15C以下 JB無						1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 34 号 単価表 】						
ケーブル端子接続工 柱上 5C以下 JB無					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 単価表 】						
ケーブル端子接続工 地上 5C以下 JB無						
1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 36 号 単価表 】						
【再使用】標識版撤去 地点名板						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
高所作業車(リフト車)運転 トラック架装伸縮 バスケット型 床高12m		時間				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 37 号 単価表 】						
【再使用】標識版撤去 歩行者・自転車専用（中）						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
高所作業車(リフト車)運転 トラック架装伸縮 バスケット型 床高12m		時間				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 38 号 単価表 】						
【再使用無】ケーブル撤去 CV3.5-2C					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
屋外管内配線 仕上外径15mm以下 撤去(不使用)	1	m			施 45 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 39 号 単価表 】						
【再使用無】ケーブル撤去 CVV2-20C					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
屋外管内配線 仕上外径30mm以下 撤去(不使用)	1	m			施 46 号	
計						
単位当たり						

【 第 40 号 単価表 】						
【再使用無】ケーブル撤去 CW2-5C						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
屋外管内配線 仕上外径15mm以下 撤去(不使用)	1	m			施 45 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 41 号 単価表 】						
【再使用無】ケーブル撤去 CW2-4C						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
屋外管内配線 仕上外径15mm以下 撤去(不使用)	1	m			施 45 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 42 号 単価表 】						
【再使用無】ケーブル撤去 CW2-3C						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
屋外管内配線 仕上外径15mm以下 撤去(不使用)	1	m			施 45 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 43 号 単価表 】						
【再使用無】ケーブル撤去 CW2-2C						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
屋外管内配線 仕上外径10mm以下 撤去(不使用)	1	m			施 47 号	
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 44 号 単価表 】						
ケーブル架線撤去工 20C以下						1 径間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 45 号 単価表 】 ケーブル架線撤去工 8C以下 1 径間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 46 号 単価表 】						
ケーブル端子接続外し工 柱上 20C以下 JB有						1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 47 号 単価表 】						
ケーブル端子接続外し工 柱上 15C以下 JJB有						1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 48 号 単価表 】						
ケーブル端子接続外し工 柱上 15C以下 JB無						1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 49 号 単価表 】						
ケーブル端子接続外し工 柱上 5C以下 JB無						1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 50 号 単価表 】						
ケーブル端子接続外し工 地上 5C以下 JB無						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						

下町・西福童16号線（3期事業）道路改築工事（5工区）

【 第 51 号 単価表 】						
ボックスカルバート材料費					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ボックスカルバート特厚型 B1200*H700	6	個				
ボックスカルバート特厚型 B1200*H700 側壁開口300*300: 1箇所	3	個				
ボックスカルバート特厚型 B1200*H700*短尺1120	1	個				
ボックスカルバート特厚型 B1200*H700*短尺1440	2	個				
PC鋼より線 Φ12.7	103	m				
定着グリップ、アンカープレート Φ12.7用	24	組				
計						
単位当たり						