

特記仕様書（建設工事）

1. 本特記仕様書は、下町・西福童 16 号線（3 期事業）道路改築工事（5 工区）に適用する。
2. 工事施工に関しては、福岡県県土整備部発行「土木工事共通仕様書」・「土木工事施工管理の手引き」を適用する。
3. 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について

- （1） 小郡市が発注する建設工事（以下「発注工事」という。）において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
- （2） （1）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
- （3） 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

4. 現場代理人等の腕章の着用について

請負者は、現場における責任の自覚と意識の高揚、ならびに現場作業員及び一般住民から見た責任者の明確化を図るため現場代理人及び主任技術者（監理技術者）には、腕章の着用を義務付けるものとする。なお、腕章の仕様については監督員と協議するものとし、着用箇所は、腕の見易い所を原則とする。なお、腕章のほかにも名札を着用することが望ましい。

5. 工事实績情報サービス（CORINS）について

請負者は、契約金額が 500 万円以上の場合は、CORINS（（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）の工事实績情報サービス）への登録をしなければならない。登録の種類及び時期は、以下のとおりとする。

○請負金額 500 万円以上の工事

- 受注登録・・・・・・契約後 10 日以内
- 変更登録・・・・・・変更があった日から 10 日以内
- 竣工登録・・・・・・工事完成后 10 日以内

6. 誓約書（業者間契約）について

下請施工を行う場合、請負者は、業者間契約（元請と下請間、下請と下請間）における損害賠償請求などのトラブル回避のため、「誓約書（業者間契約）」を徴収しなければならない。

なお、この「誓約書（業者間契約）」は、市への提出は必要ない。

7. 施工体制台帳の提出について

下請施工を行う場合は、請負者は施工体制台帳を提出しなければならない。

報告された下請負人が暴力団関係業者と確認された場合、契約約款に基づき、市は請負者に対して下請契約解除要求を行う。請負者が正当な理由なく下請契約解除要求に応じない場合、請負契約解除となる。

8. 専任を要する主任技術者の兼務

請負代金の額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）以上の工事のうち、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事、又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、工事現場の相互の間隔が5km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合は、主任技術者は2箇所まで建設工事を管理することができる。

9. 現場代理人の兼務

次の場合において、現場代理人の兼務をすることができる。

- 小都市発注工事において、請負金額が600万円未満の2件の工事
- 工事現場の相互の間隔が5km程度の近接した場所であり、兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の行使に支障がないと認められる工事で、かつ、監督員と常に携帯電話等で連絡を取れる場合の2件の工事

10. 舗装版切断時に発生する濁水について

- (1) 請負者は、舗装版切断時に発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として処理しなければならない。
- (2) 請負者は、他の産業廃棄物と同様に当該濁水の処理に係る産業廃棄物管理表（マニフェスト）の写しを監督員に提示しなければならない。
- (3) 当該濁水の処理に関し、濁水量に変更が生じた場合、請負者は濁水量を取りまとめのうえ、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。
- (4) 請負者は、当該濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、当該濁水と同様に吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については適正な運搬・処理を実施することとし、マニフェストの写しを監督員に提示しなければならない。

11. 近接工事の取り扱いについて

この工事が他に発注する同一工事区域内の工事、又は工事区域が近接する工事と工期が重複する場合で、同一業者が落札したときは、契約締結後、設計変更により共通仮設費、現場管理費、一般管理費を調整する。

12. 安全費について

安全費として、現道 16 号線施工時には交通誘導員 B を 5 名配置、3234 号線（東西道路）施工時には交通誘導員 B を 2 名配置する費用を計上している。交通誘導員 B とは、交通誘導警備検定合格者(1 級又は 2 級)とするが、検定合格者を配置できない場合、監督員が警備員名簿、教育実施状況等に関する資料により、専門的な知識・技能を有する警備員と認めたものについてはこの限りではない。

資 格	資 格 要 件
1・2 級交通誘導警備検定合格者	・ 交通誘導警備に関して、公安委員会が学科及び実技試験を行って専門的な知識・技能を有すると認めた者
交通誘導に関し専門的な知識・技能を有する警備員と認めたもの	・ 警備業法における指定講習を受講した者 ・ 警備業法における基本的教育及び業務別教育（警備業法第二条第一項第二号の警備業務）を現に受けている者で、交通誘導に関する警備業務に従事した期間（実務経験年数）が 1 年以上である者。

13. 施工条件

（1） 交通信号機工について

本工事における交通信号機工においては、福岡県公安委員会及び小郡署と協議を行い、実施するものとする。

（2） 水道工事について

本工事と同箇所、同時期に水道工事が予定されているため、水道業者と協議を実施し、双方協力して、工事を進めるものとする。

（3） 区画線工について

当初設計段階では、区画線工は警察協議中であるため、未計上としているが、今後協議により決定した際は、本工事に区画線工を計上することを予定している。

損失補償の事務処理等に関する特記仕様書

1. 適用範囲

この仕様書は、道路工事（以下「工事」という。）による杭打ち、土留、排水、土工事等の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等に起因して生じた第三者の家屋、工作物、その他（以下「家屋等」という。）に対する損失の補償に適用する。

2. 地元説明

工事着手前において請負者は、「事前調査」「被害が発生した場合の申し出方法」等を、住民に対し十分説明すること。

3. 事前調査

請負者は、工事の施工にあたり、別途定める「事前調査要綱」に従って、あらかじめ沿道（その周辺も含む）の家屋等の状況を調査すること。なお、事前調査業者は小都市入札参加資格（補償コンサルタント 事業損失部門）のある業者とする。

4. 被害発生時の調査

- (1) 請負者は、被害が発生した場合は、ただちに監督員に連絡し、現地調査を行い、その状況を確認すること。
- (2) 被害の状況に応じ適宜、監督員と協議を行い、応急措置、写真撮影等の必要な処置をとること。

5. 補償費用の負担

- (1) 補償に要する費用（以下「補償費」という。）の総額のうち請負金額（請負金額が変更されたときは、変更後の請負金額）から消費税及び地方消費税額を除いた金額の 1.0 パーセントに相当する金額（以下「負担額」という。）については、工事請負契約約款第 29 条第 2 項の規定に係らず、請負者が負担すること。
- (2) 前 1 項の規定は、原則、工事完了の日から一年を経過する日までに被害確認ができた場合とする。
- (3) 請負者は、第 1 項の負担額に相当する分の補償費については、市と協議のうえ、被害者に支払うものとする。
- (4) 前 3 項の場合において、市で特別の事由等があると認められるものについては、別途協議するものとする。

6. 補償事務の協力

補償交渉にあたっては、誠意をもって被害者に接し、その処置、解決には請負者、市、双方協力してあたるものとする。