

物件個別明細書

物件番号	1
------	---

当物件の情報及び問い合わせ先	
設置施設名	小郡市役所本館
設置場所	本館北側通路
所在地	小郡市小郡255番地1
担当所属	財政課管財係
担当者	徳原
連絡先	0942-72-2111

設置条件	
寸法	幅 約120cm×奥行 約77cm×高さ 約190cm以内
販売品目	清涼飲料水等 たばこ その他
販売種別	紙パック 缶 ビン ペットボトル 紙カップ
設置区分	屋内 屋外
その他	

特記事項
ごみ箱の設置及びごみ収集必須

物件個別明細書

物件番号	2
------	---

当物件の情報及び問い合わせ先	
設置施設名	小郡市役所北別館
設置場所	玄関前
所在地	小郡市小郡255番地1
担当所属	財政課管財係
担当者	徳原
連絡先	0942-72-2111

設置条件	
寸法	幅 約120cm×奥行 約77cm×高さ 約190cm以内
販売品目	清涼飲料水等 たばこ その他
販売種別	紙パック 缶 ビン ペットボトル 紙カップ
設置区分	屋内 屋外
その他	

特記事項
ごみ箱の設置及びごみ収集必須

物件個別明細書

物件番号	3
------	---

当物件の情報及び問い合わせ先	
設置施設名	小郡市役所南別館
設置場所	玄関前
所在地	小郡市小郡283番地13
担当所属	財政課管財係
担当者	徳原
連絡先	0942-72-2111

設置条件	
寸法	幅 約115cm×奥行 約45cm×高さ 約190cm 以内
販売品目	<input checked="" type="checkbox"/> 清涼飲料水等 <input type="checkbox"/> たばこ <input type="checkbox"/> その他
販売種別	<input type="checkbox"/> 紙パック <input checked="" type="checkbox"/> 缶 <input type="checkbox"/> ビン <input checked="" type="checkbox"/> ペットボトル <input type="checkbox"/> 紙カップ
設置区分	<input type="checkbox"/> 屋内 <input checked="" type="checkbox"/> 屋外
その他	

特記事項
ごみ箱の設置及びごみ収集必須

物件個別明細書

物件番号	4
------	---

当物件の情報及び問い合わせ先	
設置施設名	小郡市体育館
設置場所	更衣室前
所在地	小郡市大板井279番地1
担当所属	スポーツ振興課 管理係
担当者	柳
連絡先	0942-75-2373

設置条件	
寸法	幅 約120cm×奥行 約77cm×高さ 約198cm 以内
販売品目	清涼飲料水等 たばこ その他
販売種別	紙パック 缶 ビン ペットボトル 紙カップ
設置区分	屋内 屋外
その他	

特記事項
・ごみ箱の設置及びごみ収集必須

物件個別明細書

物件番号	5
------	---

当物件の情報及び問い合わせ先	
設置施設名	勤労少年体育センター(武道場)
設置場所	武道場前
所在地	小郡市大板井279番地1
担当所属	スポーツ振興課 管理係
担当者	柳
連絡先	0942-75-2373

設置条件	
寸法	幅 約120cm×奥行 約77cm×高さ 約198cm 以内
販売品目	清涼飲料水等 たばこ その他
販売種別	紙パック 缶 ビン ペットボトル 紙カップ
設置区分	屋内 屋外
その他	

特記事項
・ごみ箱の設置及びごみ収集必須

物件個別明細書

物件番号	6
------	---

当物件の情報及び問い合わせ先	
設置施設名	小郡運動公園テニスコート
設置場所	クラブハウス内
所在地	小郡市大保329番地
担当所属	スポーツ振興課 管理係
担当者	柳
連絡先	0942-75-2373

設置条件	
寸法	幅 約100cm×奥行 約74cm×高さ 約186cm 以内
販売品目	清涼飲料水等 たばこ その他
販売種別	紙パック 缶 ビン ペットボトル 紙カップ
設置区分	屋内 屋外
その他	

特記事項
ごみ箱の設置及びごみ収集必須

物件個別明細書

物件番号	7
------	---

当物件の情報及び問い合わせ先	
設置施設名	小郡市陸上競技場
設置場所	ロビー
所在地	小郡市大保444番地
担当所属	スポーツ振興課 管理係
担当者	柳
連絡先	0942-75-2373

設置条件	
寸法	幅 約120cm×奥行 約77cm×高さ 約198cm 以内
販売品目	清涼飲料水等 たばこ その他
販売種別	紙パック 缶 ビン ペットボトル 紙カップ
設置区分	屋内 屋外
その他	

特記事項	
ごみ箱の設置及びごみ収集必須	