令 和 2 年 度

工 事 設 計 書

工 事 名	光行汚水幹線3工区築造工事
工事箇所	小郡市　光行　地内
工事概要	開削延長（呼び径200mm）　L=361.5m
	開削延長（呼び径75mm）　L=143.0m
	1号レジンマンホール（組立式）　N=1箇所
	1号人孔（組立式）　N=2箇所
	小口径人孔　N=8箇所
	取付管工　N=6箇所
	付帯工　1式

小　郡　市

令 和 2 年 度

工 事 設 計 書

工 事 名	光行汚水幹線3工区築造工事(補助)
工事箇所	小郡市　光行　地内
工事概要	開削延長（呼び径200mm）　L=242.0m
	開削延長（呼び径75mm）　L=143.0m
	1号レジンマンホール（組立式）　L=1箇所
	1号人孔（組立式）　N=1箇所
	小口径人孔　N=3箇所
	取付管　N=2箇所
	付帯工　1式

小　郡　市

令 和 2 年 度

工 事 設 計 書

工 事 名	光行汚水幹線3工区築造工事(単独)
工事箇所	小郡市　光行　地内
工事概要	開削延長（呼び径200mm）　L=119.5m
	1号人孔（組立式）　N=1箇所
	小口径人孔　N=5箇所
	取付管　N=4箇所
	付帯工　1式

小　郡　市

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（２）　補助	1	式				
下水道工事（２）　単独	1	式				
合計						

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
下水道工事（２）　補助	1	式				
管路	1	式			Ａ　１号	
安全費	1	式			Ａ　２号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(１車１回) 往復 製品長12ｍ以内 片道運搬距離10km 割増なし	2.6	t			施　１号	
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	2.6	t			施　２号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査　1面　工事側面	2	棟				
役務費	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土地借上料 借上2ヶ月　宅地見込地･農地と同等 借上面積100m2	1	式			施　3 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
下水道工事（２）　単独	1	式				
管路	1	式			Ａ　３号	
安全費	1	式			Ａ　４号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査　1面　工事側面	2	棟				
事前家屋調査 家屋外部・外構調査　１面　工事側面	2	棟				
事前家屋調査 家屋内・外部調査　１面　工事側面	1	棟				
役務費	1	式				
土地借上料 借上1ヶ月　宅地見込地･農地と同等 借上面積100m2	1	式			施　４号	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第　1 号 A代価表 】

管路　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
管きょ工 管径200㎜	1	式			A　5 号	
圧送管工 管径75㎜	1	式			A　6 号	
マンホール工	1	式			A　7 号	
取付管工	1	式			A　8 号	
付帯工	1	式			A　9 号	
計						

【 第　2 号 A代価表 】

安全費　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員B		人				
計						

【 第　3 号 A代価表 】

管路　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管きょ工 管径200㎜	1	式			A　10 号	
マンホール工	1	式			A　11 号	
取付管工	1	式			A　12 号	
付帯工	1	式			A　13 号	
計						

【 第　4 号 A代価表 】

安全費　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員B		人				
計						

【 第　5 号 A代価表 】

管きょ工 管径200㎜　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路土工	1	式			B　1 号	
管布設工	1	式			B　2 号	
管基礎工	1	式			B　3 号	
管路土留工	1	式			B　4 号	
計						

【 第　6 号 A代価表 】

圧送管工 管径75㎜　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
圧送管土工	1	式			B　5 号	
圧送管布設工	1	式			B　6 号	
圧送管基礎工	1	式			B　7 号	
計						

【 第　7 号 A代価表 】

マンホール工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
組立マンホール工	1	式			B　8 号	
小型マンホール工	1	式			B　9 号	
計						

【 第　8 号 A代価表 】

取付管工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路土工 取付管	1	式			B　10 号	
取付管布設工	1	式			B　11 号	
計						

【 第　9 号 A代価表 】

付帯工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装撤去工	1	式			B　12 号	
舗装復旧工	1	式			B　13 号	
計						

【 第　10 号 A代価表 】

管きょ工 管径200㎜　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路土工	1	式			B　14 号	
管布設工	1	式			B　15 号	
管基礎工	1	式			B　16 号	
管路土留工	1	式			B　17 号	
計						

【 第　11 号 A代価表 】

マンホール工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
組立マンホール工	1	式			B　18 号	
小型マンホール工	1	式			B　19 号	
計						

【 第　12 号 A代価表 】

取付管工　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路土工 取付管	1	式			B　20 号	
取付管布設工	1	式			B　21 号	
計						

【 第　13 号 A代価表 】

付帯工　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装撤去工	1	式			B　22 号	
舗装復旧工	1	式			B　23 号	
計						

【 第　1 号 B代価表 】

管路土工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路掘削	1	式			C　1 号	
管路埋戻	1	式			C　2 号	
発生土処理	1	式			C　3 号	
計						
単位当たり						

【 第　2 号 B代価表 】

管布設工　　1　式 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
硬質塩化ビニル管 管径200㎜	239.3	m			C　4 号	
継手類	1	式			C　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　3 号 B代価表 】

管基礎工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
砂基礎工	1	式			C　6 号	
計						
単位当たり						

【 第　4 号 B代価表 】

管路土留工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
アルミ矢板土留	1	式			C　7 号	
計						
単位当たり						

【 第　5 号 B代価表 】

圧送管土工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
圧送管掘削	1	式			C　8 号	
圧送管埋戻	1	式			C　9 号	
発生土処理	1	式			C　10 号	
計						
単位当たり						

【 第　6 号 B代価表 】

圧送管布設工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 管径75㎜	1	式			C　11 号	
計						
単位当たり						

【 第　7 号 B代価表 】

圧送管基礎工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
砂基礎工 管径75㎜	1	式			C　12 号	
計						
単位当たり						

【 第　8 号 B代価表 】

組立マンホール工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
組立1号マンホール	1	式			C　13 号	
組立1号レジンマンホール	1	式			C　14 号	
計						
単位当たり						

【 第　9 号 B代価表 】

小型マンホール工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
小型マンホール工 塩化ビニル製	1	式			C　15 号	
計						
単位当たり						

【 第　10 号 B代価表 】

管路土工 取付管　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
管路掘削 取付管	1	式			C　16 号	
管路埋戻 取付管	1	式			C　17 号	
発生土処理 取付管	1	式			C　18 号	
計						
単位当たり						

【 第　11 号 B代価表 】

取付管布設工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
取付管 塩ビ管　管径150㎜	1	式			C　19 号	
計						
単位当たり						

【 第　12 号 B代価表 】

舗装撤去工　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版切断	1	式			C　20 号	
舗装版破砕	1	式			C　21 号	
殻運搬処理	1	式			C　22 号	
計						
単位当たり						

【 第　13 号 B代価表 】

舗装復旧工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
下層路盤工	1	式			C　23 号	
上層路盤工	1	式			C　24 号	
不陸整正工	1	式			C　25 号	
表層工	1	式			C　26 号	
区画線工	1	式			C　27 号	
計						
単位当たり						

【 第　14 号 B代価表 】

管路土工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路掘削	1	式			C　28 号	
管路埋戻	1	式			C　29 号	
発生土処理	1	式			C　30 号	
計						
単位当たり						

【 第　15 号 B代価表 】

管布設工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
硬質塩化ビニル管 管径200㎜	116.5	m			C　31 号	
継手類	1	式			C　32 号	
計						
単位当たり						

【 第　16 号 B代価表 】

管基礎工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
砂基礎工	1	式			C　33 号	
計						
単位当たり						

【 第　17 号 B代価表 】

管路土留工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
アルミ矢板土留工	1	式			C　34 号	
計						
単位当たり						

【 第　18 号 B代価表 】

組立マンホール工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
組立1号マンホール	1	式			C　35 号	
計						
単位当たり						

【 第　19 号 B代価表 】

小型マンホール工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
小型マンホール	1	式			C　36 号	
計						
単位当たり						

【 第　20 号 B代価表 】

管路土工 取付管　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路掘削 取付管	1	式			C　37 号	
管路埋戻 取付管	1	式			C　38 号	
発生土処理 取付管	1	式			C　39 号	
計						
単位当たり						

【 第　21 号 B代価表 】

取付管布設工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
取付管 管径150㎜	1	式			C　40 号	
計						
単位当たり						

【 第　22 号 B代価表 】

舗装撤去工　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版切断	1	式			C　41 号	
舗装版破砕	1	式			C　42 号	
殻運搬処理	1	式			C　43 号	
計						
単位当たり						

【 第　23 号 B代価表 】

舗装復旧工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
下層路盤工	1	式			C　44 号	
上層路盤工	1	式			C　45 号	
不陸整正工	1	式			C　46 号	
表層工	1	式			C　47 号	
計						
単位当たり						

【 第　1 号 C代価表 】

管路掘削　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	464	m3			施　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　2 号 C代価表 】

管路埋戻　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 土質区分:砂質土 改良土	240	m3			施　6 号	
機械投入埋戻工 ｸﾛｰﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 流用土	51	m3			単　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　3 号 C代価表 】

発生土処理　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし	464	m3			施　7 号	
整地 残土受入れ地での処理	412	m3			P　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　4 号 C代価表 】

硬質塩化ビニル管 管径200㎜　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】						
管径200㎜						
施工規模20ｍ以上 時間制約無 夜間作業無	1	m			施　8 号	
計						
単位当たり						

【 第　5 号 C代価表 】

継手類　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用　◎200	4	個				
計						
単位当たり						

【 第　6 号 C代価表 】

砂基礎工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
砂基礎 管上30cm 土留	148.2	m			単　2 号	
砂基礎 管上10cm 土留	91.1	m			単　3 号	
計						
単位当たり						

【 第　7 号 C代価表 】

アルミ矢板土留　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
アルミ矢板建込工	1	式			単　4 号	
アルミ矢板引抜工	1	式			単　5 号	
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単　6 号	
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単　7 号	
計						
単位当たり						

【 第　8 号 C代価表 】

圧送管掘削　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	107	m3			施　5 号	
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	55	m3			P　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　9 号 C代価表 】

圧送管埋戻　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 土質区分:砂質土 改良土	73	m3			施　6 号	
埋戻工 W1<1m	31	m3			単　8 号	
計						
単位当たり						

【 第　10 号 C代価表 】

発生土処理　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし	107	m3			施　7 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	55	m3			P　3 号	
整地 残土受入れ地での処理	162	m3			P　1 号	
計						
単位当たり						

【 第 11 号 C代価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 管径75㎜ 1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（融着接合）据付工 管径75㎜	141.3	m			単 9 号	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（融着接合）継手工 管径75㎜ 1口	29	箇所			単 10 号	
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75	1	箇所			単 11 号	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 管径75㎜ 1口	1	箇所			単 12 号	
管明示ｼｰﾄ設置工	141.3	m			単 13 号	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管材料費 管径75㎜	1	式			単 14 号	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 C代価表 】

砂基礎工 管径75㎜ 1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
砂基礎工 管上10cm 素掘 圧送管	63.9	m			単 15 号	
砂基礎工 管上10cm 土留 圧送管	77.4	m			単 16 号	
計						
単位当たり						

【 第 13 号 C代価表 】

組立1号マンホール　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
組立1号マンホール材料費	1	式			単 17 号	
削孔代 ◎200用 1号Ｉ種（塩ビ管用）	2	箇所				
底部工(組立式) インバート＋基礎砕石 ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし	1	箇所			施 9 号	
底部工(組立式) インバートのみ ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし	1	箇所			施 10 号	
組立マンホール設置工 1号(900㎜) 3m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 11 号	
計						
単位当たり						

【 第　14 号 C代価表 】

組立1号レジンマンホール　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
1号組立ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ材料費	1	式			単　18 号	
削孔　φ200用　1号レジン	1	箇所				
削孔　φ75用　1号レジン	1	箇所				
組立マンホール設置工 1号(900㎜) 3m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施　11 号	
計						
単位当たり						

【 第　15 号 C代価表 】

小型マンホール工 塩化ビニル製　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ300用　かぎ付　台座込　G４　T-14	3	枚				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150･200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	2	箇所			施　12 号	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150･200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施　13 号	
計						
単位当たり						

【 第　16 号 C代価表 】

管路掘削 取付管　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
床掘り						
土砂						
土留無し 障害無し	4	m3			P　4 号	
計						
単位当たり						

【 第　17 号 C代価表 】

管路埋戻 取付管　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
埋戻工 W1<1m	2	m3			単　19 号	
計						
単位当たり						

【 第　18 号 C代価表 】

発生土処理 取付管　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	4	m3			P　3 号	
整地 残土受入れ地での処理	4	m3			P　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　19 号 C代価表 】

取付管 塩ビ管　管径150㎜　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150㎜ 平均取付管長3ｍ未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	2	箇所			施　14 号	
計						
単位当たり						

【 第　20 号 C代価表 】

舗装版切断　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1,160	m			P　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　21 号 C代価表 】

舗装版破砕　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版破砕						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下						
障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1,430	m2			P　6 号	
計						
単位当たり						

【 第　22 号 C代価表 】

殻運搬処理　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	53	m3			P　7 号	
産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削) (積算単価)久留米県土管内	53	m3				
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離　10km～15km	7	m3				
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 中間処理料	7	m3				
計						
単位当たり						

【 第　23 号 C代価表 】

下層路盤工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
下層路盤(車道部)						
全仕上り厚150mm 1層施工						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	334	m2			P　8 号	
計						
単位当たり						

【 第　24 号 C代価表 】

上層路盤工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
上層路盤(車道部)						
全仕上り厚110mm 1層施工						
再生粒度調整砕石 RM-25	336	m2			P　9 号	
計						
単位当たり						

【 第　25 号 C代価表 】

不陸整正工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
不陸整正						
17mm以上21mm未満						
再生粒度調整砕石 RM25	1,210	m2			P　10 号	
計						
単位当たり						

【 第　26 号 C代価表 】

表層工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 【仮復旧】 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	336	m2			P　11 号	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 【本復旧】 平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	1,210	m2			P　12 号	
計						
単位当たり						

【 第　27 号 C代価表 】

区画線工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	380	m			施　15 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	190	m			施　16 号	
計						
単位当たり						

【 第　28 号 C代価表 】

管路掘削　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	40	m3			施　5 号	
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	111	m3			P　4 号	
計						
単位当たり						

【 第 29 号 C代価表 】

管路埋戻

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 土質区分:砂質土 改良土	23	m3			施 17 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	55	m3			単 20 号	
計						
単位当たり						

【 第　30 号 C代価表 】

発生土処理　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし	40	m3			施　7 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	111	m3			P　3 号	
整地 残土受入れ地での処理	151	m3			P　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　31 号 C代価表 】

硬質塩化ビニル管 管径200㎜　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】						
管径200㎜						
施工規模20ｍ以上 時間制約無 夜間作業無	1	m			施　8 号	
計						
単位当たり						

【 第　32 号 C代価表 】

継手類　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用　◎200	4	個				
計						
単位当たり						

【 第　33 号 C代価表 】

砂基礎工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
砂基礎工 管上10cm　土留	27.5	m			単　21 号	
砂基礎工 管上10cm　素掘	89	m			単　22 号	
計						
単位当たり						

【 第　34 号 C代価表 】

アルミ矢板土留工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
アルミ矢板建込工	1	式			単　23 号	
アルミ矢板引抜工	1	式			単　24 号	
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単　25 号	
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単　26 号	
計						
単位当たり						

【 第　35 号 C代価表 】

組立1号マンホール　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
組合1号マンホール材料費	1	式			単　27 号	
削孔代　◎200用　1号Ｉ種（塩ビ管用）	2	箇所				
底部工(組立式)						
ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし	1	箇所			施　18 号	
組立マンホール設置工 1号(900㎜) 3m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施　11 号	
計						
単位当たり						

【 第　36 号 C代価表 】

小型マンホール　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150･200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	5	箇所			施　12 号	
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ300用　かぎ付　台座込　G４　T-14	5	枚				
計						
単位当たり						

【 第　37 号 C代価表 】

管路掘削 取付管　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
床掘り						
土砂						
土留無し 障害無し	3	m3			P　4 号	
計						
単位当たり						

【 第　38 号 C代価表 】

管路埋戻 取付管　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
埋戻し W1<1m	1	m3			単　28 号	
計						
単位当たり						

【 第　39 号 C代価表 】

発生土処理 取付管　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	3	m3			P　3 号	
整地 残土受入れ地での処理	3	m3			P　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　40 号 C代価表 】

取付管 管径150㎜　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150㎜ 平均取付管長3ｍ未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	4	箇所			施　14 号	
計						
単位当たり						

【 第　41 号 C代価表 】

舗装版切断　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	250	m			P　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　42 号 C代価表 】

舗装版破砕　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版破砕						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下						
障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	422	m2			P　6 号	
計						
単位当たり						

【 第　43 号 C代価表 】

殻運搬処理　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	15	m3			P　7 号	
産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削) (積算単価)久留米県土管内	15	m3				
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離　10km～15km	2	m3				
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 中間処理料	2	m3				
計						
単位当たり						

【 第　44 号 C代価表 】

下層路盤工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
下層路盤(車道部)						
全仕上り厚150mm 1層施工						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	124	m2			P　8 号	
計						
単位当たり						

【 第　45 号 C代価表 】

上層路盤工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
上層路盤(歩道部)						
全仕上り厚110mm 1層施工						
再生粒度調整砕石 RM-25	126	m2			P　13 号	
計						
単位当たり						

【 第　46 号 C代価表 】

不陸整正工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整砕石 RM25	294	m2			P　10 号	
計						
単位当たり						

【 第　47 号 C代価表 】

表層工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 【仮復旧】 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	127	m2			P　11 号	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 【本復旧】 平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	294	m2			P　14 号	
計						
単位当たり						

【 第　1 号 単価表 】

機械投入埋戻工 ｸﾛｰﾗｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付　　1　　m3 当り

(流用土　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 土質区分:砂質土 流用土	1	m3			施 19 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 16 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

【 第　2 号 単価表 】

砂基礎 管上30cm 土留　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.52	m3			施　20 号	
計						
単位当たり						

【 第　3 号 単価表 】

砂基礎 管上10cm 土留　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.34	m3			施　20 号	
計						
単位当たり						

【 第　4 号 単価表 】

アルミ矢板建込工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	121.6	m			施 21 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	199	m			施 22 号	
計						
単位当たり						

【 第　5 号 単価表 】

アルミ矢板引抜工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	121.6	m			施 23 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	199	m			施 24 号	
計						
単位当たり						

【 第　6 号 単価表 】

土留支保工 軽量金属支保工　　1　　式 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	121.6	m			施　25 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	199	m			施　26 号	
計						
単位当たり						

【 第　7 号 単価表 】

アルミ矢板・支保工賃料　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
賃料　アルミ矢板　L=2.0m　支保工1段 掘削深 1.5m<H≦1.8m	1	式				
賃料　アルミ矢板　L=2.5m　支保工1段 掘削深 1.8m<H≦2.0m	1	式				
賃料　アルミ矢板　L=2.5m　支保工2段 掘削深 2.0m<H≦2.3m	1	式				
賃料　アルミ矢板　L=3.0m　支保工2段 掘削深 2.3m<H≦2.5m	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 単価表 】

埋戻工 W1<1m　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P　17 号	
改良土 地山状態	1.2	m3				
計						
単位当たり						

【 第　9 号 単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（融着接合）据付工 管径75㎜　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　10 号 単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（融着接合）継手工 管径75㎜　1口　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸経費（機械器具損料及び消耗品）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 単価表 】

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75　　1　箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸経費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　12 号 単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 管径75㎜　1口　　1　　箇所 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
配管工		人				
普通作業員		人				
諸経費（工具損料、損耗費等含む）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　13 号 単価表 】

管明示ｼｰﾄ設置工　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第　14 号 単価表 】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管材料費 管径75㎜　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
片受直管 φ75　PE-SE	29	本				
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75　PE-F	1	個				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 単価表 】

砂基礎工 管上10cm 素掘 圧送管　　1　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.16	m3			施 20 号	
計						
単位当たり						

【 第 16 号 単価表 】

砂基礎工 管上10cm 土留 圧送管　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.226	m3			施 20 号	
計						
単位当たり						

【 第　17 号 単価表 】

組立1号マンホール材料費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600　T-14 浮上防止型　かぎ付	1	組				
無収縮モルタル　12.5Kg	1	袋				
マンホール 調整リング 600×150	1	個				
組立マンホール１号 斜壁 600×900×450	1	個				
組立マンホール１号 躯体 900×1500	1	個				
組立マンホール１号 底版 有効高130	1	個				
計						
単位当たり						

【 第　18 号 単価表 】

1号組立ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ材料費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600　T-14 浮上防止型　かぎ付	1	組				
無収縮モルタル　25.0Kg	1	袋				
マンホール調整リング（ﾚｼﾞﾝ用） 900×100	2	個				
頂版 開口部φ600	1	個				
直壁（管取付壁） 1号レジン　H=1500	1	個				
FRP製梯子 H=0.9m	1	組				
底版 1号レジン　H=900	1	個				
計						
単位当たり						

【 第　19 号 単価表 】

埋戻工 W1<1m　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P　17 号	
改良土 地山状態	1.2	m3				
計						
単位当たり						

【 第　20 号 単価表 】

埋戻工 改良土 W1<1m　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P　17 号	
改良土 地山状態	1.2	m3				
計						
単位当たり						

【 第　21 号 単価表 】

砂基礎工 管上10cm　土留　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.34	m3			施　20 号	
計						
単位当たり						

【 第　22 号 単価表 】

砂基礎工 管上10cm　素掘　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.31	m3			施　20 号	
計						
単位当たり						

【 第　23 号 単価表 】

アルミ矢板建込工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	29	m			施　21 号	
計						
単位当たり						

【 第　24 号 単価表 】

アルミ矢板引抜工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	29	m			施　23 号	
計						
単位当たり						

【 第　25 号 単価表 】

土留支保工 軽量金属支保工　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	29	m			施　28 号	
計						
単位当たり						

【 第　26 号 単価表 】

アルミ矢板・支保工賃料　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
賃料　アルミ矢板　L=2.0m　支保工1段 掘削深 1.5m<H≦1.8m	1	式				
賃料　アルミ矢板　L=2.5m　支保工1段 掘削深 1.8m<H≦2.0m	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　27 号 単価表 】

組合1号マンホール材料費　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600　T-14 浮上防止型　かぎ付	1	組				
無収縮モルタル　25.0Kg	1	袋				
マンホール 調整リング 600×100	1	個				
組立マンホール１号 斜壁 600×900×450	1	個				
組立マンホール１号 躯体 900×900	1	個				
組立マンホール１号 底版 有効高130	1	個				
計						
単位当たり						

【 第　28 号 単価表 】

埋戻し W1<1m　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P　17 号	
改良土 地山状態	1.2	m3				
計						
単位当たり						