

令和2年度
工 事 設 計 書

工 事 名 光行污水幹線4工区築造工事

工 事 箇 所 小郡市 光行 地内

工 事 概 要

推進延長（呼び径200mm）	L=192.0m
開削延長（呼び径200mm）	L=92.0m
1号人孔（組立式）	N=4箇所
2号人孔（組立式）	N=1箇所
小口径人孔	N=4箇所
取付管	N=7箇所
付帯工	1式

小 郡 市

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（2）01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（２）01						
管路	1	式				
安全費	1	式			A 1 号	
交通誘導員	1	式			A 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	15.9	t			施 1 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	15.9	t			施 2 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	2	棟				
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1面 工事側面	2	棟				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
役務費	1	式				
土地借上料 借上5ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 3 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】 管路 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管きょ工 管径200mm	1	式			A 3 号	
管きょ工 小口径推進、管径200mm	1	式			A 4 号	
立坑工	1	式			A 5 号	
マンホール工	1	式			A 6 号	
取付管工	1	式			A 7 号	
付帯工	1	式			A 8 号	
計						

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】						
安全費 交通誘導員						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
計						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】 管きょ工 管径200mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工	1	式			B 1 号	
管布設工	1	式			B 2 号	
管基礎工	1	式			B 3 号	
管路土留工	1	式			B 4 号	
計						

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】 管きょ工 小口径推進、管径200mm1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
低耐荷力推進工（泥土圧方式）	1	式			B 5 号	
立坑内管布設工	1	式			B 6 号	
仮設備工（小口径）	1	式			B 7 号	
推進水替工	1	式			B 8 号	
補助地盤改良工	1	式			B 9 号	
計						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】 立坑工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No.123-1 φ1800	1	式			B 10 号	
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No.122-1 φ2000	1	式			B 11 号	
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No.121-1 φ1500	1	式			B 12 号	
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No.120-14-1 φ2000	1	式			B 13 号	
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No.120-13-1 φ1500	1	式			B 14 号	
計						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】 マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式			B 15 号	
小型マンホール工	1	式			B 16 号	
計						

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 7 号 A代価表 】 取付管工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路土工 取付管	1	式			B 17 号	
取付管布設工	1	式			B 18 号	
計						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 8 号 A代価表 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装撤去工	1	式			B 19 号		
舗装復旧工	1	式			B 20 号		
計							

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 1 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削	1	式			C 1 号	
管路埋戻	1	式			C 2 号	
発生土処理	1	式			C 3 号	
計						
単位当たり						

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 2 号 B代価表 】 管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管 管径200mm	89.6	m			C 4 号	
継手類	1	式			C 5 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 3 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工	1	式			C 6 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 4 号 B代価表 】 管路土留工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板土留工	1	式			C 7 号	
計						
単位当たり						

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 5 号 B代価表 】 低耐荷力推進工（泥土圧方式） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力泥土圧	1	式			C 8 号	
発生土処理 低耐荷力泥土圧	1	式			C 9 号	
計						
単位当たり						

【 第 6 号 B代価表 】 立坑内管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管	1	式			C 10 号	
計						
単位当たり						

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 7 号 B代価表 】 仮設備工（小口径） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口	1	式			C 11 号	
鏡切り	1	式			C 12 号	
推進設備工	1	式			C 13 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 8 号 B代価表 】 推進水替工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 排水量0～40未満 計		日			施 4 号	
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 9 号 B代価表 】 補助地盤改良工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入	1	式			C 14 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】 鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No.123-1 φ1800 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.123-1	1	式			C 15 号	
底盤コンクリート No.123-1	1	式			C 16 号	
圧入掘削設備 No.123-1	1	式			C 17 号	
鋼製ケーシング 存置 No.123-1	1	式			C 18 号	
仮設ケーシング 損料 No.123-1	1	式			C 19 号	
立坑水替 No.123-1	1	式			C 20 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	9	m3				
泥水運搬処理 No.123-1	1	式			C 21 号	
円形覆工板撤去設置工 No.123-1	1	式			C 22 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.4	t				
計						

【 第 10 号 B代価表 】 (続 き)						
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.123-1 φ1800						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】 鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No.122-1 φ2000 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.122-1	1	式			C 23 号	
底盤コンクリート No.122-1	1	式			C 24 号	
圧入掘削設備 No.122-1	1	式			C 25 号	
鋼製ケーシング 存置 No.122-1	1	式			C 26 号	
仮設ケーシング 損料 No.122-1	1	式			C 27 号	
立坑水替 No.122-1	1	式			C 28 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	12	m3				
泥水運搬処理 No.122-1	1	式			C 29 号	
円形覆工板撤去設置工 No.122-1	1	式			C 30 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.56	t				
計						

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】

(続 き)

鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No.122-1 $\phi 2000$

1 式 当り

[illegible]

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】 鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No.121-1 φ1500 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.121-1	1	式			C 31 号	
底盤コンクリート No.121-1	1	式			C 32 号	
圧入掘削設備 No.121-1	1	式			C 33 号	
鋼製ケーシング 存置 No.121-1	1	式			C 34 号	
仮設ケーシング 損料 No.121-1	1	式			C 35 号	
立坑水替 No.121-1	1	式			C 36 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	0.7	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	4	m3				
泥水運搬処理 No.121-1	1	式			C 37 号	
円形覆工板撤去設置工 No.121-1	1	式			C 38 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.45	t				
計						

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】

(続 き)

鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No.121-1 $\phi 1500$

1 式 当り

[illegible]

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】 鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.120-14-1 φ2000 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.120-14-1	1	式			C 39 号	
底盤コンクリート No.120-14-1	1	式			C 40 号	
圧入掘削設備 No.120-14-1	1	式			C 41 号	
鋼製ケーシング 存置 No.120-14-1	1	式			C 42 号	
仮設ケーシング 損料 No.120-14-1	1	式			C 43 号	
立坑水替 No.120-14-1	1	式			C 44 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	1	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	12	m3				
泥水運搬処理 No.120-14-1	1	式			C 45 号	
円形覆工板撤去設置工 No.120-14-1	1	式			C 46 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.58	t				
計						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】 (続 き)						
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.120-14-1 φ2000						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 14 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 No.120-13-1 φ1500						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No.120-13-1	1	式			C 47 号	
底盤コンクリート No.120-13-1	1	式			C 48 号	
圧入掘削設備 No..120-13-1	1	式			C 49 号	
鋼製ケーシング 存置 No.120-13-1	1	式			C 50 号	
仮設ケーシング 損料 No.120-13-1	1	式			C 51 号	
立坑水替 No.120-13-1	1	式			C 52 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	0.7	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	4	m3				
泥水運搬処理 No.120-13-1	1	式			C 53 号	
円形覆工板撤去設置工 No.120-13-1	1	式			C 54 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.45	t				
計						

【 第 14 号 B代価表 】 (続 き)						
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No.120-13-1 φ1500						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 15 号 B代価表 】 組立マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール	1	式			C 55 号	
2号レジンマンホール	1	式			C 56 号	
副管	1	式			C 57 号	
計						
単位当たり						

【 第 16 号 B代価表 】 小型マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小都市型小口径マンホール用防護蓋 φ300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	4	枚				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	2	箇所			施 5 号	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	2	箇所			施 6 号	
計						
単位当たり						

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 17 号 B代価表 】 管路土工 取付管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 取付管	1	式			C 58 号	
管路埋戻 取付管	1	式			C 59 号	
発生土処理 取付管	1	式			C 60 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 18 号 B代価表 】 取付管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管 塩ビ管 管径150mm	1	式			C 61 号	
計						
単位当たり						

【 第 19 号 B代価表 】 舗装撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 62 号	
舗装版破碎	1	式			C 63 号	
殻運搬処理	1	式			C 64 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 20 号 B代価表 】 舗装復旧工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工	1	式			C 65 号	
上層路盤工	1	式			C 66 号	
不陸整正工	1	式			C 67 号	
表層工	1	式			C 68 号	
区画線工	1	式			C 69 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 1 号 C代価表 】 管路掘削						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(バックホウ) ク-ラ型 0.45m3 クレーン付	77	m3			施 7 号	
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	69	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 2 号 C代価表 】 管路埋戻						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付 土質区分:砂質土 改良土	34	m3			施 8 号	
機械投入埋戻工 (バックホウ) 流用土 ｸｰﾗ型 0.45m ³ ｸﾚﾝ付き	13	m3			単 2 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	36	m3			単 1 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 3 号 C代価表 】

発生土処理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクレーン型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	77	m3			施 9 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	69	m3			P 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	132	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】 硬質塩化ビニル管 管径200mm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無 計	1	m			施 10 号	
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 5 号 C代価表 】 継手類							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	4	個					
計							
単位当たり							

【 第 6 号 C代価表 】 砂基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工 管上10cm 素掘	52.8	m			単 3 号	
砂基礎工 管上30cm	36.8	m			単 4 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 7 号 C代価表 】 アルミ矢板土留工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工	1	式			単 5 号	
アルミ矢板引抜工	1	式			単 6 号	
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 7 号	
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 8 号	
計						
単位当たり						

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 8 号 C代価表 】 推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力泥土圧 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビ推進用管 スパイラル継手付直管 標準管・先頭管・最終管 φ200*1000	191	本				
推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長46.213m N≤15	184.8	m			施 11 号	
スクリューコンベヤ類撤去工(低耐荷力泥土圧)	184.8	m			施 12 号	
添加材注入工(低耐荷力泥土圧)	184.8	m			施 13 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 9 号 C代価表 】						
発生土処理 低耐荷力泥土圧						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクレーン型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	6	m3			施 14 号	
整地 残土受入れ地での処理	6	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 10 号 C代価表 】 硬質塩化ビニル管1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径200mm	3.4	m			施 15 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】 坑口							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
坑口工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm	8	箇所			施 16 号		
計							
単位当たり							

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 12 号 C代価表 】							1 式 当り
鏡切り							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	8	箇所			施 17 号		
鏡切り工(開削部) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	4	箇所			施 18 号		
計							
単位当たり							

【 第 13 号 C代価表 】 推進設備工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進設備工(低耐荷力泥土圧)	2	箇所			施 19 号	
推進設備据換工(低耐荷力泥土圧)	2	箇所			施 20 号	
先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧)	4	箇所			施 21 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 14 号 C代価表 】

薬液注入

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 22 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.123-1上流側 単相方式 2セット	3	本			施 23 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.122-1上流側 単相方式 2セット	3	本			施 24 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.122-1下流側 単相方式 2セット	3	本			施 25 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.121-1上流側 単相方式 2セット	3	本			施 26 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.121-1下流側 単相方式 2セット	3	本			施 27 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.120-14-1上流側 単相方式 2セット	3	本			施 28 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.120-14-1下流側 単相方式 2セット	3	本			施 29 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No.120-13-1下流側 単相方式 2セット	3	本			施 30 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 15 号 C代価表 】						
圧入掘削積込工 NO.123-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径1800mm	5.03	m			施 31 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径1800mm	2.9	m			施 32 号	
圧入掘削積込み工 礫質土(200mm以下) N≤30 呼び径1800mm	0.87	m			施 33 号	
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	22	m3			P 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	22	m3			P 3 号	
ケーシング溶接工 呼び径1800mm	3	箇所			施 34 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1800mm	1	箇所			施 35 号	
ケーシング撤去工 呼び径1800mm	1	箇所			施 36 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 16 号 C代価表 】 底盤コンクリート No.123-11 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	2.5	m3			施 37 号	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 C代価表 】						
圧入掘削設備 No.123-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1800mm	1	回			施 38 号	
計						
単位当たり						

【 第 18 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング 存置 No.123-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	7	m			C 70 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 19 号 C代価表 】 仮設ケーシング 損料 No.123-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 71 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 20 号 C代価表 】							1	式 当り
立坑水替 No.123-1								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
うわ水排水工		1	箇所			施 39 号		
計								
単位当たり								
							</	

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 21 号 C代価表 】 泥水運搬処理 No.123-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 40 号	
スライム処分工 7.0m<H1≤10.0m 片道運搬距離18.8km DID区間なし	0.7	m3			施 41 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	0.7	m3				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 C代価表 】 円形覆工板撤去設置工 No.123-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1800mm	1	箇所			施 42 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1800mm	1	回			施 43 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1800mm	1	式			施 44 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1800mm	1	箇所			施 45 号	
計						
単位当たり						

【 第 23 号 C代価表 】 圧入掘削積込工 No.122-11 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径2000mm	6.41	m			施 46 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径2000mm	1.35	m			施 47 号	
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 たいや損耗費(良好)含む	24	m3			P 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	24	m3			P 3 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	2	箇所			施 48 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 49 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 50 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 24 号 C代価表 】 底盤コンクリート No.122-11 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 37 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 25 号 C代価表 】 圧入掘削設備 No.122-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 51 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 26 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング 存置 No.122-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	6	m			C 72 号	
計						
単位当たり						

【 第 27 号 C代価表 】 仮設ケーシング 損料 No.122-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 73 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 28 号 C代価表 】 立坑水替 No.122-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 39 号	
計						
単位当たり						

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 29 号 C代価表 】 泥水運搬処理 No.122-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 40 号	
スライム処分工 H1≦7.0m 片道運搬距離18.8km DID区間なし	1.2	m3			施 52 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	1.2	m3				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 C代価表 】 円形覆工板撤去設置工 No.122-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 53 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	26	回			施 54 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 55 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 56 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 31 号 C代価表 】

圧入掘削積込工 No.121-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径1500mm	6.26	m			施 57 号	
圧入掘削積込み工 粘性土 5<N≤30 呼び径1500mm	1.35	m			施 58 号	
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	13	m3			P 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	13	m3			P 3 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	2	箇所			施 59 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 60 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 61 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 32 号 C代価表 】 底盤コンクリート No.121-11 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施 37 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 33 号 C代価表 】						
圧入掘削設備 NO.121-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 62 号	
計						
単位当たり						

【 第 34 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング 存置 No.121-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	5.9	m			C 74 号	
計						
単位当たり						

【 第 35 号 C代価表 】 仮設ケーシング 損料 Noo.121-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 75 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 36 号 C代価表 】 立坑水替 No.121-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 39 号	
計						
単位当たり						

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 37 号 C代価表 】						
泥水運搬処理 No.121-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 40 号	
スライム処分工 H1≦7.0m 片道運搬距離18.8km DID区間なし	0.7	m3			施 52 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	0.7	m3				
計						
単位当たり						

【 第 38 号 C代価表 】 円形覆工板撤去設置工 No.121-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 63 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	1	回			施 64 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 65 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 66 号	
計						
単位当たり						

【 第 39 号 C代価表 】 圧入掘削積込工 No.120-14-11 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径2000mm	6.19	m			施 46 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径2000mm	1.35	m			施 47 号	
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 たいや損耗費(良好)含む	23	m3			P 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	23	m3			P 3 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000mm	2	箇所			施 48 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000mm	1	箇所			施 49 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 67 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 40 号 C代価表 】 底盤コンクリト No.120-14-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 37 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 41 号 C代価表 】 圧入掘削設備 No.120-14-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 51 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 42 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置 No.120-14-11 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	5.8	m			C 76 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 43 号 C代価表 】 仮設ケーシング 損料 No.120-14-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 73 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 44 号 C代価表 】 立坑水替 No.120-14-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 39 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 45 号 C代価表 】						
泥水運搬処理 No.120-14-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 40 号	
スライム処分工 H1≦7.0m 片道運搬距離18.8km DID区間なし	1.2	m3			施 52 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	1.2	m3				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 C代価表 】						
円形覆工板撤去設置工 No.120-14-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 53 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	22	回			施 54 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 68 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 56 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 47 号 C代価表 】

圧入掘削積込工 No.120-13-1

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径1500mm	4.3	m			施 57 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径1500mm	2.91	m			施 69 号	
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	12	m3			P 4 号	
整地 残土受入れ地での処理	12	m3			P 3 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	2	箇所			施 59 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 60 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 61 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 48 号 C代価表 】 底盤コンクリト No.120-13-1						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施 37 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 49 号 C代価表 】 圧入掘削設備 No..120-13-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 62 号	
計						
単位当たり						

【 第 50 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング 存置 No.120-13-1					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	5.5	m			C 77 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 51 号 C代価表 】 仮設ケーシング 損料 No.120-13-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 75 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 52 号 C代価表 】 立坑水替 No.120-13-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
うわ水排水工	1	箇所			施 39 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 53 号 C代価表 】						
泥水運搬処理 No.120-13-1						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 40 号	
スライム処分工 H1≦7.0m 片道運搬距離18.8km DID区間なし	0.7	m3			施 52 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	0.7	m3				
計						
単位当たり						

【 第 54 号 C代価表 】 円形覆工板撤去設置工 No.120-13-1 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 63 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	1	回			施 64 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 70 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 66 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 55 号 C代価表 】 組立1号マンホール1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール材料費	1	式			単 9 号	
削孔代 ◎200用 1号 I 種（塩ビ管用）	7	箇所				
底部工(組立式)	4	箇所			施 71 号	
インバート付底塊なし 組立1号マンホール設置工 1号(900mm) 6m超～7m以下	3	箇所			単 10 号	
組立1号マンホール設置工 1号(900mm)5m超～6m以下	1	箇所			単 11 号	
調整コンクリート工	2	箇所			単 12 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 56 号 C代価表 】 2号レジンマンホール 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2号レジンマンホール材料費	1	式			単 13 号	
削孔代 φ200 2号レジンマンホール	1	箇所				
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 6m超～7m以下	1	箇所			単 14 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 57 号 C代価表 】 副管							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
内副管	1	式			単 15 号		
計							
単位当たり							

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 58 号 C代価表 】 管路掘削 取付管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 土留無し 障害無し 計	18	m3			P 6 号	
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 59 号 C代価表 】 管路埋戻 取付管						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻工 改良土 W1<1m	7	m3			単 1 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 60 号 C代価表 】 発生土処理 取付管 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	18	m3			P 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	18	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

光行污水幹線4工区築造工事

【第 61 号 C代価表】

取付管 塩ビ管 管径150mm

1 式 当り

[illegible]

【 第 62 号 C代価表 】 舗装版切断							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	400	m			P 7 号		
計							
単位当たり							

【 第 63 号 C代価表 】 舗装版破碎							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 計	361	m2			P 8 号		
単位当たり							

【 第 64 号 C代価表 】 殻運搬処理						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	12	m3			P 9 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	12	m3				
産業廃棄物(舗装版切断汚泥)運搬 運搬距離 10km～15km	2	m3				
産業廃棄物(舗装版切断汚泥) 中間処理料	2	m3				
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 65 号 C代価表 】 下層路盤工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	119	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

光行污水幹線4工区築造工事

【第 66 号 C代価表】

上層路盤工

1 式 当り

[illegible]

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 67 号 C代価表 】 不陸整正工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	237	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 68 号 C代価表 】 表層工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 【仮復旧】 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	121	m2			P 13 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) 【本復旧】 平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	237	m2			P 14 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 69 号 C代価表 】 区画線工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 計	92	m			施 73 号	
単位当たり						

【 第 70 号 C代価表 】 鋼製ケーシング存置7 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1800mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1800mm	7	m				
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 71 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1800mm	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 72 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						6 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	6	m				
計						
単位当たり						

【 第 73 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径2000mm	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 74 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						5.9 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm	5.9	m				
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 75 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1500mm	1	式				
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 76 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						5.8 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径2000mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	5.8	m				
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 77 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						5.5 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm	5.5	m				
計						
単位当たり						

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】						
埋戻工 改良土 W1<1m						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 5 号	
改良土 地山状態	1 2	m3				
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 2 号 単価表 】						
機械投入埋戻工（バックホウ） 流用土 ｸｰﾗ型 0.45㎡ ｸﾚｰﾝ付き						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 16 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 土質区分:砂質土 流用土	1	m3			施 74 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む 計	1	m3			P 2 号	
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 3 号 単価表 】						
砂基礎工 管上10cm 素掘					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.31	m3			施 75 号	
計						
単位当たり						

光行污水幹線4工区築造工事

【 第 4 号 単価表 】						
砂基礎工 管上30cm						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.52	m3			施 75 号	
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 5 号 単価表 】 アルミ矢板建込工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 計	38	m			施 76 号	
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 6 号 単価表 】 アルミ矢板引抜工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 計	38	m			施 77 号	
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】						
土留支保工 軽量金属支保工					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ハコ工事 計	38	m			施 78 号	
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 8 号 単価表 】 アルミ矢板・支保工賃料 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工 掘削深 2.0m<H≤2.3	1	式				
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工2段 掘削深 2.3m<H≤2.5m	1	式				
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 9 号 単価表 】						
組立1号マンホール材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	4	組				
無収縮モルタル 25.0Kg	1	袋				
無収縮モルタル 12.5Kg	3	袋				
マンホール 調整リング 600×150	3	個				
マンホール 調整リング 600×100	2	個				
組立マンホール1号 斜壁 600×900×600	4	個				
組立マンホール1号（Ⅱ種） 直壁 900×1800	2	個				
組立マンホール1号（Ⅱ種） 直壁 900×1500	6	個				
組立マンホール1号（Ⅱ種） 直壁 900×900	1	個				
組立マンホール1号（Ⅱ種） 直壁 900×600	3	個				
組立マンホール1号（Ⅱ種） 躯体 900×1800	2	個				
組立マンホール1号（Ⅱ種） 躯体 900×1500	2	個				

【 第 9 号 単価表 】 (続 き)						
組立1号マンホール材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール1号 (Ⅱ種) 底版	4	個				
FRP中間スラブ 1号用 (副管φ150 ; 1箇所)	4	組				
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】						
組立1号マンホール設置工 1号(900mm) 6m超～7m以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日				
諸経費	1	式				
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 11 号 単価表 】						
組立1号マンホール設置工 1号(900mm)5m超～6m以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラックレン賃料 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊		日				
諸経費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 単価表 】 調整コンクリート工 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60% 一般養生 計	0.14	m3			P 18 号	
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 13 号 単価表 】						
2号レジンマンホール材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔親子蓋（受け枠共）◎900,600タイプ T-14 浮上防止型、かぎ付 G 4	1	個				
無収縮モルタル 25.0Kg	1	袋				
マンホール調整リング（レジン用） 900×100	1	個				
マンホール調整リング（レジン用） 900×150	1	個				
頂版 開口部 φ900用 H=130	1	個				
直壁（管取付壁） 2号 H=2400	3	個				
底版 2号 H=90	1	個				
FRP製梯子 H=6.60m	1	個				
FRP中間スラブ 2号用（副板：1箇所）	1	組				
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 14 号 単価表 】						
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 6m超～7m以下						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日				
諸経費	1	式				
計						
単位当たり						

光行汚水幹線4工区築造工事

【 第 15 号 単価表 】

内副管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内副管取付工 段差 4.0m以上～4.5m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	4	箇所			施 101 号	
硬質塩化ビニル管(プレセント直管) VU φ150mm	14.4	m				
貼付型内副管マンホール継手 φ200-150	4	個				
カラー継手(接着) φ150mm	4	個				
塩ビ管用90° 曲管(副管用) φ150mm	4	本				
内副管固定バンド φ150	12	個				
計						
単位当たり						