

令和 2 年 度 工 事 設 計 書

工 事 名	井上地内污水枝線11工区築造工事
-------	------------------

工 事 箇 所	小郡市 井上 地内
---------	-----------

工 事 概 要	推進延長（呼び径250mm）	L=205.0m
	1号人孔（組立式）	N=3箇所
	付帯工	N=1式

小 郡 市

井上地内污水枝線11工区築造工事

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（2）01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（２）01						
管路	1	式				
安全費	1	式			A 1 号	
交通誘導員	1	式			A 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(積上げ)						
	1	式				
運搬費						
	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	81.7	t			施 1 号	
仮設材等の運搬(1車1回)片道 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	79.4	t			施 1 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	81.7	t			施 2 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 現場積込→基地取卸	79.4	t			施 3 号	
共通仮設費(率化)						
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】 管路							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管きょ工 小口径推進 管径250mm	1	式			A 3 号		
立坑工	1	式			A 4 号		
マンホール工	1	式			A 5 号		
付帯工	1	式			A 6 号		
計							

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】						
安全費 交通誘導員						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
計						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】 管きょ工 小口径推進 管径250mm 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小口径泥水推進工	1	式			B 1 号	
立坑内管布設工	1	式			B 2 号	
仮設備工	1	式			B 3 号	
送排泥設備工	1	式			B 4 号	
泥水処理設備工	1	式			B 5 号	
推進水替工	1	式			B 6 号	
補助地盤改良工	1	式			B 7 号	
計						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】 立坑工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M30 φ1500	1	式			B 8 号	
鋼矢板式土留工及び土工 M31 5,200×2,800	1	式			B 9 号	
鋼矢板式土留工及び土工 M32 5,200×2,800	1	式			B 10 号	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 M51 φ1800	1	式			B 11 号	
計						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】						
マンホール工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立マンホール工	1	式			B 12 号	
計						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装撤去工	1	式			B 13 号		
舗装復旧工	1	式			B 14 号		
計							

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 1 号 B代価表 】 小口径泥水推進工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用鉄筋コンクリート管	192.9	m			C 1 号	
発生土処理	1	式			C 2 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 2 号 B代価表 】 立坑内管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート管布設工 φ250	1	式			C 3 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 3 号 B代価表 】 仮設備工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口(小口径)	1	式			C 4 号	
鏡切り	1	式			C 5 号	
推進用機器据付撤去工 標準管 呼び径250mm	2	箇所			施 4 号	
推進用機器据換工 標準管 呼び径250mm	1	箇所			施 5 号	
先導体据付工 標準管 呼び径250mm	3	台			施 6 号	
先導体搬出工 一体回収 呼び径250mm	1	台			施 7 号	
先導体搬出工 分割回収 呼び径250mm 4分割	2	台			施 8 号	
先導体組立・整備 呼び径250mm 4分割	2	回			C 6 号	
支圧壁工(鋼製の場合) 呼び径250mm	3	箇所			施 9 号	
到達受台 呼び径250mm	3	箇所			C 7 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 4 号 B代価表 】							1 式 当り
送排泥設備工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
送排泥設備	1	式			C 8 号		
計							
単位当たり							

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 5 号 B代価表 】 泥水处理設備工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
泥水处理装置据付撤去工(標準方式)	1	式			施 10 号	
処理設備付帯作業工 0.5m3/min	1	式			施 11 号	
処理設備機械器具損料等						
発動発電機	1	式			施 12 号	
作泥材						
	1	式			施 13 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 6 号 B代価表 】 推進水替工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用水替	1	式			C 9 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 7 号 B代価表 】 補助地盤改良工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
薬液注入	1	式			C 10 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 8 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 M30 φ1500						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 M30	1	式			C 11 号	
底盤コンクリート M30	1	式			C 12 号	
圧入掘削設備 M30	1	式			C 13 号	
鋼製ケーシング 存置 M30	1	式			C 14 号	
仮設ケーシング 損料 M30	1	式			C 15 号	
立坑水替 M30	1	式			C 16 号	
泥水運搬処理 M30	1	式			C 17 号	
円形覆工板設置撤去工 M30	1	式			C 18 号	
埋戻工 W1<1m	0 4	m3			単 1 号	
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	3	m3				
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0 57	t				
計						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 8 号 B代価表 】

(続 き)

鋼製ケーシング 式土留工及び土工 M30 φ1500

1 式 当り

[illegible]

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 9 号 B代価表 】 鋼矢板式土留工及び土工 M31 5,200×2,800 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
立坑掘削工 M31	1	式			C 19 号	
埋戻し工 M31	1	式			C 20 号	
発生土処分工 M31	1	式			C 21 号	
鋼矢板土留め工 M31	1	式			C 22 号	
立坑基礎工 M31	1	式			C 23 号	
路面覆工 M31	1	式			C 24 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】						
鋼矢板式土留工及び土工 M32 5,200×2,800						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
立坑掘削工 M32	1	式			C 25 号	
埋戻し工 M32	1	式			C 26 号	
発生土処分工 M32	1	式			C 27 号	
鋼矢板土留め工 M32	1	式			C 28 号	
立坑基礎工 M32	1	式			C 29 号	
路面覆工 M32	1	式			C 30 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング 式土留工及び土工 M51 φ1800					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 M51	1	式			C 31 号	
底盤コンクリート M51	1	式			C 32 号	
圧入掘削設備 M51	1	式			C 33 号	
鋼製ケーシング 存置 M51	1	式			C 34 号	
仮設ケーシング 損料 M51	1	式			C 35 号	
立坑水替 M51	1	式			C 36 号	
泥水運搬処理 M51	1	式			C 37 号	
円形覆工板設置撤去工 M51	1	式			C 38 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】 組立マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立1号マンホール	1	式			C 39 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 13 号 B代価表 】 舗装撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断	1	式			C 40 号	
舗装版破碎	1	式			C 41 号	
殻運搬処理	1	式			C 42 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 14 号 B代価表 】 舗装復旧工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤工	1	式			C 43 号	
上層路盤工	1	式			C 44 号	
路盤すきとり工	1	式			C 45 号	
不陸整正工	1	式			C 46 号	
基層工	1	式			C 47 号	
表層工	1	式			C 48 号	
区画線工	1	式			C 49 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 1 号 C代価表 】						
推進用鉄筋コンクリート管						192.2 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進工法用鉄筋コンクリート管 標準管1種 50 SJS φ250*2,000	95	本				
推進工法用鉄筋コンクリート管 可とう管Ⅰ種 50 SJS φ250*1,000	6	本				
推進工 標準管 呼び径250mm 礫質土	192.2	m			施 14 号	
機械器具損料(1)	1	式			施 15 号	
機械器具損料(2)	1	式			施 16 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 2 号 C代価表 】 発生土処理						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHｸﾛｰ型 0.8m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし	15	m3			施 17 号	
整地 残土受入れ地での処理	15	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 3 号 C代価表 】						
鉄筋コンクリート管布設工 φ250						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート管布設工 呼び径250mm	9.2	m			施 18 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】 坑口(小口径) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発進坑口工 呼び径250mm (鋼矢板立坑)	3	箇所			施 19 号	
到達坑口工 呼び径250mm (鋼矢板立坑)	1	箇所			施 20 号	
到達坑口工 呼び径250mm (鋼製ケーシング 立坑)	2	箇所			施 21 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 5 号 C代価表 】							1 式 当り
鏡切り							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発進鏡切り 呼び径250mm (鋼矢板立坑) 鋼矢板Ⅲ型	3	箇所			施 22 号		
到達鏡切り 呼び径250mm (鋼矢板立坑) 鋼矢板Ⅲ型	1	箇所			施 23 号		
到達鏡切り 呼び径250mm (鋼製ケーシング 立坑) ケーシング 立坑	2	箇所			施 24 号		
計							
単位当たり							

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 6 号 C代価表 】						
先導体組立・整備 呼び径250mm						
(4分割 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
機械工		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日				
消耗部品費						
労務、クレーン賃料の%		%				
試運転調整工						
労務、クレーン賃料の%		%				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 7 号 C代価表 】						
到達受台 呼び径250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
H形鋼賃料 H-200 90日(3ヵ月)以内 (SS400)	0.525	t・日				
鋼材設置工	0.525	t			施 25 号	
鋼材撤去工	0.525	t			施 26 号	
諸 雑 費 (率+丸め)						
鋼材損料の%		%				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 8 号 C代価表 】							1 式 当り
送排泥設備							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
送排泥管設置撤去工 呼び径250～500mm φ50mm	1	式			施 27 号		
送泥ポンプ据付撤去工 口径50mm	2	台			施 28 号		
排泥ポンプ据付撤去工 口径50mm	2	台			施 29 号		
計測機器類設置撤去工	2	箇所			施 30 号		
ポンプおよび計測機器類機械器具損料等							
発動発電機 計	1	式			施 31 号		
単位当たり							

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 9 号 C代価表 】							1 式 当り
推進用水替							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ポンプ運転工 作業時排水 排水量0～10未満 揚程10m以下 計		日			施 35 号		
単位当たり							

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 10 号 C代価表 】						
薬液注入						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 36 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット M30下流	2	本			施 37 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット M31上流	3	本			施 38 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット M31下流	3	本			施 39 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット M32上流	2	本			施 40 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット M32下流	3	本			施 41 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2セット M51上流	2	本			施 42 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】							1 式 当り
圧入掘削積込工 M30							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径1500mm	4.5	m			施 43 号		
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	7	m3			P 2 号		
整地 残土受入れ地での処理	7	m3			P 1 号		
ケーシング溶接工 呼び径1500mm	1	箇所			施 44 号		
ケーシング引上げ工 呼び径1500mm	1	箇所			施 45 号		
ケーシング撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 46 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 12 号 C代価表 】 底盤コンクリート M30 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート 呼び径1500mm 厚さ1.0m	1	箇所			C 50 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 13 号 C代価表 】 圧入掘削設備 M301 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 47 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 14 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング 存置 M30						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	3.8	m			C 51 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 15 号 C代価表 】 仮設ケーシング 損料 M30						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 52 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 16 号 C代価表 】							1	式 当り
立坑水替 M30								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
うわ水排水工		1	箇所			施 48 号		
計								
単位当たり								

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 17 号 C代価表 】 泥水運搬処理 M30						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 49 号	
スライム処分工 H1≦7.0m 片道運搬距離14km DID区間なし	0.7	m3			施 50 号	
処理・処分費用 中間処理 汚泥（スライム）	0.7	m3				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 18 号 C代価表 】						
円形覆工板設置撤去工 M30					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1500mm	1	箇所			施 51 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	2	回			施 52 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 53 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 54 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 19 号 C代価表 】						
立坑掘削工 M31					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り (覆工部) 土砂 標準 土留無し 障害無し	26	m3			P 4 号	
バックホウ掘削工 10<A≤25	60	m3			C 53 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 20 号 C代価表 】						
埋戻し工 M31						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し工 覆工部	9	m3			単 2 号	
埋戻し工 立坑部	52	m3			単 3 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 21 号 C代価表 】 発生土処分工 M31						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	26	m3			P 5 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4km ダンプトラック10t積級 BHクロー型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	60	m3			施 55 号	
整地 残土受入れ地での処理	86	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 22 号 C代価表 】

鋼矢板土留め工 M31

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バイプロハンマによる鋼矢板打込み工 打込長=10.5m 鋼矢板Ⅲ型 電動式60kW	40	枚			C 54 号	
バイプロハンマによる鋼矢板引抜き工 引抜長=10.5m 鋼矢板Ⅲ型 電動式60kW	36	枚			C 55 号	
バイプロハンマによる鋼矢板引抜き工 引抜長=3.6m 鋼矢板Ⅲ型 電動式60kW	4	枚			C 56 号	
切梁・腹起し設置工 火打ブロック有	4.7	t			C 57 号	
切梁・腹起し撤去工 火打ブロック有	4.7	t			C 58 号	
鋼矢板賃料 鋼矢板Ⅲ型 修理費及び損耗費無し	1	式			C 59 号	
支保工賃料 火打ブロック有	1	式			C 60 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 23 号 C代価表 】						
立坑基礎工 M31						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎コンクリート工	1	箇所			C 61 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 24 号 C代価表 】						
路面覆工 M31						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
受桁用基礎設置工	1	式			C 62 号	
受桁用基礎撤去工	1	式			単 4 号	
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 (推進立坑 覆工板設置面積 50m2以下) BHクローラ 0.45m3 クレーン付	24	m2			施 56 号	
覆工板賃料 鋼製(従来型) 修理費及び損耗費無し	24	m2			施 57 号	
覆工板開閉工	46	回			単 5 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 25 号 C代価表 】						
立坑掘削工 M32					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り (覆工部) 土砂 標準 土留無し 障害無し	26	m3			P 4 号	
バックホウ掘削工 10<A≤25	68	m3			C 53 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 26 号 C代価表 】						
埋戻し工 M32					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し工 覆工部	9	m3			単 2 号	
埋戻し工 立坑部	59	m3			単 3 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 27 号 C代価表 】 発生土処分工 M321 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHｸﾛｰ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし	68	m3			施 58 号	
土砂等運搬 標準ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	26	m3			P 5 号	
整地 残土受入れ地での処理	94	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 28 号 C代価表 】

鋼矢板土留め工 M32

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バイプロハンマによる鋼矢板打込み工 打込長=12m 鋼矢板Ⅲ型 電動式60kW	40	枚			C 63 号	
バイプロハンマによる鋼矢板引抜き工 引抜長=12m 鋼矢板Ⅲ型 電動式60kW	36	枚			C 64 号	
バイプロハンマによる鋼矢板引抜き工 引抜長=4.1m 鋼矢板Ⅲ型 電動式60kW	4	枚			C 65 号	
切梁・腹起し設置工 火打ブロック有	4.7	t			C 57 号	
切梁・腹起し撤去工 火打ブロック有	4.7	t			C 58 号	
鋼矢板賃料 鋼矢板Ⅲ型 修理費及び損耗費無し	1	式			C 66 号	
支保工賃料 火打ブロック有 計	1	式			C 67 号	
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 29 号 C代価表 】						
立坑基礎工 M32						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎コンクリート工	1	箇所			C 68 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 30 号 C代価表 】						
路面覆工 M32						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
受桁用基礎設置工	1	式			C 62 号	
受桁用基礎撤去工	1	式			単 4 号	
覆工板・覆工板受桁設置撤去工 (推進立坑 覆工板設置面積 50m2以下) BHクローラ 0.45m3 クレーン付	24	m2			施 56 号	
覆工板賃料 鋼製(従来型) 修理費及び損耗費無し	24	m2			施 59 号	
覆工板開閉工	50	回			単 5 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 31 号 C代価表 】 圧入掘削積込工 M51						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≤5 呼び径1800mm	2	m			施 60 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30 呼び径1800mm	6.11	m			施 61 号	
土砂等運搬 標準 クラムシル 土砂 4.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	20	m3			P 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	20	m3			P 1 号	
ケーシング溶接工 呼び径1800mm	2	箇所			施 62 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1800mm	1	箇所			施 63 号	
ケーシング撤去工 呼び径1800mm	1	箇所			施 64 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【第 32 号 C 代価表】

底盤コンクリート M51

1 式 当り

[illegible]

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 33 号 C代価表 】 圧入掘削設備 M51						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設置撤去工 呼び径1800mm	1	回			施 66 号	
機械退避・再設置工 呼び径1800mm	1	回			施 67 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 34 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング 存置 M51						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製ケーシング存置	7.4	m			C 69 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 35 号 C代価表 】						
仮設ケーシング 損料 M51					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料	1	式			C 70 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 36 号 C代価表 】							1	式 当り
立坑水替 M51								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
うわ水排水工	1	箇所			施 68 号			
計								
単位当たり								

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 37 号 C代価表 】						
泥水運搬処理 M51						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処理工	1	箇所			施 49 号	
スライム処分工 7.0m<H1≤10.0m 片道運搬距離14km DID区間なし	1	m3			施 69 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 38 号 C代価表 】 円形覆工板設置撤去工 M51 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形覆工板設置工 呼び径1800mm	1	箇所			施 70 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1800mm	1	箇所			施 71 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1800mm	1	回			施 72 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1800mm	1	式			施 73 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 39 号 C代価表 】 組立1号マンホール						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号マンホール材料費						
	1	式			単 6 号	
削孔代 ◎250用 1号 I 種 (ヒューム管用)						
	2	箇所				
削孔代 ◎250用 2号レジン (HP管)						
	1	箇所				
底部工(組立式)						
インバート付底塊なし	2	箇所			施 74 号	
調整コンクリート (鋼矢板立坑部)						
	2	箇所			単 7 号	
調整コンクリート (鋼製ケーシング 立坑部)						
	1	箇所			単 8 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 4m超～5m以下 施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無						
	3	箇所			施 75 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 40 号 C代価表 】 舗装版切断							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	97	m			P 6 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 41 号 C代価表 】 舗装版破碎						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 計	147	m2			P 7 号	
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 42 号 C代価表 】							1 式 当り
殻運搬処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 11.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	11	m3			P 8 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	11	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離 5km～10km	1	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 処分費	1	m3					
計							
単位当たり							

井上地内污水枝線11工区築造工事

【第 43 号 C代価表】

下層路盤工

1 式 当り

[illegible]

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 44 号 C代価表 】 上層路盤工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道部) 全仕上り厚220mm 2層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	49	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 45 号 C代価表 】 路盤すきとり工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	3	m3			P 11 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	3	m3			P 5 号	
整地 残土受入れ地での処理	3	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 46 号 C代価表 】							1	式 当り
不陸整正工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	94	m2			P 12 号			
計								
単位当たり								

井上地内污水枝線11工区築造工事

【第 47 号 C代価表】

基層工

1 式 当り

[illegible]

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 48 号 C代価表 】						
表層工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒GⅠ型(13) 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	94	m2			P 14 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 49 号 C代価表 】 区画線工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	43	m			施 76 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	6	m			施 77 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 50 号 C代価表 】						
底盤コンクリート 呼び径1500mm 厚さ1.0m					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施 65 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 51 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						3.8 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1500mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500mm	38	m				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 52 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1500mm	1	式				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 53 号 C代価表 】 バックホウ掘削工 10<A≤25						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準 損料補正なし		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 54 号 C代価表 】						
パイプロハンマによる鋼矢板打込み工 打込長=10.5m 鋼矢板Ⅲ型						
(電動式60kW ,)						
10 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
パイプロハンマ運転 電動式60kW クローラークレーン油圧50～55t吊		日				
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 55 号 C代価表 】						
パイプロハンマによる鋼矢板引抜き工 引抜き長=10.5m 鋼矢板Ⅲ型						
(電動式60kW ,)						
10 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
パイプロハンマ運転 電動式60kW クローラークレーン油圧50～55t吊		日				
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 56 号 C代価表 】						
パイプロハンマによる鋼矢板引抜き工 引抜長=3.6m 鋼矢板III型 (電動式60kW ,)						10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
パイプロハンマ運転 電動式60kW クローラークレーン油圧50～55t吊		日				
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 57 号 C代価表 】						
切梁・腹起し設置工 火打ブロック有						3 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
トラックレン賃料 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊		日				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
労務費の％ 計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 58 号 C代価表 】						
切梁・腹起し撤去工 火打ブロック有						3 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
トラックレン賃料 油圧伸縮ジャ型 4.9t吊		日				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
労務費の％ 計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 59 号 C代価表 】 鋼矢板賃料 鋼矢板Ⅲ型 (修理費及び損耗費無し ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通鋼矢板賃料 3型 90日(3ヵ月)以内	20.16	t・日				
鋼矢板(本矢板)不足分弁償金 中古 3型	2.52	t				
スクラップ 鉄屑 特級A(H1) スクラップ 等も含む	-0.93	t				
コーナー矢板費	2.52	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 60 号 C代価表 】 支保工賃料 (火打7" ロック有 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製山留材賃料 H-250～400 90日(3ヵ月)以内	4.7	t・日				
副部材(A)賃料 1～90日	3.149	t・日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 61 号 C代価表 】 基礎コンクリート工1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石工 敷均厚さ t=0.2m	14.6	m2			施 95 号	
コンクリート工 人力打設	2.2	m3			施 96 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 62 号 C代価表 】 受桁用基礎設置工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート工 人力打設	0.3	m3			施 96 号	
型枠工 均し基礎コンクリート	2	m2			施 97 号	
基礎碎石工 敷均厚さ t=0.2m	3	m2			施 95 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 63 号 C代価表 】						
パイプロハンマによる鋼矢板打込み工 打込長=12m 鋼矢板Ⅲ型						
(電動式60kW ,)						
10 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
パイプロハンマ運転 電動式60kW クローラークレーン油圧50～55t吊		日				
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 64 号 C代価表 】						
パイプロハンマによる鋼矢板引抜き工 引抜長=12m 鋼矢板Ⅲ型						
(電動式60kW ,)						
10 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
パイプロハンマ運転 電動式60kW クローラークレーン油圧50～55t吊		日				
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 65 号 C代価表 】						
パイプロハンマによる鋼矢板引抜き工 引抜き長=4.1m 鋼矢板Ⅲ型						
(電動式60kW ,)						
10 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
パイプロハンマ運転 電動式60kW クローラークレーン油圧50～55t吊		日				
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 66 号 C代価表 】						
鋼矢板賃料 鋼矢板Ⅲ型						
(修理費及び損耗費無し ,)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通鋼矢板賃料 3型 90日(3ヵ月)以内	23	t・日				
鋼矢板(本矢板)不足分弁償金 中古 3型	2.88	t				
スクラップ 鉄屑 特級A(H1) スクラップ 等も含む	-2.88	t				
コーナー矢板費	2.88	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 67 号 C代価表 】 支保工賃料 (火打7" ロック有 ,) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋼製山留材賃料 H-250～400 90日(3ヵ月)以内	4.7	t・日				
副部材(A)賃料 1～90日	3.149	t・日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 68 号 C代価表 】 基礎コンクリート工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎碎石工 敷均厚さ t=0.2m	14	m2			施 95 号	
コンクリート工 人力打設	2	m3			施 96 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 69 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						7.4 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
刃先 呼び径1800mm用 加工・接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1800mm	74	m				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 70 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設ケーシング損料 呼び径1800mm	1	式				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 71 号 C代価表 】 覆工板開閉工						
20 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		日				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】						
埋戻工 W1<1m						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 3 号	
改良土 地山状態	1 2	m3				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 2 号 単価表 】						
埋戻し工 覆工部						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	1	m3			P 15 号	
改良土 地山状態	1 2	m3				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 3 号 単価表 】						
埋戻し工 立坑部						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し工(人力投入・タンバ締固め)	1	m3			施 94 号	
改良土 地山状態	1 2	m3				
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 4 号 単価表 】						
受桁用基礎撤去工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0 3	m3			施 98 号	
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 7.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	0 3	m3			P 16 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	0 3	m3				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 5 号 単価表 】 覆工板開閉工1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
覆工板開閉工	24	m2			C 71 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 6 号 単価表 】							1 式 当り
1号マンホール材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-25 浮上防止型 かぎ付	3	組					
マンホール 調整リング 600×100	4	個					
マンホール 調整リング 600×150	1	個					
組立マンホール1号 斜壁 600×900×450	2	個					
組立マンホール1号 斜壁 600×900×600	1	個					
組立マンホール1号 直壁 900×1200	2	個					
組立マンホール1号 直壁 900×1800	2	個					
組立マンホール1号 躯体 900×1500	1	個					
組立マンホール1号 躯体 900×1800	2	個					
組立マンホール1号 底版 有効高130	3	個					
無収縮モルタル 12.5Kg	2	袋					
無収縮モルタル 25.0Kg	1	袋					

【 第 6 号 単価表 】 (続 き)						
1号マンホール材料費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線11工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】						
調整コンクリート（鋼矢板立坑部）					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60% 一般養生	0.36	m3			P 18 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.3	m2			P 19 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線11工区築造工事

【 第 8 号 単価表 】						
調整コンクリート （鋼製ケーシング 立坑部）						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60% 一般養生	0.12	m3			P 18 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.43	m2			P 19 号	
計						
単位当たり						