

令和3年度			工事設計書		
工事名	光行地内污水枝線2工区築造工事				
工事箇所	小郡市 光行 地内				
工事概要	推進延長（呼び径200mm）	L=95.9m			
	開削延長（呼び径200mm）	L=182.6m			
	1号人孔（組立式）	N=4箇所			
	小口径人孔	N=5箇所			
	取付管	N=11箇所			
	付帯工	1式			
小郡市					

令和3年度
工事設計書

工事名
光行地内汚水枝線2工区築造工事（補助）

工事箇所
小郡市 光行 地内

工事概要

推進延長（呼び径200mm）	L=95.9m
開削延長（呼び径200mm）	L=84.7m
1号人孔（組立式）	N=3箇所
小口径人孔	N=3箇所
取付管	N=7箇所
付帯工	1式

小郡市

令和3年度
工 事 設 計 書

工 事 名
光行地内污水枝線2工区築造工事（単独）

工 事 箇 所
小郡市 光行 地内

工 事 概 要

開削延長（呼び径200mm）	L=97.9m
1号人孔（組立式）	N=1箇所
小口径人孔	N=2箇所
取付管	N=4箇所
付帯工	1式

小 郡 市

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費						
	1	式				
本工事費						
	1	式				
下水道工事（2）補助						
	1	式				
下水道工事（2）単独						
	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（２）補助						
管路	1	式				
安全費 交通誘導員	1	式			A 1 号	
直接工事費計	1	式			A 2 号	
共通仮設費計						
共通仮設費（積上げ）	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬（1 車 1 回）片道【往路】 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	0.8	t			施 1 号	
仮設材等の運搬（1 車 1 回）片道【復路】 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	3.4	t			施 2 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場取卸	0.8	t			施 3 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 現場積込→基地取卸	3.4	t			施 4 号	
事業損失防止施設費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	1	棟				
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1面 工事側面	1	棟				
役務費	1	式				
土地借上料 借上2ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 5 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書							
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
合計							

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（２）単独						
管路	1	式				
安全費	1	式			A 3 号	
交通誘導員	1	式			A 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費（積上げ）	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬（1 車 1 回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	1.5	t			施 6 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1.5	t			施 7 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	2	棟				
役務費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土地借上料 借上1ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 8 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】 管路							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管きょ工 管径200mm	1	式			A 5 号		
管きょ工 小口径推進、管径200mm	1	式			A 6 号		
立坑工	1	式			A 7 号		
マンホール工	1	式			A 8 号		
取付管工	1	式			A 9 号		
付帯工	1	式			A 10 号		
計							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 2 号 A代価表 】

安全費 交通誘導員

1 式 当 り

[illegible]

【 第 3 号 A代価表 】							1 式 当り
管 路							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管きょ工 管径200mm	1	式			A 11 号		
マンホール工	1	式			A 12 号		
取付管工	1	式			A 13 号		
付帯工	1	式			A 14 号		
計							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】

安全費 交通誘導員

1 式 当 り

[illegible]

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】							1 式 当り
管きょ工 管径200mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工	1	式			B 1 号		
管布設工	1	式			B 2 号		
管基礎工	1	式			B 3 号		
管路土留工	1	式			B 4 号		
計							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】							1 式 当り
管きょ工 小口径推進、管径200mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
低耐荷力推進工（泥土圧方式）	1	式			B 5 号		
立坑内管布設工	1	式			B 6 号		
仮設備工（小口径）	1	式			B 7 号		
推進水替工	1	式			B 8 号		
補助地盤改良工	1	式			B 9 号		
計							

【 第 7 号 A代価表 】							1 式 当り
立坑工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 121-1 φ 1500	1	式			B 10 号		
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 120-14-1 φ 2000	1	式			B 11 号		
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 120-13-1 φ 1500	1	式			B 12 号		
計							

光行地内污水枝線2工区築造工事

[illegible]

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 9 号 A代価表 】 取付管工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工 取付管	1	式			B 15 号		
取付管布設工	1	式			B 16 号		
計							

【 第 10 号 A代価表 】

付帯工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装撤去工	1	式			B 17 号	
舗装復旧工	1	式			B 18 号	
計						

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 11 号 A代価表 】							1 式 当り
管きょ工 管径200mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工	1	式			B 19 号		
管布設工	1	式			B 20 号		
管基礎工	1	式			B 21 号		
管路土留工	1	式			B 22 号		
仮設備工	1	式			B 23 号		
計							

光行地内污水枝線2工区築造工事

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 13 号 A代価表 】

取付管工

1 式 当 り

[illegible]

【 第 14 号 A代価表 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装撤去工	1	式			B 28 号		
舗装復旧工	1	式			B 29 号		
計							

【 第 1 号 B代価表 】 管路土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削	1	式			C 1 号		
管路埋戻	1	式			C 2 号		
発生土処理	1	式			C 3 号		
計							
単位当たり							

【 第 2 号 B代価表 】							1 式 当り
管布設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管 管径200mm	82.9	m			C 4 号		
継手類	1	式			C 5 号		
計							
単位当たり							

【 第 3 号 B代価表 】 管基礎工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工	1	式			C 6 号		
計							
単位当たり							

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 4 号 B代価表 】 管路土留工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板土留工	1	式			C 7 号		
計							
単位当たり							

【 第 5 号 B代価表 】 低耐荷力推進工（泥土圧方式） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力泥土圧	1	式			C 8 号	
発生土処理 低耐荷力泥土圧	1	式			C 9 号	
計						
単位当たり						

【 第 6 号 B代価表 】

立坑内管布設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管	1	式			C 10 号	
計						
単位当たり						

【 第 7 号 B代価表 】 仮設備工（小口径） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
坑口	1	式			C 11 号	
鏡切り	1	式			C 12 号	
推進設備工	1	式			C 13 号	
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 8 号 B代価表 】

推進水替工

1 式 当 り

[illegible]

【 第 9 号 B代価表 】 補助地盤改良工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
薬液注入	1	式			C 14 号		
計							
単位当たり							

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】							1 式 当り
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 121-1 φ 1500							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
圧入掘削積込 No. 121-1	1	式			C 15 号		
埋戻工 改良土 W1<1m	0.7	m3					
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	4	m3					
円形覆工板撤去設置工 No. 121-1	1	式			C 16 号		
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.45	t					
計							
単位当たり							

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】

鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 120-14-1 φ 2000

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
圧入掘削積込工 No. 120-14-1	1	式			C 17 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	1	m3				
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	12	m3				
円形覆工板撤去設置工 No. 120-14-1	1	式			C 18 号	
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.58	t				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】							1 式 当り
鋼製ケーシング式土留工及び土工 No. 120-13-1 φ 1500							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
圧入掘削積込工 No. 120-13-1	1	式			C 19 号		
埋戻工 改良土 W1<1m	0.7	m3					
流動化処理土 昼間搬入 最低保障 5 m3	4	m3					
円形覆工板撤去設置工 No. 120-13-1	1	式			C 20 号		
スクラップ 鉄屑 特級A(H1)	-0.45	t					
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

[illegible]

【 第 14 号 B代価表 】							1 式 当 り
小型マンホール工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ 300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	3	枚					
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	1	箇所			施 10 号		
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	2	箇所			施 11 号		
計							
単位当たり							

【 第 15 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 土 工 取 付 管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削 取付管	1	式			C 23 号		
管路埋戻 取付管	1	式			C 24 号		
発生土処理 取付管	1	式			C 25 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 16 号 B代価表 】

取付管布設工

1 式 当 り

[illegible]

【 第 17 号 B代価表 】 舗装撤去工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断	1	式			C 27 号		
舗装版破碎	1	式			C 28 号		
殻運搬処理	1	式			C 29 号		
計							
単位当たり							

【 第 18 号 B代価表 】 舗装復旧工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤工	1	式			C 30 号		
上層路盤工	1	式			C 31 号		
不陸整正工	1	式			C 32 号		
表層工	1	式			C 33 号		
区画線工	1	式			C 34 号		
計							
単位当たり							

【 第 19 号 B代価表 】 管路土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削	1	式			C 35 号		
管路埋戻	1	式			C 36 号		
発生土処理	1	式			C 37 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【第 20 号 B代価表】

管布設工

1 式 当 り

[illegible]

【 第 21 号 B代価表 】 管基礎工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工	1	式			C 40 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

[illegible]

【 第 23 号 B代価表 】 仮設備工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鏡切り	1	式			C 42 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 24 号 B代価表 】

組立マンホール工

1 式 当 り

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

[illegible]

【 第 26 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 土 工 取 付 管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準	
管 路 掘 削 取 付 管	1	式			C 46 号		
管 路 埋 戻 取 付 管	1	式			C 47 号		
発 生 土 処 理 取 付 管	1	式			C 48 号		
計							
単位 当 たり							

【 第 27 号 B代価表 】 取付管布設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
取付管 塩ビ管 管径150mm	1	式			C 49 号		
計							
単位当たり							

【 第 28 号 B代価表 】 舗装撤去工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断	1	式			C 50 号		
舗装版破碎	1	式			C 51 号		
殻運搬処理	1	式			C 52 号		
計							
単位当たり							

【 第 29 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤工	1	式			C 53 号		
上層路盤工	1	式			C 54 号		
不陸整正工	1	式			C 55 号		
表層工	1	式			C 56 号		
計							
単位当たり							

【 第 1 号 C代価表 】 管路掘削							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	167	m3			施 12 号		
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	10	m3			P 1 号		
計							
単位当たり							

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 2 号 C代価表 】 管路埋戻							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 改良土	68	m3			施 13 号		
機械投入埋戻工 (バックホウ) 流用土 クローラ型 0.45m³ クレーン付き	40	m3			単 1 号		
埋戻工 改良土 W1<1m	5	m3					
計							
単位当たり							

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 3 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離3.1km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	127	m3			施 14 号		
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	40	m3			施 15 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む 残土処分費	10	m3			P 2 号		
	137	m3					
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】

硬質塩化ビニル管 管径200mm

1 m 当り

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

[illegible]

【 第 6 号 C代価表 】							1 式 当り
砂基礎工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工 管上10cm 素掘	8.4	m			単 2 号		
砂基礎工 管上30cm 土留	74.5	m			単 3 号		
計							
単位当たり							

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 7 号 C代価表 】 アルミ矢板土留工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板建込工	1	式			単 4 号		
アルミ矢板引抜工	1	式			単 5 号		
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 6 号		
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 7 号		
計							
単位当たり							

【 第 8 号 C代価表 】 推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力泥土圧							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
塩ビ推進用管 スパイラル継手付直管 標準管・先頭管・最終管 φ200*1000	95	本					
推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長46.2m N≤15	92.4	m			施 17 号		
スクレーコンヘッパ類撤去工(低耐荷力泥土圧)	92.4	m			施 18 号		
添加材注入工(低耐荷力泥土圧)	92.4	m			施 19 号		
計							
単位当たり							

【 第 9 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理 低耐荷力泥土圧							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離3.1km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	3	m3			施 20 号		
残土処分費	3	m3					
計							
単位当たり							

【 第 10 号 C代価表 】 硬質塩化ビニル管							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径200mm	1.7	m			施 21 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】

坑口

1 式 当り

[illegible]

【 第 12 号 C代価表 】							1 式 当り
鏡切り							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	4	箇所			施 23 号		
鏡切り工(開削部) 呼び径200mm 小型立坑(鋼製ケーシング)	3	箇所			施 24 号		
計							
単位当たり							

【 第 13 号 C代価表 】 推進設備工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
推進設備工(低耐荷力泥土圧)	1	箇所			施 25 号		
推進設備据換工(低耐荷力泥土圧)	1	箇所			施 26 号		
先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧)	2	箇所			施 27 号		
計							
単位当たり							

【 第 14 号 C代価表 】							1 式 当り
薬液注入							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 28 号		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 121-1上流側 単相方式 2セット	3	本			施 29 号		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-14-1上流側 単相方式 2セット	3	本			施 30 号		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-14-1下流側 単相方式 2セット	3	本			施 31 号		
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) No. 120-13-1下流側 単相方式 2セット	3	本			施 32 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 15 号 C代価表 】

压入掘削積込 No. 121-1

1 式 当 り

[illegible]

【 第 16 号 C代価表 】							1 式 当り	
円形覆工板撤去設置工 No. 121-1								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	3	回			施 34 号			
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 35 号			
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 36 号			
計								
単位当たり								

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 17 号 C代価表 】

工込積削掘入圧 No. 120-14-1

1 式 当 り

[illegible]

【 第 18 号 C代価表 】							1 式 当り	
円形覆工板撤去設置工 No. 120-14-1								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	20	回			施 38 号			
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 39 号			
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 40 号			
計								
単位当たり								

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 19 号 C代価表 】

工込積削掘入 No. 120-13-1

1 式 当 り

[illegible]

【 第 20 号 C代価表 】 円形覆工板撤去設置工 No. 120-13-1							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
円形覆工板開閉工 呼び径1500mm	3	回			施 34 号		
円形覆工板賃料等 呼び径1500mm	1	式			施 42 号		
円形覆工板撤去工 呼び径1500mm	1	箇所			施 36 号		
計							
単位当たり							

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 21 号 C代価表 】							1	式 当り
組立1号マンホール								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
組立1号マンホール材料費	1	式			単 8 号			
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)	5	箇所						
底部工(組立式)	3	箇所			施 43 号			
インバート付底塊なし	1	箇所			単 9 号			
組立1号マンホール設置工 1号(900mm)5m超～6m以下	2	箇所			単 10 号			
組立1号マンホール設置工 1号(900mm)6m超～7m以下	1	箇所			単 11 号			
調整コンクリート工								
計								
単位当たり								

光行地内污水枝線2工区築造工事

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 23 号 C代価表 】

管路掘削 取付管

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

【第 24 号 C代価表】

管路埋戻 取付管

1 式 当り

[illegible]

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 25 号 C代価表 】 発生土処理 取付管							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 たい損耗費(良好)含む 残土処分費	19	m3			P 2 号		
計	19	m3					
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 26 号 C代価表 】

取付管 塩ビ管 管径150mm

1 式 当 り

[illegible]

【 第 27 号 C代価表 】 舗装版切断							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	240	m			P 4 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

[illegible]

【 第 29 号 C代価表 】 穀運搬処理							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
穀運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	21	m3			P 6 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	21	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離 5km～10km	1	m3					
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 中間処理	1	m3					
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 30 号 C代価表 】

下層路盤工

1 式 当 り

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 31 号 C代価表 】

上層路盤工

1 式 当 り

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 32 号 C代価表 】

不陸整正工

1 式 当 り

[illegible]

【 第 33 号 C代価表 】							1 式 当り
表層工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 【仮復旧】 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	103	m2			P 10 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 【本復旧】 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	470	m2			P 11 号		
計							
単位当たり							

【 第 34 号 C代価表 】							1 式 当 り
区画線工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	190	m			施 45 号		
区画線設置 熔融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	5	m			施 46 号		
区画線設置 熔融式手動 セ`アラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	15	m			施 47 号		
計							
単位当たり							

【 第 35 号 C代価表 】							1 式 当り
管路掘削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	76	m3			施 12 号		
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	56	m3			P 12 号		
計							
単位当たり							

【 第 36 号 C代価表 】							1 式 当り
管路埋戻							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 改良土	44	m3			施 48 号		
埋戻工 改良土 W1<1m	29	m3					
計							
単位当たり							

【 第 37 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離3.1km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	76	m3			施 14 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	56	m3			P 2 号		
残土処分費	132	m3					
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 38 号 C代価表 】

硬質塩化ビニル管 管径200m

1 m 当り

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 39 号 C代価表 】

継手類

1 式 当 り

[illegible]

【 第 40 号 C代価表 】							1 式 当り
砂基礎工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工 管上10cm 土留	51.9	m			単 13 号		
砂基礎工 管上10cm 素掘	44.2	m			単 14 号		
計							
単位当たり							

【 第 41 号 C代価表 】							1	式 当り
アルミ矢板土留工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
アルミ矢板建込工	1	式			単 15 号			
アルミ矢板引抜工	1	式			単 16 号			
土留支保工 軽量金属支保工	1	式			単 17 号			
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 18 号			
計								
単位当たり								

光行地内污水枝線2工区築造工事

[illegible]

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 43 号 C代価表 】							1 式 当り	
組立1号マンホール工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
組立1号マンホール材料費								
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)	1	式			単 19 号			
底部工(組立式)	2	箇所						
インバート付底塊なし	1	箇所			施 50 号			
組立マンホール設置工								
1号(900mm) 3m以下								
施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 51 号			
計								
単位当たり								

光行地内污水枝線2工区築造工事

[illegible]

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 45 号 C代価表 】						
小型マンホール工 塩化ビニル製						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	2	箇所			施 10 号	
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ 300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	2	枚				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 C代価表 】 管路掘削 取付管							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
床掘り 土砂 土留無し 障害無し 計	6	m3			P 13 号		
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 47 号 C代価表 】

管路埋戻 取付管

1 式 当り

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

【第 48 号 C代価表】

発生土処理 取付管

1 式 当 り

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 49 号 C代価表 】

取付管 塩ビ管 管径150mm

1 式 当 り

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

[illegible]

【 第 52 号 C代価表 】

殻運搬処理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	16	m3			P 6 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	16	m3				
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 運搬 運搬距離 5km～10km	2	m3				
産業廃棄物 (舗装版切断汚泥) 中間処理	2	m3				
計						
単位当たり						

光行地内污水枝線2工区築造工事

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 54 号 C代価表 】

上層路盤工

1 式 当 り

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 55 号 C代価表 】

不陸整正工

1 式 当 り

[illegible]

【 第 56 号 C代価表 】							1 式 当り
表層工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 【仮復旧】 平均幅員1.4m未満 プライムコート 締固密度2.35	103	m2			P 10 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 【本復旧】 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	332	m2			P 11 号		
計							
単位当たり							

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】						
機械投入埋戻工（バックホウ） 流用土 クローラ型 0.45m ³ クレーン付き						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 17 号	
機械投入埋戻工（バックホウ） クローラ型 0.45m ³ クレーン付 土質区分：砂質土 流用土	1	m3			施 52 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費（良好）含む 計	1	m3			P 18 号	
単位当たり						

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 2 号 単価表 】

砂基礎工 管上10cm 素掘

1 m 当り

[illegible]

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 3 号 単価表 】							1 m 当り
砂基礎工 管上30cm 土留							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.52	m3			施 53 号		
計							
単位当たり							

【 第 4 号 単価表 】							1 式 当 り
アルミ矢板建込工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHクローラ型 0.45m3 クレーン付	30.8	m			施 54 号		
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHクローラ型 0.45m3 クレーン付	44.9	m			施 55 号		
計							
単位当たり							

【 第 5 号 単価表 】							1 式 当 り
アルミ矢板引抜工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHクローラ型 0.45m3 クレーン付	30.8	m			施 56 号		
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHクローラ型 0.45m3 クレーン付	44.9	m			施 57 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 6 号 単価表 】

土留支保工 軽量金属支保工

1 式 当 り

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】

アルミ矢板・支保工賃料

1 式 当 り

[illegible]

【 第 8 号 単価表 】							1 式 当り
組立1号マンホール材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	3	組					
無収縮モルタル 12.5Kg	1	袋					
無収縮モルタル 25.0Kg	2	袋					
マンホール 調整リング 600×100	1	個					
マンホール 調整リング 600×150	3	個					
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×600	3	個					
組立マンホール 1 号 直壁 900×600	2	個					
組立マンホール 1 号 直壁 900×900	1	個					
組立マンホール 1 号 直壁 900×1500	5	個					
組立マンホール 1 号 直壁 900×1800	1	個					
組立マンホール 1 号（Ⅱ種） 躯体 900×1500	2	個					
組立マンホール 1 号（Ⅱ種） 躯体 900×1800	1	個					

【 第 8 号 単価表 】 (続 き)							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
組立マンホール1号 (Ⅱ種) 底版	3	個					
FRP中間スラブ 1号用 (副管φ150 : 1箇所)	2	組					
FRP中間スラブ 1号用 (副管φ150 : 2箇所)	1	組					
計							
単位当たり							

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 9 号 単価表 】							1	箇所 当り
組立1号マンホール設置工 1号(900mm)5m超～6m以下								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日						
諸経費	1	式						
計								
単位当たり								

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】							1	箇所 当り
組立1号マンホール設置工 1号(900mm)6m超～7m以下								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 型 4.9t吊 3割増		日						
諸経費	1	式						
計								
単位当たり								

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 11 号 単価表 】

調整コンクリート工

1 箇所 当り

[illegible]

【 第 12 号 単価表 】							1 式 当 り
内副管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
内副管取付工 段差 4.0m以上～4.5m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	3	箇所			施 73 号		
硬質塩化ビニール管 (フ レ ー シ ョ ン 直 管) VU φ 150mm	12.2	m					
貼付型内副管マンホール継手 φ 200 - 150	3	個					
カラー継手(接着) φ 150mm	3	個					
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ 150mm	3	本					
内副管固定バンド φ 150	9	個					
計							
単位当たり							

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 13 号 単価表 】							1 m 当り
砂基礎工 管上10cm 土留							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.34	m3			施 53 号		
計							
単位当たり							

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 14 号 単価表 】							1 m 当り
砂基礎工 管上10cm 素掘							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.31	m3			施 53 号		
計							
単位当たり							

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 15 号 単価表 】

アルミ矢板建込工

1 式 当 り

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 16 号 単価表 】

アルミ矢板引抜工

1 式 当 り

[illegible]

光行地内污水枝線2工区築造工事

【 第 17 号 単価表 】

土留支保工 軽量金属支保工

1 式 当り

[illegible]

光行地内汚水枝線2工区築造工事

【 第 18 号 単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板・支保工賃料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
賃料 アルミ矢板 L=2.0m 支保工 掘削深 1.5m<H≤1.8	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工1段 掘削深 1.8m<H≤2.0m	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 19 号 単価表 】							1 式 当 り
組立1号マンホール材料費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	1	組					
無収縮モルタル 12.5Kg	1	袋					
マンホール 調整リング 600×100	2	個					
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	1	個					
組立マンホール 1 号 躯体 900×1200	1	個					
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	1	個					
計							
単位当たり							

【 第 20 号 単価表 】							1 式 当 り
内副管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
内副管取付工 段差 4.0m以上～4.5m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 77 号		
硬質塩化ビニール管 (フ レ ー シ ョ ン 直 管) VU φ 150mm	3.6	m					
貼付型内副管マンホール継手 φ 200 - 150	1	個					
カラー継手(接着) φ 150mm	1	個					
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ 150mm	1	本					
内副管固定バンド φ 150	3	個					
計							
単位当たり							