

令和3年度
工 事 設 計 書

工 事 名
井上地内污水枝線8工区築造工事

工 事 箇 所
小郡市 井上 地内

工 事 概 要

開削工（管径200mm）	L=836.1m
1号人孔（組立式）	N=13箇所
小口径人孔	N=20箇所
取付管	N=37箇所
付帯工	N=1式

小 郡 市

令和3年度
工 事 設 計 書

工 事 名
井上地内污水枝線8工区築造工事(補助)

工 事 箇 所
小郡市 井上 地内

工 事 概 要

開削工 (管径200mm) L=114.4m

1号人孔(組立式) N=3箇所

取付管 N=2箇所

付帯工 N=1式

小 郡 市

令和3年度

工事設計書

工事名

井上地内污水枝線8工区築造工事(单独)

工事箇所

小郡市 井上 地内

工事概要

開削工 (管径200mm)

L=721.7m

1号人孔(組立式)

N=10箇所

小口径人孔

N=20箇所

取付管

N=35箇所

付帯工

N=1式

小郡市

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（2）01 補助	1	式				
下水道工事（2）02 単独	1	式				
合計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（2）01 補助	1	式				
管きょ工 管径200mm	1	式			A 1 号	
マンホール工	1	式			A 2 号	
取付管工	1	式			A 3 号	
付帯工	1	式			A 4 号	
安全費	1	式			A 5 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1 面 工事側面	2	棟				
役務費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土地借上料 借上0.7ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 1 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（2）02 単独	1	式				
管きょ工 管径200mm	1	式			A 6 号	
マンホール工	1	式			A 7 号	
取付管工	1	式			A 8 号	
付帯工	1	式			A 9 号	
安全費	1	式			A 10 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	5.9	t			施 4 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	5.9	t			施 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	15	棟				
事前家屋調査 家屋外部・外構調査 1面 工事側面	1	棟				
役務費	1	式				
土地借上料 借上4.5ヶ月 宅地見込地・農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 6 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				
合計						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
管きょ工 管径200mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工	1	式			B 1 号		
管布設工	1	式			B 2 号		
管基礎工	1	式			B 3 号		
管路土留工	1	式			B 4 号		
計							

井上地内污水枝線8工区築造工事

[illegible]

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 3 号 A代価表 】 取付管工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工	1	式			B 6 号		
取付管布設工	1	式			B 7 号		
計							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 4 号 A代価表 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装撤去工	1	式			B 8 号		
舗装仮復旧工	1	式			B 9 号		
舗装本復旧工	1	式			B 10 号		
計							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 5 号 A代価表 】							1 式 当り
安全費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人					
計							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 6 号 A代価表 】							1 式 当り
管きょ工 管径200mm							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工	1	式			B 11 号		
管布設工	1	式			B 12 号		
管基礎工	1	式			B 13 号		
管路土留工	1	式			B 14 号		
計							

井上地内污水枝線8工区築造工事

【 第 7 号 A代価表 】

マンホール工

1 式 当 り

[illegible]

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 8 号 A代価表 】							1 式 当り
取付管工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路土工	1	式			B 17 号		
取付管布設工	1	式			B 18 号		
計							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 9 号 A代価表 】							1 式 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装撤去工		1	式			B 19 号	
舗装仮復旧工		1	式			B 20 号	
舗装本復旧工		1	式			B 21 号	
計							

【 第 10 号 A代価表 】							1 式 当り
安全費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
交通誘導警備員B		人					
計							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 1 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 土 工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削	1	式			C 1 号		
管路埋戻	1	式			C 2 号		
発生土処理	1	式			C 3 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線8工区築造工事

【 第 2 号 B代価表 】							1 式 当り
管布設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管	111.7	m			C 4 号		
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	6	個					
計							
単位当たり							

【 第 3 号 B代価表 】 管基礎工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎	1	式			C 5 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 4 号 B代価表 】 管路土留工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板土留	1	式			C 6 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 5 号 B代価表 】							1 式 当り
組立マンホール工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
組立 1 号マンホール	1	式			C 7 号		
内副管	1	式			C 8 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 6 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 土 工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削 取付管	1	式			C 9 号		
管路埋戻 取付管	1	式			C 10 号		
発生土処理 取付管	1	式			C 11 号		
計							
単位当たり							

井上地内污水枝線 8 工区築造工事

【 第 7 号 B代価表 】

取付管布設工

1 式 当 り

[illegible]

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 8 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装撤去工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断	1	式			C 13 号		
舗装版破碎	1	式			C 14 号		
殻運搬処理	1	式			C 15 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 9 号 B代価表 】 舗装仮復旧工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤	1	式			C 16 号		
上層路盤	1	式			C 17 号		
表層	1	式			C 18 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 10 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装本復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
不陸整正	1	式			C 19 号		
表層	1	式			C 20 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 11 号 B代価表 】 管路土工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削	1	式			C 21 号		
管路埋戻	1	式			C 22 号		
発生土処理	1	式			C 23 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 12 号 B代価表 】							1 式 当り
管布設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
硬質塩化ビニル管	704.9	m			C 4 号		
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用 ◎200	26	個					
計							
単位当たり							

【 第 13 号 B代価表 】							1 式 当り
管基礎工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎	1	式			C 24 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 14 号 B代価表 】 管路土留工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板土留	1	式			C 25 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 15 号 B代価表 】							1 式 当り
組立マンホール工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
組立 1 号マンホール	1	式			C 26 号		
内副管	1	式			C 27 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 16 号 B代価表 】							1 式 当り
小型マンホール工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
小郡市型小口径マンホール用防護蓋 φ 300用 かぎ付 台座込 G4 T-14	20	枚					
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	17	箇所			施 2 号		
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150・200mm 径300mm 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	3	箇所			施 3 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 17 号 B代価表 】							1 式 当り
管 路 土 工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
管路掘削 取付管	1	式			C 28 号		
管路埋戻 取付管	1	式			C 29 号		
発生土処理 取付管	1	式			C 30 号		
計							
単位当たり							

井上地内污水枝線8工区築造工事

【 第 18 号 B代価表 】

取付管布設工

1 式 当り

[illegible]

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 19 号 B代価表 】							1 式 当り	
舗装撤去工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
舗装版切断	1	式			C 32 号			
舗装版破碎	1	式			C 33 号			
殻運搬処理	1	式			C 34 号			
計								
単位当たり								

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 20 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装仮復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
下層路盤	1	式			C 35 号		
上層路盤	1	式			C 36 号		
表層	1	式			C 37 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 21 号 B代価表 】							1 式 当り
舗装本復旧工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
不陸整正	1	式			C 38 号		
表層	1	式			C 39 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線8工区築造工事

【 第 1 号 C代価表 】 管路掘削							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレン付	323	m3			施 7 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線8工区築造工事

【 第 2 号 C代価表 】							1 式 当り
管路埋戻							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 改良土	103	m3			施 8 号		
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 クローラ型 0.45m3 クレーン付き	131	m3			単 1 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 3 号 C代価表 】 発生土処理							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離3.1km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	192	m3			施 9 号		
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	131	m3			施 10 号		
残土処分費	192	m3					
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 4 号 C代価表 】 硬質塩化ビニル管 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 管径200mm 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無 計	1	m			施 11 号	
単位当たり						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 5 号 C代価表 】 砂基礎							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
砂基礎工 管上30cm土留	111.7	m			単 2 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 6 号 C代価表 】 アルミ矢板土留 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工	1	式			単 3 号	
アルミ矢板引抜工	1	式			単 4 号	
土留支保工 軽量金属	1	式			単 5 号	
アルミ矢板・支保工賃料	1	式			単 6 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 7 号 C代価表 】						
組立 1 号マンホール						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立 1 号マンホール材料費						
削孔代 ◎200用 1号 1 種 (塩ビ管用)	1	式			単 7 号	
底部工(組立式)	3	箇所				
インバート付底塊なし	3	箇所			施 12 号	
底部工(組立式)						
インバート付底塊なし	1	箇所			施 13 号	
組立マンホール設置工						
1号(900mm) 3m以下						
施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 14 号	
組立マンホール設置工						
1号(900mm) 3m超～4m以下						
施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	2	箇所			施 15 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 8 号 C代価表 】 内副管							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
内副管取付工 段差 1.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 16 号		
硬質塩化ビニール管 (フ レ ー シ ョ ン 直 管) VU φ 150mm	0.2	m					
貼付型スリム内副管用マンホール継手 φ 200×150	1	個					
カラー継手(接着) φ 150mm	1	個					
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ 150mm	1	本					
内副管用支持金具 φ 150	1	個					
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線8工区築造工事

【 第 9 号 C代価表 】 管路掘削 取付管							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
床掘り 土砂 土留無し 障害無し 計	1	m3			P 1 号		
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 10 号 C代価表 】							1 式 当り
管路埋戻 取付管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
埋戻し 埋戻し幅 W<1.0m 改良土	0.5	m3			単 8 号		
計							
単位当たり							
						</	

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 11 号 C代価表 】							1 式 当り
発生土処理 取付管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 損耗費(良好)含む 残土処分費	1	m3			P 2 号		
計	1	m3					
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 12 号 C代価表 】						
取付管 硬質塩化ビニル管 管径150mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	2	箇所			施 17 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 13 号 C代価表 】 舗装版切断							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	230	m			P 3 号		
計							
単位当たり							

井上地内污水枝線8工区築造工事

[illegible]

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 15 号 C代価表 】							1 式 当り
殻運搬処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	17	m3			P 5 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	17	m3					
舗装版切断汚泥 運搬費 昼間 運搬距離0～5km	1	m3					
舗装版切断汚泥 処分費	1	m3					
計							
単位当たり							

井上地内污水枝線 8 工区築造工事

[illegible]

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 17 号 C代価表 】 上層路盤							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
上層路盤(車道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	104	m2			P 7 号		
計							
単位当たり							

井上地内污水枝線8工区築造工事

[illegible]

井上地内污水枝線8工区築造工事

【 第 19 号 C代価表 】

不陸整正

1 式 当り

[illegible]

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 20 号 C代価表 】							1 式 当り
表層							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	29	m2			P 10 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	316	m2			P 11 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 21 号 C代価表 】							1 式 当り
管路掘削							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.28m3	302	m3			施 18 号		
機械掘削工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付	941	m3			施 7 号		
床掘り 土砂 小規模	17	m3			P 12 号		
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	82	m3			P 1 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 22 号 C代価表 】						
管路埋戻						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:砂質土 改良土	163	m3			施 19 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 改良土	411	m3			施 8 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 クローラ型 0.28m3 クレーン付き	31	m3			単 9 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 クローラ型 0.45m3 クレーン付き	205	m3			単 1 号	
埋戻し 小規模	8	m3			単 10 号	
埋戻し 埋戻し幅 W<1.0m 改良土	41	m3			単 8 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 23 号 C代価表 】

発生土処理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離3.1km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	941	m3			施 9 号	
発生土運搬工(4t積級、機械積込み) 運搬距離3.1km バックホウ クローラ型 0.28m3 DID区間なし	302	m3			施 20 号	
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離4km BHクローラ型 0.45m3 クレーン付 DID区間なし	205	m3			施 10 号	
発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離4km バックホウ クローラ型 0.28m3 DID区間なし	31	m3			施 21 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	82	m3			P 2 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	17	m3			P 13 号	
残土処分費	1,100	m3				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 24 号 C代価表 】 砂基礎 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
砂基礎工 管上10cm素掘	78	m			単 11 号	
砂基礎工 管上30cm土留	320	m			単 2 号	
砂基礎工 管上10cm土留	306	m			単 12 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 25 号 C代価表 】							1 式 当り	
アルミ矢板土留								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
アルミ矢板建込工	1	式			単 13 号			
アルミ矢板引抜工	1	式			単 14 号			
土留支保工 軽量金属	1	式			単 15 号			
アルミ矢板引・支保工賃料	1	式			単 16 号			
計								
単位当たり								

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 26 号 C代価表 】						
組立 1 号マンホール						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
組立 1 号マンホール材料費						
削孔代 ◎200用 1号 I 種 (塩ビ管用)	1	式			単 17 号	
削孔代 ◎150用 1号 I 種 (塩ビ管用)	16	箇所				
マンホール用可とう継手 (ゴム製) 塩ビ管用 ◎150	3	箇所				
底部工 (組立式)	3	個				
インバート付底塊なし	10	箇所			施 12 号	
底部工 (組立式)						
インバート付底塊なし	1	箇所			施 13 号	
組立マンホール設置工 1号 (900mm) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	8	箇所			施 14 号	
組立マンホール設置工 1号 (900mm) 3m超～4m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	2	箇所			施 15 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 27 号 C代価表 】							1 式 当り
内副管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
内副管取付工 段差 1.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	1	箇所			施 22 号		
内副管取付工 段差 1.0m以上～1.5m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300mm	2	箇所			施 23 号		
硬質塩化ビニール管 (フ レ ン ェ ント 直管) VU φ 150mm	2	m					
貼付型スリム内副管用マンホール継手 φ 200×150	3	個					
カラー継手(接着) φ 150mm	3	個					
塩ビ管用90° 曲管 (副管用) φ 150mm	3	本					
内副管用支持金具 φ 150	3	個					
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 28 号 C代価表 】							1 式 当り
管路掘削 取付管							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
床掘り 土砂 土留無し 障害無し 計	29	m3			P 1 号		
単位当たり							

井上地内污水枝線8工区築造工事

【 第 29 号 C代価表 】

管路埋戻 取付管

1 式 当り

[illegible]

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 30 号 C代価表 】

発生土処理 取付管

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 3.5km以下 DID区間無 損耗費(良好)含む 残土処分費	29	m3			P 2 号	
	29	m3				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 31 号 C代価表 】						
取付管 硬質塩化ビニル管 管径150mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	32	箇所			施 17 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満 施工規模5箇所以上 時間制約無 夜間作業無	3	箇所			施 24 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 32 号 C代価表 】 舗装版切断							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,530	m			P 3 号		
計							
単位当たり							

井上地内污水枝線8工区築造工事

【 第 33 号 C代価表 】

舖裝版破碎

1 式 当り

[illegible]

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 34 号 C代価表 】							1 式 当り
穀運搬処理							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
穀運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	99	m3			P 5 号		
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	99	m3					
舗装版切断汚泥 運搬費 昼間 運搬距離0～5km	10	m3					
舗装版切断汚泥 処分費	10	m3					
計							
単位当たり							

井上地内污水枝線8工区築造工事

[illegible]

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 36 号 C代価表 】							1 式 当り
上層路盤							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
上層路盤(車道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	695	m2			P 7 号		
計							
単位当たり							

井上地内污水枝線8工区築造工事

[illegible]

【 第 38 号 C代価表 】							1 式 当り
不陸整正							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	1, 300	m2			P 9 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 39 号 C代価表 】							1 式 当り
表層							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	836	m2			P 10 号		
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1,120	m2			P 11 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 1 号 単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 クローラ型 0.45m3 クレーン付き						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 15 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 16 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.45m3 クレーン付 土質区分:砂質土 流用土	1	m3			施 25 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線8工区築造工事

【 第 2 号 単価表 】

砂基礎工 管上30cm土留

1 m 当り

[illegible]

井上地内汚水枝線8工区築造工事

【 第 3 号 単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板建込工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	14	m			施 27 号		
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	100.4	m			施 28 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線8工区築造工事

【 第 4 号 単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板引抜工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	14	m			施 29 号		
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚﾝ付	100.4	m			施 30 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 5 号 単価表 】

土留支保工 軽量金属

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ハイドロポート 計	114.4	m			施 31 号	
単位当たり						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 6 号 単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板・支保工賃料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工 2段 掘削深 2.5m<H≤2.8m	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=3.5m 支保工 2段 掘削深 3.0m<H≤3.3m	1	式					
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】						
組立 1 号マンホール材料費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	3	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	2	袋				
無収縮モルタル 25.0Kg	1	袋				
マンホール 調整リング 600×100	1	個				
マンホール 調整リング 600×150	2	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×300	1	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	2	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×300	1	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×900	2	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	3	個				
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	3	個				
計						

井上地内污水枝線8工区築造工事

【 第 7 号 単価表 】

(続 き)

組立 1 号マンホール材料費

1 式 当り

[illegible]

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 8 号 単価表 】						
埋戻し 埋戻し幅 W<1.0m (改良土 ,)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P 18 号	
改良土 地山状態	1.2	m3				
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 9 号 単価表 】						
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土 クローラ型 0.28m3 クレーン付き						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1	m3			P 19 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	1	m3			P 20 号	
機械投入埋戻工(バックホウ) クローラ型 0.28m3 土質区分:砂質土 流用土	1	m3			施 33 号	
計						
単位当たり						

井上地内污水枝線8工区築造工事

【 第 10 号 単価表 】

埋戻し 小規模

1 m3 当り

[illegible]

井上地内污水枝線8工区築造工事

【 第 11 号 単価表 】

砂基礎工 管上10cm素掘

1 m 当り

[illegible]

井上地内污水枝線 8 工区築造工事

【 第 12 号 单価表 】

砂基礎工 管上10cm土留

1 m 当り

[illegible]

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 13 号 単価表 】						
アルミ矢板建込工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.28m3	131.8	m			施 34 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	173.5	m			施 35 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.28m3	50.8	m			施 36 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	77.1	m			施 37 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	173	m			施 27 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	34.3	m			施 28 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 14 号 単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板引抜工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.8m3 ｸﾚｰﾝ付	131.8	m			施 38 号		
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	173.5	m			施 39 号		
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.8m3 ｸﾚｰﾝ付	50.8	m			施 40 号		
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	77.1	m			施 41 号		
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	173	m			施 29 号		
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	34.3	m			施 30 号		
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 15 号 単価表 】						
土留支保工 軽量金属						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下 水圧式ハ イ プ 材	305.3	m			施 42 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ハ イ プ 材	335.2	m			施 43 号	
計						
単位当たり						

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 16 号 単価表 】							1 式 当り
アルミ矢板引・支保工賃料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
賃料 アルミ矢板 L=2.0m 支保工 1段 掘削深 1.5m<H≤1.8m	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工 1段 掘削深 1.8m<H≤2.0m	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=2.5m 支保工 1段 掘削深 2.0m<H≤2.3m	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工 1段 掘削深 2.3m<H≤2.5m	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=3.0m 支保工 1段 掘削深 2.5m<H≤2.8m	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=3.5m 支保工 1段 掘削深 2.8m<H≤3.0m	1	式					
賃料 アルミ矢板 L=3.5m 支保工 1段 掘削深 3.0m<H≤3.3m	1	式					
計							
単位当たり							

井上地内汚水枝線 8 工区築造工事

【 第 17 号 単価表 】						
組立 1 号マンホール材料費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600 T-14 浮上防止型 かぎ付	10	組				
無収縮モルタル 12.5Kg	7	袋				
無収縮モルタル 25.0Kg	3	袋				
マンホール 調整リング 600×100	16	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×300	7	個				
組立マンホール 1 号 斜壁 600×900×450	3	個				
組立マンホール 1 号 直壁 900×600	6	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×600	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×900	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1200	1	個				
組立マンホール 1 号 躯体 900×1800	7	個				
組立マンホール 1 号 底版 有効高130	10	個				

井上地内污水枝線8工区築造工事

【 第 17 号 単価表 】

(続 き)

組立 1 号マンホール材料費

1 式 当り

[illegible]