

令和3年度 工事設計書

工事名 干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

工事箇所 小郡市 干潟 地内

工事概要

工事延長 L=184.7m

排水工

自由勾配側溝 L=266.9m

付帯工

L型擁壁 L=13.5m

舗装工

表層(t=5cm)A=720m² 上層路盤(t=15cm)A=554m² 下層路盤(t=20cm)A=554m² 路床置換V=300m³

小 郡 市

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01（補助）	1	式				
道路改良工事02（単独）	1	式				
合計	1	式				

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01(補助)						
土工	1	式				
排水工	1	式			A 1 号	
舗装工	1	式			A 2 号	
撤去工	1	式			A 3 号	
直接工事費計	1	式			A 4 号	
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 外部調査 1面 工事側面	1	棟				
事前家屋調査 家屋・外部調査 1 式	1	棟				
事前井戸調査 水質検査	1	検体				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
事前井戸調査 揚水量・水位・水深測定	1	箇所				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02 (単独)	1	式				
土工	1	式			A 5 号	
擁壁工	1	式			A 6 号	
排水工	1	式			A 7 号	
舗装工	1	式			A 8 号	
付帯工	1	式			A 9 号	
撤去工	1	式			A 10 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査	1	式				
家屋外部・外構調査 1 面 工事側面	1	棟				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 1 号 A代価表 】 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	349	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	7	m3			P 2 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	3	m3			P 3 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	25	m3			P 4 号	
路床置換 2.5m未満	62	m3			単 1 号	
路床置換 2.5m以上4.0m未満	49	m3			単 2 号	
路床置換 4.0m以上	69	m3			単 3 号	
土砂等運搬 標準 1t トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 作業損耗費(良好)含む	325	m3			P 5 号	
残土処分費	325	m3				
計						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 2 号 A代価表 】 排水工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝	1	式			B 1 号	
集水枥	1	基			B 2 号	
計						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 3 号 A代価表 】 舗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アス(13) 平均幅員3.0m超 フライムコート 締固密度2.35	461	m2			P 6 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	337	m2			P 7 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40	337	m2			P 8 号	
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	123	m2			P 9 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 計	520	m			施 1 号	

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 4 号 A代価表 】 撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊工	1	式			B 3 号	
舗装版破碎工	1	式			B 4 号	
計						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 5 号 A代価表 】 土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	241	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	85	m3			P 2 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	13	m3			P 4 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	60	m3			P 10 号	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	7	m3			P 3 号	
路床置換 4.0m以上	119	m3			単 4 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 4.0km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	237	m3			P 5 号	
残土処分費	237	m3				
計						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 6 号 A代価表 】 擁壁工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
L型擁壁 H=2500	13	m			B 5 号	
計						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 7 号 A代価表 】 排水工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝	1	式			B 6 号	
集水枥	1	式			B 7 号	
横断暗渠	1	式			B 8 号	
塩ビ管 VU φ 300	0.5	m			B 9 号	
計						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 8 号 A代価表 】 舗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	42	m2			P 11 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	216	m2			P 6 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25	216	m2			P 7 号	
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 再生クマヤシ RC-40	216	m2			P 8 号	
不陸整正 17mm以上21mm未満 再生粒度調整碎石 RM25	39	m2			P 9 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	80	m			施 1 号	
計						

【 第 9 号 A代価表 】 付帯工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードレール)設置工 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部有 規模21m未満 時間制約無 夜間作業無	13	m			施 2 号	
移動式ガードレール	1	式			単 5 号	
計						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 10 号 A代価表 】 撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊工	1	式			B 10 号	
舗装版破碎工	1	式			B 11 号	
樹木伐採	1	式			B 12 号	
計						

【 第 1 号 B代価表 】 自由勾配側溝 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝(標準) 300×400	20	m			単 6 号	
自由勾配側溝(標準) 300×500	24	m			単 7 号	
自由勾配側溝(標準) 300×600	25	m			単 8 号	
自由勾配側溝(標準) 300×700	24	m			単 9 号	
自由勾配側溝(標準) 300×800	12	m			単 10 号	
自由勾配側溝(土留) 300×600	24	m			単 11 号	
自由勾配側溝(土留) 300×700	26	m			単 12 号	
自由勾配側溝(土留) 300×800	10	m			単 13 号	
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下	5	m3				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 B代価表 】						
集水桝						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 15 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 3 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 3 号 B代価表 】 構造物取壊工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 機械施工 + ダンプトラック10t積級 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	15	m3			施 4 号	
移動式ガードレール撤去	1	式			単 14 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 4 号 B代価表 】 舗装版破碎工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	5	m			P 16 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	4	m			P 17 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	284	m2			P 18 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	6	m2			P 19 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	11	m3			P 20 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	1	m3			P 20 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	11	m3				
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	1	m3				
舗装版切断汚泥 処分費	1	m3				
舗装版切断汚泥 運搬費 昼間 運搬距離0～5km	1	m3				
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 5 号 B代価表 】 L型擁壁 H=2500 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有り 均しコンクリート有り	1	m			P 21 号	
計						
単位当たり						

【 第 6 号 B代価表 】 自由勾配側溝 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝(標準) 300×300	37	m			単 15 号	
自由勾配側溝(標準) 300×400	7	m			単 16 号	
自由勾配側溝(標準) 300×500	12	m			単 17 号	
自由勾配側溝(標準) 300×600	12	m			単 18 号	
自由勾配側溝(標準) 300×700	16	m			単 19 号	
自由勾配側溝(標準) 300×800	6	m			単 20 号	
自由勾配側溝(土留) 300×800	10	m			単 21 号	
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下	3	m3				
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 7 号 B代価表 】 集水桧 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) ハ ッ 桧打設 0.52m3を超え0.55m3以下 18-8-40高炉60% 一般・特殊養生(練炭)	2	箇所			P 22 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	2	枚			施 5 号	
計						
単位当たり						

【 第 8 号 B代価表 】 横断暗渠 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断暗渠 300 × 300	3	m			単 22 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 9 号 B代価表 】

塩ビ管 VU φ 300

1 m 当り

[illegible]

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 10 号 B代価表 】 構造物取壊工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 機械施工 + ダンプトラック10t積級 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	5	m3			施 4 号	
計						
単位当たり						

【 第 11 号 B代価表 】 舗装版破碎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 16 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	190	m2			P 18 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	9	m3			P 20 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	9	m3				
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 12 号 B代価表 】						
樹木伐採						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹木伐採 20cm未満	1	本				
樹木伐採 20cm以上30cm未満	3	本				
樹木伐採 30cm以上60cm未満	11	本				
樹木伐採 60cm以上90cm未満	1	本				
樹木伐根 20cm未満	1	本				
樹木伐根 20cm以上30cm未満	3	本				
樹木伐根 30cm以上60cm未満	11	本				
樹木伐根 60cm以上90cm未満	1	本				
樹木運搬	4	t				
樹木処分 幹	3	t				
樹木処分 根	0.5	t				
計						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 12 号 B代価表 】

(続 き)

樹木伐採

1 式 当り

[illegible]

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 1 号 単価表 】						
路床置換 2.5m未満					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土 2.5m未満	10	m3			P 12 号	
改良土 地山状態	12	m3				
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 2 号 単価表 】						
路床置換 2.5m以上4.0m未満					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	10	m3			P 13 号	
改良土 地山状態	12	m3				
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 3 号 単価表 】						
路床置換 4.0m以上					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	10	m3			P 14 号	
改良土 地山状態	12	m3				
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 4 号 単価表 】						
路床置換 4.0m以上					10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	10	m3			P 14 号	
改良土 地山状態	12	m3				
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 5 号 単価表 】 移動式ガードレール1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 運搬距離2.0km以下 質量0.2t超0.3t以下	1	回			P 24 号	
部材撤去(レール撤去) 路側用 A・B・C種 時間制約無 夜間作業無	1	m			施 6 号	
部材設置(レール設置) 路側用 A・B・C種 時間制約無 夜間作業無 曲線部無	1	m			施 7 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 6 号 単価表 】						
自由勾配側溝(標準) 300×400					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 8 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 7 号 単価表 】						
自由勾配側溝(標準) 300×500					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 11 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 8 号 単価表 】						
自由勾配側溝(標準) 300×600					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 12 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 9 号 単価表 】						
自由勾配側溝(標準) 300×700					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 13 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 10 号 単価表 】						
自由勾配側溝(標準) 300×800					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 14 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 11 号 単価表 】						
自由勾配側溝(土留) 300×600					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 15 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 12 号 単価表 】						
自由勾配側溝(土留) 300×700					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 16 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 13 号 単価表 】						
自由勾配側溝(土留) 300×800					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 17 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 14 号 単価表 】						
移動式ガードレール撤去					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊 運搬距離5.0km以下 質量0.5t超0.8t以下	1	回			P 26 号	
部材撤去(レール撤去) 路側用 A・B・C種 時間制約無 夜間作業無	12	m			施 6 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 15 号 単価表 】						
自由勾配側溝(標準) 300×300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 18 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 16 号 単価表 】						
自由勾配側溝(標準) 300×400					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 8 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 17 号 単価表 】						
自由勾配側溝(標準) 300×500					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 11 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 18 号 単価表 】						
自由勾配側溝(標準) 300×600						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 12 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 19 号 単価表 】						
自由勾配側溝(標準) 300×700						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 13 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 20 号 単価表 】						
自由勾配側溝(標準) 300×800					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 14 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 21 号 単価表 】						
自由勾配側溝(土留) 300×800					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 17 号	
蓋版据付け 自由勾配 普通型300用L=500 昼間 時間制約無	9	枚			施 9 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			施 10 号	
計						
単位当たり						

干潟・花立102号線道路改良工事(4工区)

【 第 22 号 単価表 】						
横断暗渠 300 × 300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断暗渠 管径300mm	10	m			P 27 号	
モルタル練 高炉 1:3	0 09	m3			P 28 号	
基礎コンクリート 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0 5	m3			P 29 号	
計						
単位当たり						