令　和　5　年　度

工　　事　　設　　計　　書

工　事　名	光行地内汚水枝線5工区築造工事
工 事 箇 所	小郡市　光行　地内
工 事 概 要	推進延長（呼び径200㎜）　L=173.0m 開削延長（呼び径200㎜）　L=62.7m 1号人孔（組立式）　N=5箇所 小口径人孔　N=4箇所 取付管　N=4箇所 付帯工　1式

小　　郡　　市

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
下水道工事（２）02	1	式				
合計						

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
下水道工事（２）02	1	式				
管路	1	式			A　1 号	
安全費 交通誘導員	1	式			A　2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(１車１回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 割増なし	4.4	t			施　1 号	
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	4.4	t			施　2 号	
事業損失防止施設費	1	式				
事前家屋調査 家屋外部・外構調査　1面	1	棟				
役務費	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土地借上料 借上4ヶ月 宅地見込地･農地と同等 借上面積100m2	1	式			施 3 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　1 号 A代価表 】

管路　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管きょ工 管径200㎜	1	式			A　3 号	
管きょ工 小口径推進、管径200㎜	1	式			A　4 号	
立坑工	1	式			A　5 号	
マンホール工	1	式			A　6 号	
取付管工	1	式			A　7 号	
付帯工	1	式			A　8 号	
計						

【 第　3 号 A代価表 】

管きょ工 管径200㎜　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路土工	1	式			B　1 号	
管布設工	1	式			B　2 号	
管基礎工	1	式			B　3 号	
管路土留工	1	式			B　4 号	
計						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　1 号 B代価表 】

管路土工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路掘削	1	式			C　1 号	
管路埋戻	1	式			C　2 号	
発生土処理	1	式			C　3 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　1 号 C代価表 】

管路掘削　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	47	m3			施　29 号	
床掘り 土砂 土留無し 障害無し	51	m3			P　9 号	
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】

機械掘削工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付　　100　m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 C代価表 】

管路埋戻　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 改良土	24	m3			施 30 号	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 流用土　ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付き	5	m3			単 5 号	
埋戻工 改良土　W1<1m	26	m3			単 4 号	
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】

機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付　　100　m3 当り

(改良土　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
改良土 地山状態	120	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間				
タンパ締固め	100	m3			P 13 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 単価表 】

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 流用土　ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付き　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 土質区分:砂質土 流用土	1	m3			施 85 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 14 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

【 第 85 号 施工単価表 】

機械投入埋戻工(バックホウ) ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 土質区分:砂質土　　100 m3 当り

(流用土 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
流用土	120	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間				
タンパ締固め	100	m3			P 13 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　4 号 単価表 】

埋戻工 改良土　W1<1m　　1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			P　10 号	
改良土 地山状態	1.2	m3				
計						
単位当たり						

【 第　3 号 C代価表 】

発生土処理　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離3.9km BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし	42	m3			施 31 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	51	m3			P 1 号	
建設発生土処分	94	m3				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 施工単価表 】

発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離3.9km　　100　m3 当り

(BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付,DID区間なし　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 B代価表 】

管布設工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200㎜ 施工規模20m以上 時間制約無 夜間作業無	62.7	m			施　4 号	
マンホール用可とう継手（ゴム製） 塩ビ管用　◎200	5	個				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　4 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200㎜　　1　　m 当り

(施工規模20m以上　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
硬質塩化ビニル管設置 呼び径２００㎜	1	m				
計						
単位当たり						

小郡市

【 第　3 号 B代価表 】

管基礎工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
砂基礎 管上30cm 土留	16.8	m			単 1 号	
砂基礎 管上10cm 土留	6.1	m			単 2 号	
砂基礎 管上10cm 素掘	39.8	m			単 3 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　1 号 単価表 】

砂基礎 管上30cm 土留　　1　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.52	m3			施 32 号	
計						
単位当たり						

小郡市

【 第 32 号 施工単価表 】

砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂　　1 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再生砂	1.2	m3				
砂基礎設置 機械施工 施工規模10m3以上 時間制約無 夜間作業無	1	m3			施 86 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　86 号 施工単価表 】

砂基礎設置 機械施工　　1　　m3 当り

(施工規模10m3以上　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
砂基礎設置 機械施工	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 単価表 】

砂基礎 管上10cm 土留　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.34	m3			施 32 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　3 号 単価表 】

砂基礎 管上10cm 素掘　　1　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
砂基礎工(機械施工) 土質区分:砂	0.31	m3			施 32 号	
計						
単位当たり						

小郡市

【 第　4 号 B代価表 】

管路土留工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
アルミ矢板土留 支保工2段　矢板長2.5m	25	m			施　5 号	
賃料　アルミ矢板　L=2.5m　支保工 2段 掘削深　2.0m＜H≦2.3m	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 施工単価表 】

アルミ矢板土留 支保工2段　矢板長2.5m　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	1	m			施 33 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付	1	m			施 34 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	1	m			施 35 号	
計						
単位当たり						

【 第 33 号 施工単価表 】

アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下　　100　m 当り

(BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 施工単価表 】

アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下　　100　m 当り

(BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付) ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 排対型:1次基準 損料補正なし		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　35 号 施工単価表 】

土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下　　100　　m 当り

(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役 設置		人				
特殊作業員 設置		人				
普通作業員 設置		人				
土木一般世話役 撤去		人				
特殊作業員 撤去		人				
普通作業員 撤去		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　4 号 A代価表 】

管きょ工 小口径推進、管径200㎜　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
低耐荷力推進工（泥土圧方式）	1	式			B　5 号	
立坑内管布設工	1	式			B　6 号	
仮設備工	1	式			B　7 号	
推進水替工	1	式			B　8 号	
補助地盤改良工	1	式			B　9 号	
計						

【 第　5 号 B代価表 】

低耐荷力推進工（泥土圧方式）　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力泥土圧	1	式			C　4 号	
発生土処理 低耐荷力泥土圧	1	式			C　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　4 号 C代価表 】

推進用硬質塩化ビニル管 低耐荷力泥土圧　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
塩ビ推進用管　ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管 標準管・先頭管・最終管　φ200*1000	180	本				
推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200㎜ 推進延長43.25m N≦15	173	m			施　36 号	
ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工(低耐荷力泥土圧)	173	m			施　37 号	
計						
単位当たり						

【 第　36 号 施工単価表 】

推進工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200㎜ 推進延長43.25m

(N≦15　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
IMG滑剤 一液性減摩剤		l				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		日				
推進工機械器具損料(１)		日			施　87 号	
推進工機械器具損料(２) 呼び径200㎜ 推進延長43.25m N≦15		日			施　88 号	
諸　雑　費　(率＋丸め) 労務費の%		%				
計						
単位当たり						

【 第　87 号 施工単価表 】

推進工機械器具損料(１)　　1　　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
推進機損料(反力板･検測機等含む) 低耐荷力泥土圧推進工		日				
計						
単位当たり						

【 第 88 号 施工単価表 】

推進工機械器具損料(２) 呼び径200㎜ 推進延長43.25m　　1　日 当り

(N≦15　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
推進工機械器具損料(２) 呼び径200㎜ 推進延長43.25m	8.2	m			施 96 号	
計						
単位当たり						

【 第 96 号 施工単価表 】

推進工機械器具損料(２) 呼び径200㎜ 推進延長43.25m　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
推進器具類損料(固定部) 低耐荷力泥土圧推進工 推m当たり	1	㎡				
推進器具類損料(変動部) 低耐荷力泥土圧推進工	43.25	m				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　37 号 施工単価表 】

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工(低耐荷力泥土圧)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 C代価表 】

発生土処理 低耐荷力泥土圧　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 運搬距離3.9km BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし	6	m3			施 31 号	
建設発生土処分	6	m3				
計						
単位当たり						

【 第　6 号 B代価表 】

立坑内管布設工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200㎜ 施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無	3.4	m			施　6 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　6 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200㎜　　1　　m 当り

(施工規模20m未満　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
硬質塩化ビニル管設置 呼び径２００㎜	1	m				
計						
単位当たり						

【 第　7 号 B代価表 】

仮設備工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
坑口工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200㎜	8	箇所			施　7 号	
鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200㎜ 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)	8	箇所			施　8 号	
鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200㎜ 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) 開削部	4	箇所			施　9 号	
推進設備等設置撤去	1	式			C　6 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　7 号 施工単価表 】

坑口工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200㎜　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
止水器 低耐荷力泥土圧推進工	1	組				
鋼材溶接工	1.9	m			施　38 号	
鋼材切断工	3.8	m			施　39 号	
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 38 号 施工単価表 】

鋼材溶接工　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
仮設ケーシング損料 呼び径1500㎜	2.7	式				
被覆ｱｰｸ溶接棒 軟鋼用 D4301 4.0㎜	0.4	kg				
電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止)] 定格電流 250A		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 溶接棒金額の％		%				
計						
単位当たり						

【 第 39 号 施工単価表 】

鋼材切断工　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
酸素ｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ	0.163	m3				
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ ﾎﾞﾝﾍﾞ	0.028	kg				
諸　雑　費　（率＋丸め） ｱｾﾁﾚﾝ金額の％		%				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 施工単価表 】

鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200㎜　　1　　箇所 当り

(小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) ,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鏡切り工 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)	1.6	m			施 40 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　40 号 施工単価表 】

鏡切り工　小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)　　1　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						

小郡市

【 第　9 号 施工単価表 】

鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200㎜　　1　　箇所 当り

(小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) ,開削部　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鏡切り工 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)	1	m			施 40 号	
計						
単位当たり						

【 第　6 号 C代価表 】

推進設備等設置撤去　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
推進設備工(低耐荷力泥土圧)	2	箇所			施　41 号	
推進設備据換工(低耐荷力泥土圧)	2	箇所			施　42 号	
先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧)	4	箇所			施　43 号	
計						
単位当たり						

【 第 41 号 施工単価表 】

推進設備工(低耐荷力泥土圧)　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
電工		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 42 号 施工単価表 】

推進設備据換工(低耐荷力泥土圧)　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
電工		人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 施工単価表 】

先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧)　　1　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　8 号 B代価表 】

推進水替工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ポンプ運転工 作業時排水 排水量0～40未満		日			施　10 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　10 号 施工単価表 】

ポンプ運転工 作業時排水　　1　　日 当り

(排水量0～40未満　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
特殊作業員		人				
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 1.2号		l				
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 口径150㎜ 揚程10m 7.5kW		日				
発動発電機賃料(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 25kVA 排ｶﾞｽ対策第2次基準		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費、機械賃料、機械 損料及び運転経費の％		%				
計						
単位当たり						

【 第　9 号 B代価表 】

補助地盤改良工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
注入設備据付･解体工(車上) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法	1	現場			施 11 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ 14m-4上流	5	本			施 12 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ 14m-3上流	5	本			施 13 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ 14m-3下流	5	本			施 14 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ 14m-2上流	5	本			施 15 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ 14m-2下流	5	本			施 16 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ 14m-1上流	5	本			施 17 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ 14m-1下流	5	本			施 18 号	
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ 14k-2下流	5	本			施 19 号	
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】

注入設備据付･解体工(車上) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　　1　現場 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
ﾄﾗｯｸ[普通型] 4～4.5t積		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
トラック損料(注入時)		日			施 44 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　44 号 施工単価表 】

トラック損料(注入時)　　1　　日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t		日				
ﾄﾗｯｸ[普通型] 4～4.5t積		日				
計						
単位当たり						

小郡市

【 第 12 号 施工単価表 】

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ　　1　本 当り

(14m-4上流　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
地盤注入用薬液 懸濁型無機瞬結タイプ		l				
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級		日				
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日				
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 45 号	
注入消耗材料費(ストレーナ工法) 単相方式	0.902	kl			施 46 号	
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費及び機械損料の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 45 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式　　1　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 砂質土	4.06	m			施 89 号	
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 粘性土	1.84	m			施 90 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第 89 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 砂質土　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ	0.03	m				
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜	0.04	個				
単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5㎜	0.003	個				
その他雑品 削孔材料の%		%				
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第 90 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 粘性土　　1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ	0.02	m				
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41㎜	0.03	個				
単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5㎜	0.002	個				
その他雑品 削孔材料の%		%				
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第 46 号 施工単価表 】

注入消耗材料費(ストレーナ工法) 単相方式　　1　kl 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5㎜	0.02	個				
注入ﾎｰｽ類 単相式 φ12㎜	0.005	組				
ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ 単相式 φ38㎜	0.003	組				
その他雑品 注入材料の％		%				
計						
単位当たり						

小郡市

【 第 13 号 施工単価表 】

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ　　1　本 当り

(14m-3上流　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
地盤注入用薬液 懸濁型無機瞬結タイプ		l				
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級		日				
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日				
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 47 号	
注入消耗材料費(ストレーナ工法) 単相方式	0.902	kl			施 46 号	
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費及び機械損料の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式　　1　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 砂質土	3.87	m			施 89 号	
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 粘性土	1.84	m			施 90 号	
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ　　1　本 当り

(14m-3下流　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
地盤注入用薬液 懸濁型無機瞬結タイプ		l				
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級		日				
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日				
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 48 号	
注入消耗材料費(ストレーナ工法) 単相方式	0.902	kl			施 46 号	
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費及び機械損料の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式　　1　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 砂質土	3.89	m			施 89 号	
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 粘性土	1.84	m			施 90 号	
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ　　1　本 当り

(14m-2上流　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
地盤注入用薬液 懸濁型無機瞬結タイプ		l				
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級		日				
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日				
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 49 号	
注入消耗材料費(ストレーナ工法) 単相方式	0.902	kl			施 46 号	
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費及び機械損料の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 49 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式　　1　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 砂質土	1.61	m			施 89 号	
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 粘性土	3.84	m			施 90 号	
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ　　1　本 当り

(14m-2下流　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
地盤注入用薬液 懸濁型無機瞬結タイプ		l				
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級		日				
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日				
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 50 号	
注入消耗材料費(ストレーナ工法) 単相方式	0.902	kl			施 46 号	
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費及び機械損料の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 50 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式　　1　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 砂質土	1.71	m			施 89 号	
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 粘性土	3.84	m			施 90 号	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ　　1　本 当り

(14m-1上流　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
地盤注入用薬液 懸濁型無機瞬結タイプ		l				
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級		日				
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日				
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 51 号	
注入消耗材料費(ストレーナ工法) 単相方式	0.902	kl			施 46 号	
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費及び機械損料の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 51 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式　　1　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 砂質土	1.215	m			施 89 号	
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 粘性土	3.84	m			施 90 号	
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ　　1　本 当り

(14m-1下流　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
地盤注入用薬液 懸濁型無機瞬結タイプ		l				
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級		日				
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日				
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 52 号	
注入消耗材料費(ストレーナ工法) 単相方式	0.902	kl			施 46 号	
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費及び機械損料の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 52 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式　　1　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 砂質土	1.235	m			施 89 号	
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 粘性土	3.84	m			施 90 号	
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】

薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 単相方式 2ｾｯﾄ　　1　本 当り

(14k-2下流　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
地盤注入用薬液 懸濁型無機瞬結タイプ		l				
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 5.5kW級		日				
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日				
削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式	1	本			施 53 号	
注入消耗材料費(ストレーナ工法) 単相方式	0.902	kl			施 46 号	
諸 雑 費 (率＋丸め) 労務費及び機械損料の%		%				
計						
単位当たり						

【 第 53 号 施工単価表 】

削孔消耗材料費(二重管ストレーナ工法) 単相方式　　1　本 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 砂質土	0.16	m			施 89 号	
削孔消耗材料費(ストレーナ工法) 削孔径φ40.5㎜ 単相方式 粘性土	4.63	m			施 90 号	
計						
単位当たり						

【 第　5 号 A代価表 】

立坑工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 14m-3φ2000	1	式			B　10 号	
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 14m-2φ1500	1	式			B　11 号	
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 14m-1φ2000	1	式			B　12 号	
鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 14k-2φ1500	1	式			B　13 号	
計						

【 第 10 号 B代価表 】

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 14m-3φ2000　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
流動化処理土 昼間搬入	8	m3				
埋戻工 改良土 W1<1m	1	m3			単 4 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	19	m3			P 1 号	
建設発生土処分	19	m3				
圧入掘削積込工	1	式			C 7 号	
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 20 号	
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 21 号	
鋼製ケーシング存置	5.4	m			C 8 号	
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑 特級A(H1)	-0.58	t				
仮設ケーシング損料	1	式			C 9 号	
うわ水排水工	1	箇所			施 22 号	
スライム処理工	1	箇所			施 23 号	

【 第 10 号 B代価表 】 （続 き）

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 14m-3φ2000 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処分工 H≦7.0m 片道運搬距離18.3km DID区間なし	1	m3			C 10 号	
処理・処分費用 中間処理 昼間 汚泥（スライム）	1	m3				
円形覆工板撤去設置工	1	式			C 11 号	
計						
単位当たり						

【 第　7 号 C代価表 】

圧入掘削積込工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径2000㎜	1.84	m			施 54 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径2000㎜	4.29	m			施 55 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000㎜	2	箇所			施 56 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000㎜	1	箇所			施 57 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000㎜	1	箇所			施 58 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　54 号 施工単価表 】

圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5　　1　　m 当り

(呼び径2000㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000㎜		時間				
クラムシェル運転 油圧･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式0.4m3 損料補正なし		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 排ｶﾞｽ対策 第2次基準		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第 55 号 施工単価表 】

圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30　　1　m 当り

(呼び径2000㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000㎜		時間				
クラムシェル運転 油圧･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式0.4m3 損料補正なし		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 排ｶﾞｽ対策 第2次基準		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　56 号 施工単価表 】

ケーシング溶接工　　1　　箇所 当り

(呼び径2000㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ケーシング溶接工	6.3	m			施　91 号	
計						
単位当たり						

【 第　91 号 施工単価表 】

ケーシング溶接工　　10　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　57 号 施工単価表 】

ケーシング引上げ工　　1　　箇所 当り

(呼び径2000㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ケーシング引上げ工 呼び径2000㎜	0.9	m			施　92 号	
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　92 号 施工単価表 】

ケーシング引上げ工 呼び径2000㎜　　10　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000㎜		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 排ｶﾞｽ対策 第2次基準		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第 58 号 施工単価表 】

ケーシング撤去工　　1　　箇所 当り

(呼び径2000㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
ケーシング切断工	10	m			施 93 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　93 号 施工単価表 】

ケーシング切断工　　10　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
溶接工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　20 号 施工単価表 】

底盤コンクリート打設工　　10　　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) C350/m3以上 W/C55%	10.4	m3				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の%		%				
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　21 号 施工単価表 】

機械設置撤去工 呼び径2000㎜　　1　回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径2000㎜		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 排ｶﾞｽ対策 第2次基準		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置　　5.4　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
刃先 呼び径2000㎜用 加工･接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000㎜	5.4	m				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　9 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仮設ケーシング損料 呼び径2000㎜	1	式				
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　22 号 施工単価表 】

うわ水排水工　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 排ｶﾞｽ対策第2次基準		日				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務､機械賃料の％		％				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　23 号 施工単価表 】

スライム処理工　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 C代価表 】

スライム処分工 H≦7.0m 片道運搬距離18.3km　　10　m3 当り

(DID区間なし　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
汚泥吸排車運転 3.1～3.5t		日				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 C代価表 】

円形覆工板撤去設置工　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
円形覆工板設置工 呼び径2000㎜	1	箇所			施 59 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000㎜	21	回			施 60 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000㎜	1	式			施 61 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000㎜	1	箇所			施 62 号	
計						
単位当たり						

【 第　59 号 施工単価表 】

円形覆工板設置工 呼び径2000㎜　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　60 号 施工単価表 】

円形覆工板開閉工 呼び径2000㎜　　1　　回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　61 号 施工単価表 】

円形覆工板賃料等 呼び径2000㎜　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
円形覆工板賃料 呼び径2000㎜ ｹｰｼﾝｸﾞ用 供用1ヶ月当たり賃料	1.2	月				
円形覆工板整備料 呼び径2000㎜ 1現場当り	1	枚				
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　62 号 施工単価表 】

円形覆工板撤去工 呼び径2000㎜　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

小郡市

【 第 11 号 B代価表 】

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 14m-2φ1500　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
流動化処理土 昼間搬入	3	m3				
埋戻工 改良土 W1<1m	0.7	m3			単 4 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	10	m3			P 1 号	
建設発生土処分	10	m3				
圧入掘削積込工	1	式			C 12 号	
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施 20 号	
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 24 号	
鋼製ケーシング存置	5	m			C 13 号	
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑 特級A(H1)	-0.414	t				
仮設ケーシング損料	1	式			C 14 号	
うわ水排水工	1	箇所			施 22 号	
スライム処理工	1	箇所			施 23 号	

【 第 11 号 B代価表 】 （続 き）

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 14m-2φ1500 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処分工 H≦7.0m 片道運搬距離18.3km DID区間なし	0.7	m3			C 10 号	
処理・処分費用 中間処理 昼間 汚泥（スライム）	0.7	m3				
円形覆工板撤去設置工	1	式			C 15 号	
計						
単位当たり						

【 第 12 号 C代価表 】

圧入掘削積込工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径1500㎜	3.84	m			施 63 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径1500㎜	1.96	m			施 64 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500㎜	2	箇所			施 65 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500㎜	1	箇所			施 66 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500㎜	1	箇所			施 67 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第 63 号 施工単価表 】

圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5　　1　m 当り

(呼び径1500㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500㎜		時間				
クラムシェル運転 油圧･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式0.15～0.2m3 損料補正なし		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 排ｶﾞｽ対策 第2次基準		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 64 号 施工単価表 】

圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30　　1　m 当り

(呼び径1500㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500㎜		時間				
クラムシェル運転 油圧･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式0.15～0.2m3 損料補正なし		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 排ｶﾞｽ対策 第2次基準		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　65 号 施工単価表 】

ケーシング溶接工　　1　　箇所 当り

(呼び径1500㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ケーシング溶接工	4.7	m			施　91 号	
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　66 号 施工単価表 】

ケーシング引上げ工　　1　　箇所 当り

(呼び径1500㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ケーシング引上げ工 呼び径1500㎜	0.9	m			施　94 号	
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　94 号 施工単価表 】

ケーシング引上げ工 呼び径1500㎜　　10　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500㎜		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 排ｶﾞｽ対策 第2次基準		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第 67 号 施工単価表 】

ケーシング撤去工　　1　箇所 当り

(呼び径1500㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
ケーシング切断工	8.1	m			施 93 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　24 号 施工単価表 】

機械設置撤去工 呼び径1500㎜　　1　回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
圧入機運転 揺動圧入機 呼び径1500㎜		時間				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 排ｶﾞｽ対策 第2次基準		日				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置　　5　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
刃先 呼び径1500㎜用 加工･接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500㎜ 小口径泥土圧推進工	5	m				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　14 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料　　1　　式 当り

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仮設ケーシング損料 呼び径1500㎜	1	式				
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　15 号 C代価表 】

円形覆工板撤去設置工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
円形覆工板設置工 呼び径1500㎜	1	箇所			施　68 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500㎜	1	回			施　69 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500㎜	1	式			施　70 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500㎜	1	箇所			施　71 号	
計						
単位当たり						

【 第　68 号 施工単価表 】

円形覆工板設置工 呼び径1500㎜　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　69 号 施工単価表 】

円形覆工板開閉工 呼び径1500㎜　　1　　回 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　70 号 施工単価表 】

円形覆工板賃料等 呼び径1500㎜　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
円形覆工板賃料 呼び径1500㎜ ｹｰｼﾝｸﾞ用 供用1ヶ月当たり賃料	1	月				
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　71 号 施工単価表 】

円形覆工板撤去工 呼び径1500㎜　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

小郡市

【 第 12 号 B代価表 】

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 14m-1φ2000　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
流動化処理土 昼間搬入	7	m3				
埋戻工 改良土 W1<1m	1	m3			単 4 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	17	m3			P 1 号	
建設発生土処分	17	m3				
圧入掘削積込工	1	式			C 16 号	
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 20 号	
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 21 号	
鋼製ケーシング存置	4.7	m			C 8 号	
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑 特級A(H1)	-0.557	t				
仮設ケーシング損料	1	式			C 9 号	
うわ水排水工	1	箇所			施 22 号	
スライム処理工	1	箇所			施 23 号	

【 第 12 号 B代価表 】 （続 き）

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 14m-1φ2000 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処分工 H≦7.0m 片道運搬距離18.3km DID区間なし	1	m3			C 10 号	
処理・処分費用 中間処理 昼間 汚泥（スライム）	1	m3				
円形覆工板撤去設置工	1	式			C 17 号	
計						
単位当たり						

【 第 16 号 C代価表 】

圧入掘削積込工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径2000㎜	3.84	m			施 54 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径2000㎜	1.63	m			施 55 号	
ケーシング溶接工 呼び径2000㎜	2	箇所			施 56 号	
ケーシング引上げ工 呼び径2000㎜	1	箇所			施 57 号	
ケーシング撤去工 呼び径2000㎜	1	箇所			施 72 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第 72 号 施工単価表 】

ケーシング撤去工　　1　箇所 当り

(呼び径2000㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
ケーシング切断工	9.8	m			施 93 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 C代価表 】

円形覆工板撤去設置工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
円形覆工板設置工 呼び径2000㎜	1	箇所			施 59 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000㎜	30	回			施 60 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000㎜	1	式			施 73 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000㎜	1	箇所			施 62 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　73 号 施工単価表 】

円形覆工板賃料等 呼び径2000㎜　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
円形覆工板賃料 呼び径2000㎜ ｹｰｼﾝｸﾞ用 供用1ヶ月当たり賃料	1.5	月				
円形覆工板整備料 呼び径2000㎜ 1現場当り	1	枚				
計						
単位当たり						

小郡市

【 第 13 号 B代価表 】

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 14k-2φ1500　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
流動化処理土 昼間搬入	2	m3				
埋戻工 改良土 W1<1m	0.7	m3			単 4 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	8	m3			P 1 号	
建設発生土処分	8	m3				
圧入掘削積込工	1	式			C 18 号	
底盤コンクリート打設工	1.8	m3			施 20 号	
機械設置撤去工 呼び径1500mm	1	回			施 24 号	
鋼製ケーシング存置	4.3	m			C 19 号	
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑 特級A(H1)	0.435	t				
仮設ケーシング損料	1	式			C 14 号	
うわ水排水工	1	箇所			施 22 号	
スライム処理工	1	箇所			施 23 号	

【 第 13 号 B代価表 】 （続 き）

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工 14k-2φ1500 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スライム処分工 H≦7.0m 片道運搬距離18.3km DID区間なし	0.7	m3			C 10 号	
処理・処分費用 中間処理 昼間 汚泥（スライム）	0.7	m3				
円形覆工板撤去設置工	1	式			C 20 号	
計						
単位当たり						

【 第 18 号 C代価表 】

圧入掘削積込工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
圧入掘削積込み工 粘性土 N≦5 呼び径1500㎜	4.59	m			施 63 号	
圧入掘削積込み工 砂質土 N≦30 呼び径1500㎜	0.45	m			施 64 号	
ケーシング溶接工 呼び径1500㎜	2	箇所			施 65 号	
ケーシング引上げ工 呼び径1500㎜	1	箇所			施 66 号	
ケーシング撤去工 呼び径1500㎜	1	箇所			施 74 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　74 号 施工単価表 】

ケーシング撤去工　　1　　箇所 当り

(呼び径1500㎜　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間				
ケーシング切断工	8.4	m			施　93 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置　　4.3 m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
刃先 呼び径1500㎜用 加工･接続費を含む	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径1500㎜ 小口径泥土圧推進工	4.3	m				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　20 号 C代価表 】

円形覆工板撤去設置工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
円形覆工板設置工 呼び径1500㎜	1	箇所			施　68 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1500㎜	1	回			施　69 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1500㎜	1	式			施　75 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1500㎜	1	箇所			施　71 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　75 号 施工単価表 】

円形覆工板賃料等 呼び径1500㎜　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
円形覆工板賃料 呼び径1500㎜ ｹｰｼﾝｸﾞ用 供用1ヶ月当たり賃料	0.2	月				
計						
単位当たり						

小郡市

【 第　6 号 A代価表 】

マンホール工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
組立マンホール工	1	式			B　14 号	
小型マンホール工	1	式			B　15 号	
計						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　14 号 B代価表 】

組立マンホール工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
組立1号マンホール	1	式			C　21 号	
副管	1	式			C　22 号	
計						
単位当たり						

【 第　21 号 C代価表 】

組立1号マンホール　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
組立マンホール設置工 1号(900㎜) 4m超～5m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	3	箇所			施 76 号	
組立マンホール設置工 1号(900㎜) 3m超～4m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 77 号	
組立マンホール設置工 1号(900㎜) 3m以下 施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無	1	箇所			施 78 号	
底部工(組立式) 一式 ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし	4	箇所			施 79 号	
底部工(組立式) 基礎砕石のみ ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし	1	箇所			施 80 号	
底部工(組立式) インバートのみ ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし	1	箇所			施 81 号	
削孔代 ◎200用 1号Ⅰ種（塩ビ管用）	5	箇所				
組立1号マンホール材料費	1	式			単 6 号	
調整コンクリート工	2	箇所			単 7 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　76 号 施工単価表 】

組立マンホール設置工 1号(900㎜) 4m超～5m以下　　1　　箇所 当り

(施工規模4箇所以上　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号 内径900㎜ ﾏﾝﾎｰﾙ深さ4m超5m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　77 号 施工単価表 】

組立マンホール設置工 1号(900㎜) 3m超～4m以下　　1　　箇所 当り

(施工規模4箇所以上　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号 内径900㎜ ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m超4m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　78 号 施工単価表 】

組立マンホール設置工 1号(900㎜) 3m以下　　1　　箇所 当り

(施工規模4箇所以上　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号 内径900㎜ ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下	1	箇所				
計						
単位当たり						

【 第 79 号 施工単価表 】

底部工(組立式) 一式　　1 箇所 当り

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC40	0.228	m3				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.18	m3			P 15 号	
モルタル上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) ﾓﾙﾀﾙ厚さ20mm	0.84	m2			施 95 号	
計						
単位当たり						

【 第 95 号 施工単価表 】

モルタル上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) ﾓﾙﾀﾙ厚さ20mm　　1　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
左官		人				
普通作業員		人				
モルタル練 高炉 1:2	0.02	m3			P 17 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第 80 号 施工単価表 】

底部工(組立式) 基礎砕石のみ　　1　箇所 当り

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC40	0.228	m3				
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第 81 号 施工単価表 】

底部工(組立式) インバートのみ　　1　箇所 当り

(ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.18	m3			P 15 号	
モルタル上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) ﾓﾙﾀﾙ厚さ20mm	0.84	m2			施 95 号	
計						
単位当たり						

【 第　6 号 単価表 】

組立1号マンホール材料費　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
FRP中間スラブ １号用（副管φ１５０；１箇所）	1	組				
人孔鉄蓋（受け枠共）◎600　T-14 浮上防止型　かぎ付	5	組				
マンホール 調整リング 600×100	6	個				
マンホール 調整リング 600×150	1	個				
組立マンホール１号 斜壁 600×900×300	3	個				
組立マンホール１号 斜壁 600×900×450	1	個				
組立マンホール１号 斜壁 600×900×600	1	個				
組立マンホール１号 直壁 900×600	1	個				
組立マンホール１号 直壁 900×900	1	個				
組立マンホール１号 直壁 900×1500	3	個				
組立マンホール１号 直壁 900×1800	1	個				
組立マンホール１号 躯体 900×1500	1	個				

【 第　6 号 単価表 】　（続　き）

組立1号マンホール材料費　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
組立マンホール１号 躯体 900×1800	4	個				
組立マンホール１号 底版 有効高130	5	個				
無収縮モルタル　25.0Kg	5	袋				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　7 号 単価表 】

調整コンクリート工　　1　　箇所 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60% 一般養生	0.47	m3			P 16 号	
計						
単位当たり						

【 第 22 号 C代価表 】

副管　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
内副管取付工 段差 1.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300㎜	1	箇所			施 82 号	
内副管取付工 段差 2.0m以上～2.5m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300㎜	2	箇所			施 83 号	
内副管取付工 段差 2.5m以上～3.0m未満 硬質塩化ビニル管 内径100～300㎜	2	箇所			施 84 号	
硬質塩化ビニール管(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管) VU φ150㎜	8.5	m				
塩ビ管用90°支管(副管用) φ150㎜	5	本				
カラー継手(接着) φ150㎜	5	個				
内副管固定バンド φ150	8	個				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　82 号 施工単価表 】

内副管取付工 段差 1.0m未満　　1　　箇所 当り

(硬質塩化ビニル管　　,内径100～300㎜　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
管類	1	式				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　83 号 施工単価表 】

内副管取付工 段差 2.0m以上～2.5m未満　　1　　箇所 当り

(硬質塩化ビニル管　　,内径100～300㎜　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
管類	1	式				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　84 号 施工単価表 】

内副管取付工 段差 2.5m以上～3.0m未満　　1　　箇所 当り

(硬質塩化ビニル管　　,内径100～300㎜　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
管類	1	式				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　15 号 B代価表 】

小型マンホール工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150･200㎜ 5箇所未満 径300㎜ 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	2	箇所			施　25 号	
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150･200㎜ 5箇所未満 径300㎜ 起点中間形式 防護蓋設置有(手間のみ)	2	箇所			施　26 号	
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　25 号 施工単価表 】

小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150･200㎜ 5箇所未満　　1　　箇所 当り

(径300㎜ 起点中間形式　,防護蓋設置有(手間のみ))

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点中間形式MH深2m以下管150㎜･200㎜	1	箇所				
鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］ 小型マンホール（塩化ビニル製）	1	箇所				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　26 号 施工単価表 】

小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深3.5m以下 本管径150･200㎜ 5箇所未満　　1　　箇所 当り

(径300㎜ 起点中間形式　,防護蓋設置有(手間のみ))

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
小型マンホール工(塩化ビニル製) 起点中間形式MH深2m超3.5m以下管150･200㎜	1	箇所				
鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］ 小型マンホール（塩化ビニル製）	1	箇所				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　7 号 A代価表 】

取付管工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
管路土工 取付管	1	式			B　16 号	
取付管布設工	1	式			B　17 号	
計						

【 第 16 号 B代価表 】

管路土工 取付管　　1　式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	11	m3			P 2 号	
埋戻工 改良土 W1<1m	7	m3			単 4 号	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	11	m3			P 1 号	
建設発生土処分	11	m3				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 B代価表 】

取付管布設工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150㎜ 取付管長3m未満 施工規模5箇所未満 時間制約無 夜間作業無	4	箇所			施 27 号	
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　27 号 施工単価表 】

取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150㎜ 取付管長3m未満　　1　　箇所 当り

(施工規模5箇所未満　　,時間制約無 夜間作業無)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
取付管布設および支管取付工 管径１５０	1	箇所				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 A代価表 】

付帯工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版撤去工	1	式			B　18 号	
舗装復旧工	1	式			B　19 号	
計						

【 第 18 号 B代価表 】

舗装版撤去工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	250	m			P 3 号	
舗装版切断汚泥 運搬費 昼間 運搬距離 5～10km	1	m3				
舗装版切断汚泥 処分費	1	m3				
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	455	m2			P 4 号	
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 6.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	17	m3			P 5 号	
産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削) (積算単価)久留米県土管内	17	m3				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 B代価表 】

舗装復旧工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	81	m2			P 6 号	
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚110㎜ 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25	81	m2			P 7 号	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	82	m2			P 8 号	
表層工（本復旧）	371	m2			C 23 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5㎜ 白 昼間 時間制約無	59	m			施 28 号	
計						
単位当たり						

【 第 23 号 C代価表 】

表層工（本復旧）　　100　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	100	m2			P 11 号	
不陸整正 17㎜以上21㎜未満 再生粒度調整砕石 RM25	100	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

【 第 28 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000　m 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置工 [溶融式手動]供用区間 実線 15cm制約無昼間単価	1,000	m				
路面標示用塗料 3種1号 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 15-18% 白	570	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JISR3301	25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	25	kg				
軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 1.2号		l				
諸 雑 費 (率＋丸め) 材料費の%		%				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　2 号 A代価表 】

安全費 交通誘導員　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員B		人				
計						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　1 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬(１車１回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km　　1　　t 当り

(割増なし　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
トラック運賃	1	t				
計						
単位当たり						

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　2 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸　　1　　t 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
仮設材等の積込･取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						

小郡市

光行地内汚水枝線5工区築造工事

【 第　3 号 施工単価表 】

土地借上料 借上4ヶ月 宅地見込地･農地と同等　　1　　式 当り

(借上面積100m2　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土地借上料	1	式				
計						
単位当たり						