令　和　5　年　度

# 工　　事　　設　　計　　書

| | |
|---|---|
| 工　事　名 | 花立地内汚水枝線１工区築造工事 |
| 工 事 箇 所 | 小郡市　山隈　地内 |
| 工 事 概 要 | 推進工（小口径高耐荷力管泥土圧方式推進工法 管径250mm）　L=147.5m |
| | 推進工（小口径鋼製さや管ボーリング式二重ケーシング方式推進工法 管径400mm）　L=9.0m |
| | 立坑工（φ1500mm）　N=1箇所 |
| | 立坑工（φ1800mm）　N=1箇所 |
| | 立坑工（φ2000mm）　N=2箇所 |
| | 2号人孔(組立式)　N=1箇所 |
| | 1号人孔(組立式)　N=4箇所 |
| | 付帯工　N=1式 |

小　　郡　　市

令　和　5　年　度

# 工　　事　　設　　計　　書

| | |
|---|---|
| 工　事　名 | 花立地内汚水枝線１工区築造工事（補助） |
| 工 事 箇 所 | 小郡市　山隈　地内 |
| 工 事 概 要 | 推進工（小口径高耐荷力管泥土圧方式推進工法 管径250mm）　L=147.5m |
| | 立坑工（φ1500mm）　N=1箇所 |
| | 立坑工（φ1800mm）　N=1箇所 |
| | 立坑工（φ2000mm）　N=2箇所 |
| | 2号人孔(組立式)　N=1箇所 |
| | 1号人孔(組立式)　N=3箇所 |
| | 付帯工　N=1式 |

小　　郡　　市

令　和　5　年　度

# 工　　事　　設　　計　　書

| | |
|---|---|
| 工　事　名 | 花立地内汚水枝線１工区築造工事（単独） |
| 工 事 箇 所 | 小郡市　山隈　地内 |
| 工 事 概 要 | 推進工（小口径鋼製さや管ボーリング式二重ケーシング方式推進工法 管径400mm）　L=9.0m |
| | 1号人孔(組立式)　　N=1箇所 |
| | 付帯工　　N=1式 |
| | |
| | |
| | |
| | |

小　　郡　　市

# 総　　括　　表

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 本工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 下水道工事（２）補助 | 1 | 式 | | | | |
| 下水道工事（２）単独 | 1 | 式 | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 本　工　事　費　内　訳　書

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道工事（２）補助 | 1 | 式 | | | | |
| 管きょ工<br>小口径高耐荷力管推進工　管径250㎜ | 1 | 式 | | | Ａ　１号 | |
| 立坑工 | 1 | 式 | | | Ａ　２号 | |
| マンホール工 | 1 | 式 | | | Ａ　３号 | |
| 付帯工 | 1 | 式 | | | Ａ　４号 | |
| 安全費 | 1 | 式 | | | Ａ　５号 | |
| 直接工事費計 | | | | | | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費(積上げ) | 1 | 式 | | | | |
| 運搬費 | 1 | 式 | | | | |
| 仮設材等の運搬（１車１回）往復<br>製品長12m以内 片道運搬距離10㎞<br>割増なし | 4.1 | t | | | 施　７号 | |
| 仮設材等の積込み･取卸し費<br>基地積込→現場→基地取卸 | 4.1 | t | | | 施　８号 | |

# 本　工　事　費　内　訳　書

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費率分 | 1 | 式 | | | | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 本　工　事　費　内　訳　書

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下水道工事（２）単独 | 1 | 式 | | | | |
| 管きょ工（小口径推進）<br>鋼製さや管推進工法　管径400㎜ | 1 | 式 | | | Ａ　６号 | |
| マンホール工 | 1 | 式 | | | Ａ　７号 | |
| 付帯工 | 1 | 式 | | | Ａ　８号 | |
| 安全費 | 1 | 式 | | | Ａ　９号 | |
| 直接工事費計 | | | | | | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費(積上げ) | 1 | 式 | | | | |
| 運搬費 | 1 | 式 | | | | |
| 仮設材等の運搬（１車１回）往復<br>製品長12m以内 片道運搬距離10km<br>割増なし | 0.4 | t | | | 施　７号 | |
| 仮設材等の積込み･取卸し費<br>基地積込→現場→基地取卸 | 0.4 | t | | | 施　８号 | |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | | | |

# 本　工　事　費　内　訳　書

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費率分 | 1 | 式 | | | | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | | |
| 工事原価 | 1 | 式 | | | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　1 号 A代価表 】

管きょ工 小口径高耐荷力管推進工　管径250mm　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小口径泥土圧推進工<br>呼び径250mm | 1 | 式 | | | B　1 号 | |
| 立坑内管布設工<br>呼び径250mm | 1 | 式 | | | B　2 号 | |
| 注入工 | 1 | 式 | | | B　3 号 | |
| 仮設備工<br>呼び径250mm | 1 | 式 | | | B　4 号 | |
| 推進水替工 | 1 | 式 | | | B　5 号 | |
| 補助地盤改良工 | 1 | 式 | | | B　6 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　1 号 B代価表 】

小口径泥土圧推進工 呼び径250㎜　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推進工<br>呼び径250㎜ | 1 | 式 | | | C　1 号 | |
| 発生土処理 | 1 | 式 | | | C　2 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　1 号 C代価表 】

推進工 呼び径250mm　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管<br>先頭・標準短管１種 50 SJS　φ250*1000 | 138 | 本 | | | | |
| 推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管<br>最終短管１種 50 SJS　φ250*1000 | 3 | 本 | | | | |
| 推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管<br>可とう管１種 50 SJS　φ250*1000 | 6 | 本 | | | | |
| 推進工(泥土圧方式)<br>呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[A]<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 | 25.6 | m | | | C　54 号 | |
| 推進工(泥土圧方式)<br>呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[A]<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 | 58 | m | | | C　55 号 | |
| 推進工(泥土圧方式)<br>呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[B]<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 | 58.25 | m | | | C　56 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　54 号 C代価表 】

推進工(泥土圧方式) 呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[A]

(ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４　　,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| クレーン装置付トラック運転費<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ | | 日 | | | | |
| 車上プラント用トラック運転費<br>4t積 | 2 | 台 | | | | |
| 推進機械器具損料(1) | 1 | 式 | | | 単　5 号 | |
| 推進機械器具損料(2) | 5.3 | m | | | 単　6 号 | |
| 諸　雑　費　　(率＋丸め)<br>労務費・ｸﾚｰﾝ装置付 ﾄﾗｯｸ運転費の％ | | ％ | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　5 号 単価表 】

推進機械器具損料(1)　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推進機本体損料 | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　6 号 単価表 】

推進機械器具損料(2)　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先導体損料<br>φ250mm用 | 1 | m/個 | | | | |
| 標準ケーシング＆スクリュ損料<br>250mm用 | 27 | m/本 | | | | |
| ピンチ弁損料 | 1 | m/個 | | | | |
| カッタヘッド損料<br>250mm用 | 1 | m/個 | | | | |
| 油圧ホース損料 | 6 | m/本 | | | | |
| 電気ケーブル損料 | 5 | m/本 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　55 号 C代価表 】

推進工(泥土圧方式) 呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[A]

(ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４　　,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| クレーン装置付トラック運転費<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ | | 日 | | | | |
| 車上プラント用トラック運転費<br>4t積 | 2 | 台 | | | | |
| 推進機械器具損料(1) | 1 | 式 | | | 単　7 号 | |
| 推進機械器具損料(2) | 5.3 | m | | | 単　8 号 | |
| 諸　雑　費　　(率＋丸め)<br>労務費・ｸﾚｰﾝ装置付 ﾄﾗｯｸ運転費の％ | | ％ | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　7 号 単価表 】

推進機械器具損料(1)　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推進機本体損料 | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　8 号 単価表 】

推進機械器具損料(2)　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先導体損料<br>φ250mm用 | 1 | m/個 | | | | |
| 標準ケーシング＆スクリュ損料<br>250mm用 | 59 | m/本 | | | | |
| ピンチ弁損料 | 1 | m/個 | | | | |
| カッタヘッド損料<br>250mm用 | 1 | m/個 | | | | |
| 油圧ホース損料 | 12 | m/本 | | | | |
| 電気ケーブル損料 | 11 | m/本 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　56 号 C代価表 】

推進工(泥土圧方式) 呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[B]

(ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４　　,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| クレーン装置付トラック運転費<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ | | 日 | | | | |
| 車上プラント用トラック運転費<br>4t積 | 2 | 台 | | | | |
| 推進機械器具損料(1) | 1 | 式 | | | 単　9 号 | |
| 推進機械器具損料(2) | 4.7 | m | | | 単　10 号 | |
| 諸　雑　費　　(率＋丸め)<br>労務費・ｸﾚｰﾝ装置付 ﾄﾗｯｸ運転費の％ | | ％ | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　9 号 単価表 】

推進機械器具損料(1)　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推進機本体損料 | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　10 号 単価表 】

推進機械器具損料(2)　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先導体損料<br>φ250mm用 | 1 | m/個 | | | | |
| 標準ケーシング＆スクリュ損料<br>250mm用 | 60 | m/本 | | | | |
| ピンチ弁損料 | 1 | m/個 | | | | |
| カッタヘッド損料<br>250mm用 | 1 | m/個 | | | | |
| 油圧ホース損料 | 12 | m/本 | | | | |
| 電気ケーブル損料 | 11 | m/本 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　2 号 C代価表 】

発生土処理　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土処分工(ダンプトラック使用時)<br>呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[A]<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 | 83.6 | m | | | C　57 号 | |
| 発生土処分工(ダンプトラック使用時)<br>呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[B]<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 | 58.25 | m | | | C　58 号 | |
| 建設発生土処分 | 21 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　57 号 C代価表 】

発生土処分工(ダンプトラック使用時) 呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[A]

(ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４　　,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転費<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級<br>損料補正なし | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　58 号 C代価表 】

発生土処分工(ダンプトラック使用時) 呼び径250mm 礫･玉石混り土(低水位)[B]

(ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４　　,車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転費<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級<br>損料補正なし | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　2 号 B代価表 】

立坑内管布設工 呼び径250mm　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート管布設工<br>呼び径250mm | 2.8 | m | | | 施　1 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　3 号 B代価表 】

注入工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑材注入工<br>呼び径250㎜ | 1 | 式 | | | C　3 号 | |
| 掘削添加材注入工<br>呼び径250㎜ | 1 | 式 | | | C　4 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　3 号 C代価表 】

滑材注入工 呼び径250mm　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑材注入工<br>呼び径250mm<br>滞水砂層･[A]土質 | 25.6 | m | | | C　59 号 | |
| 滑材注入工<br>呼び径250mm<br>滞水砂層･[A]土質 | 58 | m | | | C　60 号 | |
| 滑材注入工<br>呼び径250mm<br>[B]～[D]土質 | 58.25 | m | | | C　61 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　59 号 C代価表 】

滑材注入工 呼び径250mm　　1　　m 当り

(滞水砂層･[A]土質　　,　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑材 | 0.036 | kl | | | | |
| 低圧電力(50KW未満)<br>臨時(従量)(1年未満)電力量料金 | 1.9 | kwh | | | | |
| 滑材注入工機械器具損料 | 1 | m | | | 単　11 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　11 号 単価表 】

滑材注入工機械器具損料　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑材注入工機械器具損料 | 1 | 式 | | | 単　20 号 | |
| 滑材ホース<br>5m | 6 | 本 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　20 号 単価表 】

滑材注入工機械器具損料　　5.3　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]<br>吐出量30～70L/min | | 日 | | | | |
| ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]<br>撹拌容量200L×2 | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　60 号 C代価表 】

滑材注入工 呼び径250mm　　1　　m 当り

(滞水砂層･[A]土質　　,　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑材 | 0.036 | kl | | | | |
| 低圧電力(50KW未満)<br>臨時(従量)(1年未満)電力量料金 | 1.9 | kwh | | | | |
| 滑材注入工機械器具損料 | 1 | m | | | 単　12 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　12 号 単価表 】

滑材注入工機械器具損料　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑材注入工機械器具損料 | 1 | 式 | | | 単　21 号 | |
| 滑材ホース<br>5m | 12 | 本 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　21 号 単価表 】

滑材注入工機械器具損料　　5.3　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]<br>吐出量30～70L/min | | 日 | | | | |
| ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]<br>撹拌容量200L×2 | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　61 号 C代価表 】

滑材注入工 呼び径250mm　　1　　m 当り

([B]～[D]土質　　,　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑材 | 0.048 | kl | | | | |
| 低圧電力(50KW未満)<br>臨時(従量)(1年未満)電力量料金 | 2.5 | kwh | | | | |
| 滑材注入工機械器具損料 | 1 | m | | | 単　13 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 13 号 単価表 】

滑材注入工機械器具損料　　1　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑材注入工機械器具損料 | 1 | 式 | | | 単 22 号 | |
| 滑材ホース<br>5m | 12 | 本 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　22 号 単価表 】

滑材注入工機械器具損料　　4.7　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]<br>吐出量30～70L/min | | 日 | | | | |
| ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]<br>撹拌容量200L×2 | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　4 号 C代価表 】

掘削添加材注入工 呼び径250mm　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削添加材注入工(注水工) | 25.6 | m | | | C　62 号 | |
| 掘削添加材注入工(注水工) | 58 | m | | | C　63 号 | |
| 掘削添加材注入工(注水工) | 58.25 | m | | | C　64 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　62 号 C代価表 】

掘削添加材注入工(注水工)　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スムーサーKM5<br>高吸水性掘削添加剤 | 0.206 | kg | | | | |
| 低圧電力(50KW未満)<br>臨時(従量)(1年未満)電力量料金 | 3.8 | kwh | | | | |
| 掘削添加材注入工(注水工) | 1 | m | | | 単　14 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 14 号 単価表 】

掘削添加材注入工(注水工)　　1　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削添加材注入工(注水工) | 1 | 式 | | | 単 23 号 | |
| 添加材ホース 5m | 6 | 本 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 23 号 単価表 】

掘削添加材注入工(注水工)　　5.3　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]<br>吐出量30～70L/min | | 日 | | | | |
| ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]<br>撹拌容量200L×2 | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　63 号 C代価表 】

掘削添加材注入工(注水工)　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スムーサーKM5<br>高吸水性掘削添加剤 | 0.206 | kg | | | | |
| 低圧電力(50KW未満)<br>臨時(従量)(1年未満)電力量料金 | 3.8 | kwh | | | | |
| 掘削添加材注入工(注水工) | 1 | m | | | 単　15 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　15 号 単価表 】

掘削添加材注入工(注水工)　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削添加材注入工(注水工) | 1 | 式 | | | 単　24 号 | |
| 添加材ホース<br>5m | 12 | 本 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 24 号 単価表 】

掘削添加材注入工(注水工)　　5.3　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]<br>吐出量30～70L/min | | 日 | | | | |
| ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]<br>撹拌容量200L×2 | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　64 号 C代価表 】

掘削添加材注入工(注水工)　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スムーサーKM5<br>高吸水性掘削添加剤 | 0.206 | kg | | | | |
| 低圧電力(50KW未満)<br>臨時(従量)(1年未満)電力量料金 | 5 | kwh | | | | |
| 掘削添加材注入工(注水工) | 1 | m | | | 単　16 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　16 号 単価表 】

掘削添加材注入工(注水工)　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削添加材注入工(注水工) | 1 | 式 | | | 単　25 号 | |
| 添加材ホース<br>5m | 12 | 本 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　25 号 単価表 】

掘削添加材注入工(注水工)　　4.7　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]<br>吐出量30～70L/min | | 日 | | | | |
| ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]<br>撹拌容量200L×2 | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　4 号 B代価表 】

仮設備工 呼び径250㎜　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坑口工<br>呼び径250㎜　発進部 | 3 | 箇所 | | | C　5 号 | |
| 坑口工<br>呼び径250㎜　到達部 | 3 | 箇所 | | | C　6 号 | |
| 推進設備工(組立･解体撤去)<br>呼び径250㎜<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ | 2 | 箇所 | | | C　7 号 | |
| 推進設備工(反転推進)<br>呼び径250㎜<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ | 1 | 箇所 | | | C　8 号 | |
| 推進設備移設工<br>呼び径250㎜ | 1 | 回 | | | C　9 号 | |
| 先導体据付工(分割)<br>呼び径250㎜<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ | 3 | 箇所 | | | C　10 号 | |
| 先導体撤去工(分割回収)<br>呼び径250㎜ | 3 | 箇所 | | | C　11 号 | |
| スクリュコンベア類撤去工<br>呼び径250㎜<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ 管長1.0m | 141.85 | m | | | C　12 号 | |
| スクリュコンベア類清掃工<br>呼び径250㎜<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ | 141.85 | m | | | C　13 号 | |
| 鏡切り工(2)<br>小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) | 12.6 | m | | | C　14 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |

【 第　5 号 C代価表 】

坑口工 呼び径250mm　発進部　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 止水器<br>発進部<br>高耐荷力方式 | 1 | 組 | | | | |
| 鋼材溶接工 | 2.4 | m | | | C　65 号 | |
| 鋼材切断工 | 4.8 | m | | | C　66 号 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| クレーン装置付トラック運転費<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　65 号 C代価表 】

鋼材溶接工　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 溶接工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止)]<br>定格電流 250A | | 日 | | | | |
| 被覆ｱｰｸ溶接棒<br>軟鋼用 D4301 4.0mm | 0.4 | kg | | | | |
| 諸　雑　費　　(率＋丸め)<br>溶接棒金額の％ | | ％ | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　66 号 C代価表 】

鋼材切断工　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 溶接工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 酸素ｶﾞｽ<br>ﾎﾞﾝﾍﾞ | 0.163 | m3 | | | | |
| ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ<br>ﾎﾞﾝﾍﾞ | 0.028 | kg | | | | |
| 諸　雑　費　　(率＋丸め)<br>ｱｾﾁﾚﾝ金額の％ | | % | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　6 号 C代価表 】

坑口工 呼び径250mm　到達部　　1　箇所 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 止水器<br>到達部<br>高耐荷力方式 | 1 | 組 | | | | |
| 鋼材溶接工 | 2.4 | m | | | C　65 号 | |
| 鋼材切断工 | 4.8 | m | | | C　66 号 | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| クレーン装置付トラック運転費<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　7 号 C代価表 】

推進設備工(組立･解体撤去) 呼び径250mm　　1　箇所 当り

(ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４　　,　　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| とび工 | | 人 | | | | |
| 電工 | | 人 | | | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 | 2 | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　8 号 C代価表 】

推進設備工(反転推進) 呼び径250mm　　1　　箇所 当り

(ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４　　,　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| とび工 | | 人 | | | | |
| 電工 | | 人 | | | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>16t吊 | 1 | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　9 号 C代価表 】

推進設備移設工 呼び径250mm　　1　回 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| とび工 | | 人 | | | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 | | 日 | | | | |
| トラック運転費<br>4t積 | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　10 号 C代価表 】

先導体据付工(分割) 呼び径250mm　　1　　箇所 当り

(ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４　　,　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| クレーン装置付トラック運転費<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　11 号 C代価表 】

先導体撤去工(分割回収) 呼び径250mm　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　12 号 C代価表 】

スクリュコンベア類撤去工 呼び径250㎜

(ﾀｲﾌﾟⅠ－４　　,管長1.0m　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| クレーン装置付トラック運転費<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊<br>ﾀｲﾌﾟⅠ－４ | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　13 号 C代価表 】

スクリュコンベア類清掃工 呼び径250mm

(ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４　　,　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 高圧洗浄機[工事用･ﾓｰﾀ駆動]<br>吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa | | 日 | | | | |
| クレーン装置付トラック運転費<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2.9t吊<br>ﾀｲﾌﾟ Ｉ－４ | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　14 号 C代価表 】

鏡切り工(2) 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 溶接工 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| 諸　雑　費　　(率＋丸め)<br>労務費の% | | % | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　5 号 B代価表 】

推進水替工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ運転工<br>常時排水<br>排水量0～40未満 | | 日 | | | 施　2 号 | |
| ポンプ運転工<br>作業時排水<br>排水量0～40未満 | | 日 | | | 施　3 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　6 号 B代価表 】

補助地盤改良工　　1　　式 当り

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬液注入 | 1 | 式 | | | C　15 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　15 号 C代価表 】

薬液注入　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入設備据付･解体工(車上)<br>二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 | 1 | 現場 | | | 施　23 号 | |
| 薬液注入工(二重管ストレーナ工法)<br>単相方式 2ｾｯﾄ NO.93-5下流側 | 10 | 本 | | | 施　24 号 | |
| 薬液注入工(二重管ストレーナ工法)<br>単相方式 2ｾｯﾄ NO.93-6上流側 | 12 | 本 | | | 施　25 号 | |
| 薬液注入工(二重管ストレーナ工法)<br>単相方式 2ｾｯﾄ NO.93-6下流側 | 12 | 本 | | | 施　26 号 | |
| 薬液注入工(二重管ストレーナ工法)<br>単相方式 2ｾｯﾄ NO.95-1-1上流側 | 10 | 本 | | | 施　27 号 | |
| 薬液注入工(二重管ストレーナ工法)<br>単相方式 2ｾｯﾄ NO.95-1-1下流側 | 12 | 本 | | | 施　28 号 | |
| 薬液注入工(二重管ストレーナ工法)<br>単相方式 2ｾｯﾄ NO.95-2-1上流側 | 10 | 本 | | | 施　29 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　2 号 A代価表 】

立坑工　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製ケーシング土留工及び土工<br>NO.93-5 φ1500 | 1 | 式 | | | B　7 号 | |
| 鋼製ケーシング土留工及び土工<br>NO.93-6 φ2000 | 1 | 式 | | | B　8 号 | |
| 鋼製ケーシング土留工及び土工<br>NO.95-1-1 φ2000 | 1 | 式 | | | B　9 号 | |
| 鋼製ケーシング土留工及び土工<br>NO.95-2-1 φ1800 | 1 | 式 | | | B　10 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　7 号 B代価表 】

鋼製ケーシング土留工及び土工 NO.93-5 φ1500　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製ケーシング圧入掘削 | 1 | 式 | | | C 16 号 | |
| 底盤コンクリート<br>呼び径1500mm 厚さ1.0m | 1 | 箇所 | | | C 17 号 | |
| 圧入掘削設備 | 1 | 箇所 | | | C 18 号 | |
| 鋼製ケーシング存置 | 3.8 | m | | | C 19 号 | |
| 仮設ケーシング損料 | 1 | 式 | | | C 20 号 | |
| 立坑排水 | 1 | 箇所 | | | C 21 号 | |
| 排水運搬処理<br>呼び径1500mm | 1 | 箇所 | | | C 22 号 | |
| 円形覆工板<br>呼び径1500mm | 1 | 箇所 | | | C 23 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　16 号 C代価表 】

鋼製ケーシング圧入掘削　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧入掘削積込み工<br>粘性土 N≦5<br>呼び径1500mm | 1.6 | m | | | 施　30 号 | |
| 圧入掘削積込み工<br>砂質土 N≦30<br>呼び径1500mm | 2.96 | m | | | 施　31 号 | |
| 土砂等運搬<br>標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂<br>4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 8 | m3 | | | P　7 号 | |
| 建設発生土処分 | 8 | m3 | | | | |
| 埋戻し<br>埋戻し幅 W＜1.0m | 0.7 | m3 | | | 単　1 号 | |
| 流動化処理土<br>昼間搬入 | 2 | m3 | | | | |
| ケーシング溶接工<br>呼び径1500mm | 1 | 箇所 | | | 施　32 号 | |
| ケーシング引上げ工<br>呼び径1500mm | 1 | 箇所 | | | 施　33 号 | |
| ケーシング撤去工<br>呼び径1500mm | 1 | 箇所 | | | 施　34 号 | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ<br>鉄屑 特級A(H1) | -0.4 | t | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |

【 第　1 号 単価表 】

埋戻し 埋戻し幅 W＜1.0m　　1　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満 | 1 | m3 | | | P　12 号 | |
| 改良土<br>地山状態 | 1.2 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　17 号 C代価表 】

底盤コンクリート 呼び径1500mm 厚さ1.0m　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盤コンクリート打設工 | 1.8 | m3 | | | 施　35 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　18 号 C代価表 】

圧入掘削設備　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設置撤去工<br>呼び径1500mm | 1 | 回 | | | 施　36 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　19 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置　　3.8　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃先<br>呼び径1500mm用<br>加工･接続費を含む | 1 | 個 | | | | |
| 鋼製ケーシング<br>呼び径1500mm | 3.8 | m | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　20 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設ケーシング損料<br>呼び径1500mm | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　21 号 C代価表 】

立坑排水　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うわ水排水工 | 1 | 箇所 | | | 施　37 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　22 号 C代価表 】

排水運搬処理 呼び径1500mm　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム処理工 | 1 | 箇所 | | | 施　38 号 | |
| 汚泥吸排車運搬<br>運搬距離15km<br>DID区間無し | 0.7 | m3 | | | 施　39 号 | |
| 処理・処分費用　中間処理　昼間<br>汚泥（スライム） | 0.7 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　23 号 C代価表 】

円形覆工板 呼び径1500mm　　1　　箇所 当り

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円形覆工板設置工<br>呼び径1500mm | 1 | 箇所 | | | 施　40 号 | |
| 円形覆工板撤去工<br>呼び径1500mm | 1 | 箇所 | | | 施　41 号 | |
| 円形覆工板開閉工<br>呼び径1500mm | 4 | 回 | | | 施　42 号 | |
| 円形覆工板賃料等<br>呼び径1500mm | 1 | 式 | | | 施　43 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　8 号 B代価表 】

鋼製ケーシング土留工及び土工 N0.93-6 φ2000　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製ケーシング圧入掘削 | 1 | 式 | | | C 24 号 | |
| 底盤コンクリート<br>呼び径2000mm 厚さ1.0m | 1 | 箇所 | | | C 25 号 | |
| 圧入掘削設備 | 1 | 箇所 | | | C 26 号 | |
| 鋼製ケーシング存置 | 4.3 | m | | | C 27 号 | |
| 仮設ケーシング損料 | 1 | 式 | | | C 28 号 | |
| 立坑排水 | 1 | 箇所 | | | C 21 号 | |
| 排水運搬処理<br>呼び径2000mm | 1 | 箇所 | | | C 29 号 | |
| 円形覆工板<br>呼び径2000mm | 1 | 箇所 | | | C 30 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　24 号 C代価表 】

鋼製ケーシング圧入掘削　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧入掘削積込み工<br>粘性土 N≦5<br>呼び径2000mm | 1.6 | m | | | 施　44 号 | |
| 圧入掘削積込み工<br>砂質土 N≦30<br>呼び径2000mm | 3.49 | m | | | 施　45 号 | |
| 土砂等運搬<br>標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂<br>4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 16 | m3 | | | P　7 号 | |
| 建設発生土処分 | 16 | m3 | | | | |
| 埋戻し<br>埋戻し幅 W＜1.0m | 1 | m3 | | | 単　1 号 | |
| 流動化処理土<br>昼間搬入 | 6 | m3 | | | | |
| ケーシング溶接工<br>呼び径2000mm | 1 | 箇所 | | | 施　46 号 | |
| ケーシング引上げ工<br>呼び径2000mm | 1 | 箇所 | | | 施　47 号 | |
| ケーシング撤去工<br>呼び径2000mm | 1 | 箇所 | | | 施　48 号 | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ<br>鉄屑 特級A(H1) | -0.5 | t | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |

【 第　25 号 C代価表 】

底盤コンクリート 呼び径2000mm 厚さ1.0m　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盤コンクリート打設工 | 3.1 | m3 | | | 施　35 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　26 号 C代価表 】

圧入掘削設備　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設置撤去工<br>呼び径2000mm | 1 | 回 | | | 施　49 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　27 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置　　4.3　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃先<br>呼び径2000mm用<br>加工･接続費を含む | 1 | 個 | | | | |
| 鋼製ケーシング<br>呼び径2000mm | 4.3 | m | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　28 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設ケーシング損料<br>呼び径2000mm | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　29 号 C代価表 】

排水運搬処理 呼び径2000mm　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム処理工 | 1 | 箇所 | | | 施　38 号 | |
| 汚泥吸排車運搬<br>運搬距離15km<br>DID区間無し | 1.2 | m3 | | | 施　39 号 | |
| 処理・処分費用　中間処理　昼間<br>汚泥（スライム） | 1.2 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　30 号 C代価表 】

円形覆工板 呼び径2000mm　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円形覆工板設置工<br>呼び径2000mm | 1 | 箇所 | | | 施　50 号 | |
| 円形覆工板撤去工<br>呼び径2000mm | 1 | 箇所 | | | 施　51 号 | |
| 円形覆工板開閉工<br>呼び径2000mm | 43 | 回 | | | 施　52 号 | |
| 円形覆工板賃料等<br>呼び径2000mm | 1 | 式 | | | 施　53 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　9 号 B代価表 】

鋼製ケーシング土留工及び土工 N0.95-1-1 φ2000　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製ケーシング圧入掘削 | 1 | 式 | | | C 31 号 | |
| 底盤コンクリート<br>呼び径2000mm 厚さ1.0m | 1 | 箇所 | | | C 25 号 | |
| 圧入掘削設備 | 1 | 箇所 | | | C 26 号 | |
| 鋼製ケーシング存置 | 4.4 | m | | | C 32 号 | |
| 仮設ケーシング損料 | 1 | 式 | | | C 28 号 | |
| 立坑排水 | 1 | 箇所 | | | C 21 号 | |
| 排水運搬処理<br>呼び径2000mm | 1 | 箇所 | | | C 29 号 | |
| 円形覆工板<br>呼び径2000mm | 1 | 箇所 | | | C 33 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　31 号 C代価表 】

鋼製ケーシング圧入掘削　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧入掘削積込み工<br>粘性土 N≦5<br>呼び径2000mm | 2.43 | m | | | 施　44 号 | |
| 圧入掘削積込み工<br>砂質土 N≦30<br>呼び径2000mm | 2.71 | m | | | 施　45 号 | |
| 土砂等運搬<br>標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂<br>4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 16 | m3 | | | P　7 号 | |
| 建設発生土処分 | 16 | m3 | | | | |
| 埋戻し<br>埋戻し幅 W＜1.0m | 1 | m3 | | | 単　1 号 | |
| 流動化処理土<br>昼間搬入 | 7 | m3 | | | | |
| ケーシング溶接工<br>呼び径2000mm | 1 | 箇所 | | | 施　46 号 | |
| ケーシング引上げ工<br>呼び径2000mm | 1 | 箇所 | | | 施　47 号 | |
| ケーシング撤去工<br>呼び径2000mm | 1 | 箇所 | | | 施　54 号 | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ<br>鉄屑 特級A(H1) | -0.6 | t | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |

【 第　32 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置　　4.4　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃先<br>呼び径2000mm用<br>加工･接続費を含む | 1 | 個 | | | | |
| 鋼製ケーシング<br>呼び径2000mm | 4.4 | m | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　33 号 C代価表 】

円形覆工板 呼び径2000mm　　1　　箇所 当り

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円形覆工板設置工<br>呼び径2000mm | 1 | 箇所 | | | 施　50 号 | |
| 円形覆工板撤去工<br>呼び径2000mm | 1 | 箇所 | | | 施　51 号 | |
| 円形覆工板開閉工<br>呼び径2000mm | 28 | 回 | | | 施　52 号 | |
| 円形覆工板賃料等<br>呼び径2000mm | 1 | 式 | | | 施　55 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　10 号 B代価表 】

鋼製ケーシング土留工及び土工 N0.95-2-1 φ1800　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製ケーシング圧入掘削 | 1 | 式 | | | C　34 号 | |
| 底盤コンクリート<br>呼び径1800㎜ 厚さ1.0ｍ | 1 | 箇所 | | | C　35 号 | |
| 圧入掘削設備 | 1 | 箇所 | | | C　36 号 | |
| 鋼製ケーシング存置 | 5.1 | m | | | C　37 号 | |
| 仮設ケーシング損料 | 1 | 式 | | | C　38 号 | |
| 立坑排水 | 1 | 箇所 | | | C　21 号 | |
| 排水運搬処理<br>呼び径1800㎜ | 1 | 箇所 | | | C　39 号 | |
| 円形覆工板<br>呼び径1800㎜ | 1 | 箇所 | | | C　40 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　34 号 C代価表 】

鋼製ケーシング圧入掘削　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧入掘削積込み工<br>粘性土 N≦5<br>呼び径1800mm | 2.24 | m | | | 施　56 号 | |
| 圧入掘削積込み工<br>粘性土 5＜N≦30<br>呼び径1800mm | 0.3 | m | | | 施　57 号 | |
| 圧入掘削積込み工<br>砂質土 N≦30<br>呼び径1800mm | 3.29 | m | | | 施　58 号 | |
| 土砂等運搬<br>標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂<br>4.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 14 | m3 | | | P　7 号 | |
| 建設発生土処分 | 14 | m3 | | | | |
| 埋戻し<br>埋戻し幅 W＜1.0m | 0.9 | m3 | | | 単　1 号 | |
| 流動化処理土<br>昼間搬入 | 4 | m3 | | | | |
| ケーシング溶接工<br>呼び径1800mm | 2 | 箇所 | | | 施　59 号 | |
| ケーシング引上げ工<br>呼び径1800mm | 1 | 箇所 | | | 施　60 号 | |
| ケーシング撤去工<br>呼び径1800mm | 1 | 箇所 | | | 施　61 号 | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ<br>鉄屑 特級A(H1) | -0.5 | t | | | | |
| 計 | | | | | | |

【 第　34 号 C代価表 】　　（続　き）

鋼製ケーシング圧入掘削　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　35 号 C代価表 】

底盤コンクリート 呼び径1800mm 厚さ1.0m　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盤コンクリート打設工 | 2.5 | m3 | | | 施　35 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　36 号 C代価表 】

圧入掘削設備　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設置撤去工<br>呼び径1800mm | 1 | 回 | | | 施　62 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　37 号 C代価表 】

鋼製ケーシング存置　　5.1　m 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃先<br>呼び径1800㎜用<br>加工･接続費を含む | 1 | 個 | | | | |
| 鋼製ケーシング<br>呼び径1800㎜ | 5.1 | m | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　38 号 C代価表 】

仮設ケーシング損料　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設ケーシング損料<br>呼び径1800mm | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　39 号 C代価表 】

排水運搬処理 呼び径1800mm　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム処理工 | 1 | 箇所 | | | 施　38 号 | |
| 汚泥吸排車運搬<br>運搬距離15km<br>DID区間無し | 1 | m3 | | | 施　39 号 | |
| 処理・処分費用　中間処理　昼間<br>汚泥（スライム） | 1 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　40 号 C代価表 】

円形覆工板 呼び径1800mm　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円形覆工板設置工<br>呼び径1800mm | 1 | 箇所 | | | 施　63 号 | |
| 円形覆工板撤去工<br>呼び径1800mm | 1 | 箇所 | | | 施　64 号 | |
| 円形覆工板開閉工<br>呼び径1800mm | 3 | 回 | | | 施　65 号 | |
| 円形覆工板賃料等<br>呼び径1800mm | 1 | 式 | | | 施　66 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　3 号 A代価表 】

マンホール工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立1号マンホール工 | 1 | 式 | | | B　11 号 | |
| 組立2号マンホール工 | 1 | 式 | | | B　12 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　11 号 B代価表 】

組立1号マンホール工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立1号マンホール材料費 | 1 | 式 | | | C　41 号 | |
| 組立マンホール設置工<br>1号(900mm) 3m超～4m以下<br>施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無 | 3 | 箇所 | | | 施　4 号 | |
| 底部工(組立式)<br>ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし | 2 | 箇所 | | | 施　5 号 | |
| 削孔代　◎200用　1号Ｉ種（塩ビ管用） | 1 | 箇所 | | | | |
| 削孔代　◎250用　1号Ｉ種（ﾋｭｰﾑ管用） | 2 | 箇所 | | | | |
| 底部調整工 | 1 | 式 | | | C　42 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　41 号 C代価表 】

組立1号マンホール材料費　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人孔鉄蓋（受け枠共）◎600　T-14<br>浮上防止型　かぎ付 | 3 | 組 | | | | |
| 無収縮モルタル　12.5Kg | 1 | 袋 | | | | |
| 無収縮モルタル　25.0Kg | 2 | 袋 | | | | |
| マンホール 調整リング<br>600×100 | 2 | 個 | | | | |
| マンホール 調整リング<br>600×150 | 1 | 個 | | | | |
| 組立マンホール１号<br>斜壁 600×900×450 | 1 | 個 | | | | |
| 組立マンホール１号<br>斜壁 600×900×600 | 2 | 個 | | | | |
| 組立マンホール１号<br>直壁 900×900 | 3 | 個 | | | | |
| 組立マンホール１号<br>躯体 900×1800 | 3 | 個 | | | | |
| 組立マンホール１号<br>底版 有効高130 | 3 | 個 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |

【 第　42 号 C代価表 】

底部調整工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>小型構造物 18-8-25高炉W/C60%<br>一般養生 | 0.3 | m3 | | | P　9 号 | |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物 | 1 | m2 | | | P　10 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　12 号 B代価表 】

組立2号マンホール工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立2号マンホール材料費 | 1 | 式 | | | C　43 号 | |
| 組立マンホール設置工<br>2号(1200mm) 4m超～5m以下<br>施工規模4箇所未満 時間制約無 夜間作業無 | 1 | 箇所 | | | 施　6 号 | |
| 削孔代　2号レジンマンホール用<br>管径250mm | 1 | 箇所 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　43 号 C代価表 】

組立2号マンホール材料費　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人孔親子蓋（受け枠共）◎900,600ﾀｲﾌﾟ<br>T-14　浮上防止型、かぎ付　Ｇ４ | 1 | 個 | | | | |
| 無収縮モルタル　12.5Kg | 1 | 袋 | | | | |
| 調整リング<br>900×100 | 2 | 個 | | | | |
| 頂版<br>2号レジン H=130 | 1 | 個 | | | | |
| 直壁<br>2号レジン H=1800 | 1 | 個 | | | | |
| 直壁<br>2号レジン H=2400 | 1 | 個 | | | | |
| 底版<br>2号レジン H=160 | 1 | 個 | | | | |
| FRP製ハシゴ<br>H=360cm | 1 | 個 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　4 号 A代価表 】

付帯工　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装撤去工 | 1 | 式 | | | B　13 号 | |
| 舗装仮復旧工 | 1 | 式 | | | B　14 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　13 号 B代価表 】

舗装撤去工　　1　　式 当り

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 1 | 式 | | | C　44 号 | |
| 舗装版破砕 | 1 | 式 | | | C　45 号 | |
| 殻運搬処理 | 1 | 式 | | | C　46 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　44 号 C代価表 】

舗装版切断　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 22 | m | | | P　4 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　45 号 C代価表 】

舗装版破砕　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 | 9 | m2 | | | P　5 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　46 号 C代価表 】

殻運搬処理　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断汚泥　運搬費　昼間<br>運搬距離　0～5km | 1 | m3 | | | | |
| 舗装版切断汚泥　処分費 | 1 | m3 | | | | |
| 殻運搬 舗装版破砕<br>機械(騒音対策不要､厚15cm以下)<br>6.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 0.3 | m3 | | | P　6 号 | |
| 産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削)<br>(積算単価)久留米県土管内 | 0.3 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　14 号 B代価表 】

舗装仮復旧工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)<br>平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 | 6 | m2 | | | P　1 号 | |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚110mm 1層施工<br>再生粒度調整砕石 RM-25 | 6 | m2 | | | P　2 号 | |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 6 | m2 | | | P　3 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　5 号 A代価表 】

安全費　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　6 号 A代価表 】

管きょ工（小口径推進）　鋼製さや管推進工法　管径400mm　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ式 二重ｹｰｼﾝｸﾞ方式 鋼管推進工 | 1 | 式 | | | B 15 号 | |
| 立坑内管布設工 | 1 | 式 | | | B 16 号 | |
| 仮設備工 | 1 | 式 | | | B 17 号 | |
| 推進水替工 | 1 | 式 | | | B 18 号 | |
| 補助地盤改良工 | 1 | 式 | | | B 19 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　15 号 B代価表 】

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ式 二重ｹｰｼﾝｸﾞ方式 鋼管推進工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推進用鋼管 | 7.33 | m | | | C　47 号 | |
| 偏芯先導管<br>呼び径400㎜用 | 1 | 個 | | | | |
| 発生土処理 | 1 | m3 | | | C　48 号 | |
| 挿入用本管 | 7.48 | m | | | C　49 号 | |
| 中込め注入工<br>鋼管呼び径400以下<br>商用電力 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 | 0.62 | m3 | | | 施　9 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　47 号 C代価表 】

推進用鋼管　　7.33　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管<br>呼び径400mm L=1.0m | 7 | 本 | | | | |
| 推進工<br>粘性土･砂質土<br>鋼管長1.0m 呼び径400mm | 7.33 | m | | | 施　68 号 | |
| 内管引抜工<br>鋼管長1.0m 呼び径400mm<br>商用電力 車上式ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 | 7.48 | m | | | 施　69 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　17 号 単価表 】

推進機械器具損料(1)　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推進機損料<br>37kW | | 日 | | | | |
| 溶接機<br>250A | | 日 | | | | |
| 潜水ポンプ<br>φ50mm　2.2kW | | 日 | | | | |
| サンドポンプ<br>φ80mm　3.7kW | | 日 | | | | |
| 潜水ポンプ<br>φ50mm　0.4kW | | 日 | | | | |
| 水槽<br>3m3 | | 日 | | | | |
| 土砂バケット<br>0.5m3 | | 日 | | | | |
| ファン（軸流式）<br>風量50/60 | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 18 号 単価表 】

推進機械器具損料(2)　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーシングロッド<br>土質B | 3.43 | m/本 | | | | |
| 刃先本体<br>土質B | 3.43 | m/個 | | | | |
| 切削ビット<br>土質B | 3.43 | m/組 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　48 号 C代価表 】

発生土処理　　1　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック運転工<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級<br>ﾀｲﾔ損耗状態 良好 損料補正なし | 1 | m3 | | | C　67 号 | |
| 建設発生土処分 | 1 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　67 号 C代価表 】

ダンプトラック運転工 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級

(ﾀｲﾔ損耗状態 良好　　,損料補正なし　　)

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)<br>1.2号 | | 1 | | | | |
| 運転手(一般) | | 人 | | | | |
| ダンプトラック損料<br>2t積級<br>損料補正なし | | 日 | | | | |
| ﾀｲﾔ損耗費及び補修費<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t(良好) | | 時間 | | | | |
| 諸　雑　費　　(丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　49 号 C代価表 】

挿入用本管　　7.48　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本管<br>呼び径200㎜ | 2 | 本 | | | | |
| カラー継手(接着) φ150㎜ | 3 | 個 | | | | |
| スペーサ | 6 | 個 | | | | |
| 本管挿入工<br>呼び径200㎜ 本管長2.0m以下<br>商用電力 車上ﾌﾟﾗﾝﾄ使用 | 7.48 | m | | | 施　70 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 19 号 単価表 】

本管挿入工機械器具損料　　0.563 日 当り

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾓｰﾀｳｲﾝﾁ[単胴]<br>巻上能力1.5t×40m/min 巻取容量φ16×200m | 1 | 供用日 | | | | |
| ﾁｪｰﾝﾚﾊﾞｰﾎｲｽﾄ[ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ]<br>能力15kN(1.5t) 移動量1.5m | 1 | 供用日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　2 号 単価表 】

注入材料　　1　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｾﾒﾝﾄ(袋)<br>普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ25kg入 | 0.5 | t | | | | |
| ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ | 100 | kg | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　16 号 B代価表 】

立坑内管布設工　　1　　式 当り

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】<br>呼び径200㎜<br>施工規模20m未満 時間制約無 夜間作業無 | 0.63 | m | | | 施　10 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　17 号 B代価表 】

仮設備工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坑口工<br>呼び径400㎜ | 1 | 箇所 | | | 施　11 号 | |
| 鏡切り工<br>ｹｰｼﾝｸﾞ立坑 | 2.4 | m | | | 施　12 号 | |
| 推進設備工<br>鋼管長1.0m 呼び径400㎜<br>商用電力 | 1 | 箇所 | | | 施　13 号 | |
| 中込め注入設備 | 1 | 箇所 | | | C　50 号 | |
| 障害物切断工<br>木杭<br>鋼管長1.0m 呼び径400～600 | 0.15 | m | | | 施　14 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　50 号 C代価表 】

中込め注入設備　　1　　箇所 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | |
| クレーン装置付トラック運転費<br>ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t車 2.9t吊 | | 日 | | | | |
| 諸　雑　費　　(丸め) | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　3 号 単価表 】

推進工機械器具損料(1)　　1　日 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推進機損料<br>37kW | | 日 | | | | |
| 溶接機<br>250A | | 日 | | | | |
| 潜水ポンプ<br>φ50mm　2.2kW | | 日 | | | | |
| サンドポンプ<br>φ80mm　3.7kW | | 日 | | | | |
| 潜水ポンプ<br>φ50mm　0.4kW | | 日 | | | | |
| 水槽<br>3m3 | | 日 | | | | |
| 土砂バケット<br>0.5m3 | | 日 | | | | |
| ファン（軸流式）<br>風量50/60 | | 日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　4 号 単価表 】

推進工機械器具損料(2)　　1　　日 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーシングロッド<br>木杭、鉄筋コンクリート | 1 | m/本 | | | | |
| 刃先本体<br>木杭、鉄筋コンクリート | 1 | m/日 | | | | |
| 切削ビット<br>木杭 | 1 | m/日 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　18 号 B代価表 】

推進水替工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推進用水替 | 1 | 式 | | | C　51 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　51 号 C代価表 】

推進用水替　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ運転工<br>作業時排水<br>排水量15～20未満 揚程10m以下 | | 日 | | | 施　73 号 | |
| ポンプ運転工<br>常時排水<br>排水量15～20未満 揚程10m以下 | | 日 | | | 施　74 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　19 号 B代価表 】

補助地盤改良工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬液注入 | 1 | 式 | | | C　52 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　52 号 C代価表 】

薬液注入　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬液注入工(二重管ストレーナ工法)<br>単相方式 2ｾｯﾄ NO.94-10下流側 | 3 | 本 | | | 施　75 号 | |
| 薬液注入工(二重管ストレーナ工法)<br>単相方式 2ｾｯﾄ NO.95-1-1上流側 | 5 | 本 | | | 施　76 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　7 号 A代価表 】

マンホール工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路土工 | 1 | 式 | | | B　20 号 | |
| 管路土留工 | 1 | 式 | | | B　21 号 | |
| 組立1号マンホール工 | 1 | 式 | | | B　22 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　20 号 B代価表 】

管路土工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械掘削工(バックホウ)<br>ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 | 13 | m3 | | | 施　15 号 | |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>ｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 土質区分:砂質土<br>改良土 | 10 | m3 | | | 施　16 号 | |
| 発生土運搬工(10t積級、機械積込み)<br>運搬距離3.9km<br>BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 DID区間なし | 13 | m3 | | | 施　17 号 | |
| 建設発生土処分 | 13 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　21 号 B代価表 】

管路土留工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ矢板建込工(両側分)<br>掘削深 3.8m以下<br>BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 | 4 | m | | | 施　18 号 | |
| アルミ矢板引抜工(両側分)<br>掘削深 3.8m以下<br>BHｸﾛｰﾗ型 0.45m3 ｸﾚｰﾝ付 | 4 | m | | | 施　19 号 | |
| 土留支保工(軽量金属支保工)<br>2段 3.5m以下<br>水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ | 4 | m | | | 施　20 号 | |
| 賃料　アルミ矢板　L=4.0m　支保工 2段<br>掘削深　3.3m＜H≦3.5m | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　22 号 B代価表 】

組立1号マンホール工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立1号マンホール材料費 | 1 | 式 | | | C　53 号 | |
| 組立マンホール設置工<br>1号(900mm) 3m以下<br>施工規模4箇所以上 時間制約無 夜間作業無 | 1 | 箇所 | | | 施　21 号 | |
| 底部工(組立式)<br>ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊なし | 1 | 箇所 | | | 施　22 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　53 号 C代価表 】

組立1号マンホール材料費　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人孔鉄蓋（受け枠共）◎600　T-14<br>浮上防止型　かぎ付 | 1 | 組 | | | | |
| 無収縮モルタル　12.5Kg | 1 | 袋 | | | | |
| マンホール 調整リング<br>600×100 | 2 | 個 | | | | |
| 組立マンホール１号<br>斜壁 600×900×600 | 1 | 個 | | | | |
| 組立マンホール１号<br>直壁 900×600 | 1 | 個 | | | | |
| 組立マンホール１号<br>躯体 900×1500 | 1 | 個 | | | | |
| 組立マンホール１号<br>底版 有効高130 | 1 | 個 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　8 号 A代価表 】

付帯工　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装撤去工 | 1 | 式 | | | B　23 号 | |
| 舗装仮復旧工 | 1 | 式 | | | B　24 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　23 号 B代価表 】

舗装撤去工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 8 | m | | | P　4 号 | |
| 舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下<br>障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 | 4 | m2 | | | P　5 号 | |
| 殻運搬 舗装版破砕<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>6.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む | 0.1 | m3 | | | P　6 号 | |
| 産業廃棄物中間処理料ｱｽﾌｧﾙﾄ(掘削)<br>(積算単価)久留米県土管内 | 0.1 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　24 号 B代価表 】

舗装仮復旧工　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)<br>平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 | 3 | m2 | | | P　1 号 | |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚110mm 1層施工<br>再生粒度調整砕石 RM-25 | 3 | m2 | | | P　2 号 | |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 3 | m2 | | | P　3 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　9 号 A代価表 】

安全費　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |