

経営比較分析表（令和5年度決算）









福岡県 小郡市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Bd1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	55.98	95.56	89.01	3,570




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
59,615	45.51	1,309.93
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
56,631	13.16	4,303.27

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率及び⑤経費回収率は100%を下回っている状態である。将来的な人口減少による下水道使用料収入の減少及び物価上昇によるコストの増加が見込まれることから、今後も経費の節減、下水道使用料の適正化等に努め、経営の健全化を図っていく必要がある。

② 流動比率は100%を下回っているが、これは本市が令和5年度決算時点で下水道面整備事業を推し進めている段階にあり、その財源の一部を企業債の借入により調達しているために流動負債が多いことが要因と考えられる。なお、企業債の償還原資には一般会計繰入金や下水道使用料収入を充てるため、返済に支障はないと考える。

③ ④ 企業債残高対事業規模比率については類似団体と比較すると低い状態にあり、前年度と比較しても減少している。しかしながら、経常収支比率や経費回収率が100%を下回っている現状を踏まえると、今後も投資規模や料金水準が適切であるかといった分析を行い、経営改善を図っていく必要がある。

⑥ 汚水処理原価は類似団体と比較して高い状態が続いている。これは、本市に関連する流域下水道の維持管理負担金の処理単価が高く、費用構成の大半を占めていることが要因と考えられる。今後も維持管理負担金単価の改善を働きかけるとともに、下水道未接続世帯への接続促進を行うことにより水洗化率の向上を図ったり、その他の経費を節減したりすることで、汚水処理原価の低減に努める必要がある。

⑧ 水洗化率は類似団体と同水準であるが、公共用水域の水質保全や汚水処理の適正化及び下水道使用料収入の向上を図るため、水洗化促進の取組を今後も強化していく必要がある。

2. 老朽化の状況について

① 有形固定資産減価償却率は類似団体と比較すると低い状態にあり、資産の老朽化はそれほど進んでいない。これは、本市下水道事業の資産が流域関連公共下水道のみで処理場等を持たず、またその大半が耐用年数の長い管渠資産であるためである。しかしながら、今後更新時期を迎える資産が漸次増加していくことから、将来の更新需要を見据え、老朽化したマンホール蓋の更新や管渠の老朽具合を確認するためのカメラ調査等を行っている。今後も引き続き長寿命化対策を含む計画的な改築や更新及び維持管理を行い、老朽化施設の適正かつ効率的な管理を行っていく必要がある。

全体総括

下水道事業を円滑に運営するため、下水道使用料や汚水処理費の適正化等により、収入の増加や支出の適正化にさらに取り組む必要がある。また、本市の下水道面整備事業は終盤を迎えているため、今後は「下水道ストックマネジメント計画」や令和6年度に改定予定の「下水道事業経営戦略」を軸に、中長期的な施設管理、収支の改善等を通じた経営基盤の強化、財務マネジメントの向上に取り組んでいく必要がある。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。